

УДК 595.78(477.83)

НОКТУОЇДНІ ЛУСКОКРИЛІ (LEPIDOPTERA: NOCTUOIDEA) КАМ'ЯНЕЦЬКОГО ПРИДНІСТРОВ'Я

Геряк Ю. М., Гордій Н. М., Канарський Ю. В.

Ноктуоїдні лускокрилі (Lepidoptera: Noctuoidea) Кам'янецького Придністров'я. – Ю. М. Геряк¹, Н. М. Гордій², Ю. В. Канарський³ – Наведені відомості про нові знахідки у Кам'янецькому Придністров'ї 222 видів Noctuoidea. Вперше для цього природного району знайдені 65 видів, 62 з яких виявилися новими для Хмельницької області, а 6 – для Західної України. Разом з тим, вперше на заході України зареєстрована родина Euteliidae. В результаті таксономічний список ноктуоїдних лускокрилих Кам'янецького Придністров'я за станом на тепер налічує 350 видів із 36 підродин і 5 родин надродини Noctuoidea.

Ключові слова: Noctuoidea, фауна, поширення, нові знахідки, Західне Поділля

Адреса: ¹ – Львівське відділення Українського ентомологічного товариства, вул. Театральна, 18, м. Львів, 79005, Україна, e-mail: yu.ger@ukr.net; ² – Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, вул. І. Огієнка, 61, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, 32300 Україна; e-mail: natalia_gordiy@ukr.net; ³ – Інститут екології Карпат НАН України, вул. Козельницька, 4, м. Львів, 79026, Україна, e-mail: ykanarsky@gmail.com.

Noctuid moths (Lepidoptera: Noctuoidea) of the Kamyanetske Prydnistrovya. – Yu. Geryak¹, N. Gordiy², Yu. Kanarsky³. – There are new data about distribution of 222 species of Noctuoidea given for the Kamyanetske Prydnistrovya natural region. Among them, there are 65 species recorded for the first time at the investigated area, 62 found at first in the Khmelnytsky region as well as 6 – in the west of Ukraine. In addition, a family Euteliidae is found at first in West Ukraine. As a result, a present checklist of Noctuoidea of the Kamyanetske Prydnistrovya consists of 350 species belonging to 36 subfamilies and 5 families.

Key words: Noctuoidea, fauna, distribution, new records, West Podillya

Address: ¹ – Lviv department of Ukrainian Entomological Society, 18 Teatral'na St., Lviv, 79005, Ukraine, e-mail: yu.ger@ukr.net; ² – Ivan Ohienko Kamyanets-Podilskyi National University, 61 Ohienko str., Kamyanets-Podilskyi, Khmelnytskyi region, 32300 Ukraine; e-mail: natalia_gordiy@ukr.net; ³ – Institute of Ecology of the Carpathians NAS of Ukraine, 4 Kozelnytska St., Lviv, 79026, Ukraine; e-mail: ykanarsky@gmail.com.

Вступ

Кам'янецьке Придністров'я, в системі фізико-географічного районування України [7], належить до Західноподільської та Придністровсько-Подільської областей Західноукраїнської провінції Лісостепової зони і займає південну частину схилу Подільської височини від р. Збруч на заході до р. Калюс на сході. Північна межа району проходить по лінії м. Дунаївці – смт Нова Ушиця, а південною є річка Дністер. Загальна площа становить близько 4000 км². За геоботанічним районуванням України, досліджувана територія належить до Покутсько-Медоборської округи букових, грабово-дубових та дубових лісів, справжніх та остепнених лук та лучних степів Південнопольсько-Західноподільської підпровінції широколистяних лісів, лук, лучних степів та евтрофних боліт Центральноєвропейської провінції широколистяних лісів [3].

Відомості про ноктуоїдних лускокрилих Кам'янецького Придністров'я дуже обмежені. Найперші дані про лепідоптерофауну Кам'яниччини були опубліковані у середині

XIX ст., у оглядовій праці Г. Бельке [9]. Наступною була праця В. П. Храневича, написана у співавторстві з Д. О. Богацьким “Матеріали до лепідоптерофауни Поділля” [8]. Базуючись на матеріалах, зібраних у 1906-1924 рр та аналізі попередніх публікацій, ця праця являє собою перше, а водночас і, досі, найповніше лепідоптерофауністичне зведення з даного регіону. Зрештою, фрагментарні відомості про знахідки окремих видів Noctuoidea містяться у працях І. В. Долинської [4] та З. Ф. Ключко зі співавторами [5, 6].

Таким чином, до наших досліджень, вивчення лепідоптерофауни у регіоні відбувалося спорадично і з великими перервами, а спеціальних досліджень лускокрилих надродини Noctuoidea взагалі не проводилося.

Матеріали та методи

В основу публікації лягли матеріали, зібрані авторами у період 2011-2013 рр, на території Кам'янець-Подільського району Хмельницької об-

ласті, здебільшого в околицях сс. Китайгород і Субіч. Крім того, використані дані, люб'язно надані колегами: О. В. Андріановим, М. С. Атаманюком, О. В. Жаковим, І. Ю. Костюком і В. Г. Мушинським, за що висловлюємо їм велику подяку.

Для збору матеріалу використовували загальноприйняті для цієї групи комах методики [19, 20], основною з яких є приваблювання до штучних джерел світла вночі, а саме збір на освітлений екран, з використанням ртутно-люмінесцентних ламп ДРВ, ДРЛ потужністю 250 і 400 Вт. Таким чином було зібрано левову частку матеріалу. Крім того, вночі ловили імаго під час живлення на квітах, а вдень проводили збір та облік преімагінальних стадій, а також активних удень та сплячих імаго. Разом з тим, вели інші візуальні спостереження.

Визначення зібраного матеріалу проводили за допомогою сучасних джерел [10-13, 15-18, 21-26], здебільшого за зовнішніми ознаками, а у випадках з подібними видами – також за особливостями будови геніталій, для чого було зроблено відповідні мікропрепарати.

У роботі прийнято сучасну систематику надродина [14, 25].

Результати та обговорення

У результаті проведених досліджень зроблено нові знахідки 222 видів Noctuoidea, 65 з яких вперше зареєстровані на території Кам'янецького Придністров'я. Зокрема, 62 види вперше знайдені у Хмельницькій області, а 6 – на заході України. Також уперше на теренах Західної України зареєстрована родина Euteliidae, а саме виявлений її представник – *Eutelia adulatrix* (Hübner, [1813]).

Таким чином, враховуючи літературні дані та нові знахідки, таксономічний список ноctuоїдних лускокрилих Кам'янецького Придністров'я, за станом на тепер, налічує 350 видів, що належать до 36 підродин і 5 родин надродина Noctuoidea.

Нижче наведений повний систематичний список видів Noctuoidea, зареєстрованих у Кам'янецькому Придністров'ї, із вказівками нових знахідок. Для кожного виду наведено літературне джерело, де він був вказаний, а також нові дані – місце та дату знахідки і кількість виявлених особин або відносну чисельність. Переважну більшість матеріалу зібрано авторами, у інших випадках в дужках наведено прізвище та ініціали збирача. Види, вперше зареєстровані у Кам'янецькому Придністров'ї, позначені «*», у Хмельницькій області – «**», на заході України – «***».

Надродина **Noctuoidea** Latreille, 1809

Родина **Notodontidae** Stephens, 1829

Підродина **Cerurinae** Butler, 1881

1. *Cerura vinula* (Linnaeus, 1758): [4, 8].

2. *Cerura erminea* (Esper, 1783): [8]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 1 екз.

3. *Furcula furcula* (Clerck, 1759): [4]; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 2 екз.

4. *Furcula bifida* (Brahm, 1787): [4, 8]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 1 екз., 08-11.05.2013 – 1 екз.

Підродина **Dicranurinae** Duponchel, 1845

5. *Dicranura ulmi* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [4, 8]; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 7 екз.

6. *Harpyia milhauseri* (Fabricius, 1775): [4, 8]; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 2 екз.

7. *Stauropus fagi* (Linnaeus, 1758): [4, 8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 1 екз.

Підродина **Notodontinae** Stephens, 1829

8. ****Drymonia dodonaea** ([Denis & Schiffermüller], 1775): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 11.06.2012 – 1 екз., 08-11.05.2013 – 2 екз.

9. ****Drymonia ruficornis** (Hufnagel, 1766): ок. с. Острівчани, 30.04.2006 – 1 екз. (Костюк І. Ю.); ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 1 екз.

10. *Drymonia obliterated* (Esper, 1785): [4, 8].

11. *Drymonia velitaris* (Hufnagel, 1766): [4, 8].

12. *Drymonia querna* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [4, 8].

13. *Notodonta dromedarius* (Linnaeus, 1758): [4, 8]; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 1 екз.

14. *Notodonta tritophus* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [4]; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 3 екз.

15. *Notodonta ziczac* (Linnaeus, 1758): [4, 8]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 2 екз., 08-11.05.2013 – 5 екз.

16. ****Peridea anceps** (Goeze, 1781): ок. с. Острівчани, 30.04.2006 – 1 екз. (Костюк І. Ю.).

17. *Pheosia tremula* (Clerck, 1759): [4, 8]; ок. с. Острівчани, 30.04.2006 ~ 5 екз. (Костюк І. Ю.); ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 2 екз.

18. *Pheosia gnoma* (Fabricius, 1776): [4, 8].

Підродина **Ptilodontinae** Packard, 1864

19. *Pterostoma palpina* (Clerck, 1759): [8]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 4 екз., 08-11.05.2013 – 3 екз.

20. *Ptilodon capucina* (Linnaeus, 1758): [4, 8].

21. *Ptilodon cucullina* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [4, 8]; ок. с. Субіч, 11.06.2012 – 1 екз., 08-11.05.2013 – 1 екз.

22. *Ptilophora plumigera* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8, 9].

Підродина **Phalerinae** Butler, 1886

23. *Phalera bucephala* (Linnaeus, 1758): [4, 8, 9].

Підродина **Pigaerinae** Duponchel, 1845

24. *Spatalia argentina* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [4, 8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 5 екз.; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 5 екз., 08-11.05.2013 – 6 екз.

25. *Gluphisia crenata* (Esper, 1785): [8].

26. *Clostera pigra* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 1 екз.
27. *Clostera curtula* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 2 екз.
28. *Clostera anachoreta* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8].
29. *Clostera anastomosis* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 2 екз.
- Родина **Nolidae** Bruand, 1846
Підродина **Nolinae** Bruand, 1846
30. *Meganola strigula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [1, 8].
31. *Meganola albula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [1].
32. *Nola aerugula* (Hübner, 1793): [1].
33. *Nola cicatricalis* (Treitschke, 1835): [1].
34. *Nola cucullatella* (Linnaeus, 1758): [1, 8].
Підродина **Chloephorinae** Stainton, 1859
35. *Vena bicolorana* (Fuessly, 1775): [1, 6].
36. *Pseudoips prasinana* (Linnaeus, 1758): [1, 8].
37. *Nycteola revayana* (Scopoli, 1772): [8].
38. *Earias clorana* (Linnaeus, 1761): [8].
Родина **Erebidae** Leach, [1815]
Підродина **Scoliopteryginae** Herrich-Schäffer, [1852]
39. *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758): [8, 9].
Підродина **Rivulinae** Grote, 1895
40. ****Rivula sericealis** (Scopoli, 1763): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 ~ 10 екз.
Підродина **Hypeninae** Herrich-Schäffer, [1852]
41. *Zekelita antiqualis* (Hübner, [1809]): [8].
42. *Hypena proboscidalis* (Linnaeus, 1758): [8, 9]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 2 екз.; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 1 екз.
43. *Hypena rostralis* (Linnaeus, 1758): [8, 9]; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 3 екз.
Підродина **Lymantriinae** Hampson, [1893]
44. *Arctornis l-nigrum* (Müller, 1764): [8, 9]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 2 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 5 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз.
45. *Leucoma salicis* (Linnaeus, 1758): [8, 9].
46. *Porthetria dispar* (Linnaeus, 1758): [8, 9]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 1 екз. (гусінь).
47. *Lymantria monacha* (Linnaeus, 1758): [8].
48. *Euproctis chrysorrhoea* (Linnaeus, 1758): [8, 9].
49. *Sphrageidus similis* (Fuessly, 1775): [8, 9].
50. *Laelia coenosa* (Hübner, [1808]): [8].
51. *Calliteara pudibunda* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 4 екз., ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 ~ 70 екз.
52. ****Gynaephora selenitica** (Esper, [1789]): ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 2 екз.
53. *Orgyia recens* (Hübner, [1819]1816): [8].
54. *Orgyia antiqua* (Linnaeus, 1758): [8, 9]; ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 1 екз. (Андріанов О. В.); ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
55. *Penthopha morio* (Linnaeus, 1767): [8].
Підродина **Arctiinae** Leach, [1815]
56. *Spilarctia lutea* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 20 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз.
57. *Spilosoma lubricipeda* (Linnaeus, 1758): [8, 9]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 20 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 10 екз., 08-11.05.2013 – 5 екз.
58. *Spilosoma urticae* (Esper, 1789): [9]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 2 екз.; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 3 екз., 08-11.05.2013 – 1 екз.
59. ****Hyphantria cunea** (Drury, 1773): ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 19 екз.
60. *Diaphora mendica* (Clerck, 1759): [8, 9]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз., 09-11.06.2012 – 5 екз., 08-11.05.2013 ~ 100 екз.
61. *****Watsonarctia deserta** (Bartel, 1902): ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 ~ 50 екз.
62. *Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758): [8, 9]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 1 екз.
63. *Phragmatobia fuliginosa* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз., 08-11.05.2013 – 10 екз.
64. *Arctia festiva* (Hufnagel, 1766): [8, 9]; ок. с. Врублівці, 19.05.1995 – 1 екз. (Атаманюк М. С.).
65. *Arctia villica* (Linnaeus, 1758): [8, 9]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 1 екз.
66. *Arctia caja* (Linnaeus, 1758): [8, 9].
67. *Pericallia matronula* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 1 екз. (Андріанов О. В.).
68. *Chelis maculosa* ([Denis & Schiffermüller, 1775]): [8]; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 1 екз.
69. *Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758): [8].
70. *Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761): [8, 9].
71. *Coscinia cribraria* (Linnaeus, 1758): [9].
72. *Miltochrista miniata* (Forster, 1771): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 5 екз.; ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 1 екз. (Андріанов О. В.); ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 1 екз.
73. ****Nudaria mundana** (Linnaeus, 1761): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 4 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
74. *Cybosia mesomella* (Linnaeus, 1758): [8, 9].
75. *Lithosia quadra* (Linnaeus, 1758): [8, 9]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 5 екз.
76. *Atolmis rubricollis* (Linnaeus, 1758): [8, 9]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 5 екз., 09-11.06.2012 – 2 екз.
77. *Eilema griseola* (Hübner, [1803]): [8, 9].
78. ****Eilema depressa** (Esper, [1787]): ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
79. *Eilema lurideola* (Zincken, 1817): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок.

- с. Оринін, 27.06.2005 – 1 екз. (Андріанов О. В.); ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
80. *Eilema palliatella* (Scopoli, 1763): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 20 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз.
81. *Eilema complana* (Linnaeus, 1758): [9]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз.
82. ****Eilema rugmaeola** (Doubleday, 1847): ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
83. *Eilema sororcula* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 20 екз., 09-11.06.2012 – 5 екз., 08-11.05.2013 – 6 екз.
84. ****Setina roscida** ([Denis & Schiffermüller], 1775): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 3 екз., ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 1 екз.
85. *Amata phegea* (Linnaeus, 1758): [8, 9]; ок. с. ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 5 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
86. ****Amata marjana** (Stauder, 1913): ок. с. Демшин, 15.06.2011 – звичайний; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – звичайний; ок. с. Привороття Друге, ур. Лиса гора і Чотири Кавалери, 15.06.2011 – звичайний; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз.
87. *Dysauxes ancilla* (Linnaeus, 1767): [8].
Підродина **Calpinae** Boisduval, 1840
88. *Calyptra thalictri* (Borkhausen, 1790): [8]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
Підродина **Herminiinae** Leach, [1815]
89. *Paracolax tritalis* (Fabricius, 1794): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 1 екз. (Андріанов О. В.); ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 5 екз.
90. *Herminia tarsipennalis* Treitschke, 1835: [8]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз., 09-11.06.2012 – 3 екз.
91. *Herminia tarsicrinalis* (Knoch, 1782): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз., 09-11.06.2012 – 2 екз.
92. *Herminia grisealis* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [9].
93. *Polypogon tentacularia* (Linnaeus, 1758): [8, 9]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 1 екз.
94. *Pechipogo strigilata* (Linnaeus, 1758): [8, 9]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
95. *Zanclognatha lunalis* (Scopoli, 1763): [8]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз.
Підродина **Toxocampinae** Guenée, 1852
96. *Lygephila pastinum* (Treitschke, 1826): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 20 екз., 09-11.06.2012 – 12 екз.
97. ****Lygephila viciae** (Hübner, [1822]): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 5 екз., 09-11.06.2012 – 2 екз.
98. *Lygephila cracca* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 50 екз., 09-11.06.2012 – 2 екз.
Підродина **Boletobiinae** Grote, 1895
99. *Parascotia fuliginaria* (Linnaeus, 1761): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.
100. *Phytometra viridaria* (Clerck, 1759): [8].
101. *Colobochyla salicalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз.
102. ****Laspeyria flexula** ([Denis & Schiffermüller], 1775): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 2 екз.
103. *Trisateles emortualis* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
104. *****Eublemma ostrina** (Hübner, [1808]): ок. с. Субіч, 09.06.2012 – 1 екз.
105. *Eublemma purpurina* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 5 екз.
106. *Eublemma amoena* (Hübner, [1803]): [8]; ок. с. Субіч, 09.06.2012 – 1 екз.
107. ****Eublemma polygramma** (Duponchel, [1842]): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 2 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз., 09.06.2012 – 1 екз.
Підродина **Erebinae** Leach, [1815]
108. *Catephia alchymista* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8].
109. *Catocala fulminea* (Scopoli, 1763): [8].
110. *Catocala hymenaea* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [9].
111. *Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758): [8, 9].
112. *Catocala nupta* (Linnaeus, 1767): [8, 9].
113. *Catocala electa* (Vieweg, 1790): [6].
114. *Catocala elocata* (Esper, [1787]): [8, 9].
115. *Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767): [8, 9].
116. *Catocala promissa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8].
117. *Euclidia glyphica* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз., 08-11.05.2013 ~ 10 екз.
118. ****Euclidia triquetra** ([Denis & Schiffermüller], 1775): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 2 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 3 екз., 08-11.05.2013 – 13 екз.
119. *Minucia lunaris* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 2 екз.
Родина **Euteliidae** Grote, 1882
Підродина **Euteliinae** Grote, 1882
120. *****Eutelia adulatrix** (Hübner, [1813]): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 5 екз.
Родина **Noctuidae** Latreille, 1809
Підродина **Plusiinae** Boisduval, [1828]

121. *Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 4 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 5 екз., 09-11.06.2012 – 4 екз., 08-11.05.2013 – 2 екз.
122. *Abrostola asclepiadis* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [Ключко, Матов, 2007]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 3 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 3 екз., 09-11.06.2012 – 3 екз., 08-11.05.2013 – 5 екз.
123. *Abrostola triplasia* (Linnaeus, 1758): [8, 9]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз., 09-11.06.2012 – 3 екз., 08-11.05.2013 – 3 екз.
124. *Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз., 08-11.05.2013 – 2 екз.
125. *Diachrysia chryson* (Esper, 1789): [8].
126. *Diachrysia chrysitis* (Linnaeus, 1758): [8, 9]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 2 екз., 08-11.05.2013 – 2 екз.
127. ***Diachrysia stenochrysis* (Warren, 1913): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 4 екз., 08-11.05.2013 – 1 екз.
128. **Euchalcia consona* (Fabricius, 1787): ок. с. Субіч, 11.06.2012 – 1 екз.
129. ***Euchalcia modestoides* Poole, 1989: ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 3 екз., 09.06.2012 – 1 екз.
130. ***Panchrysia deaurata* (Esper, 1787): ок. с. Каштанівка, 16.06.2014 – 3 екз. (Жаков О. В., Мушинський В. Г.).
131. ***Lamprotes c-aureum* (Knoch, 1781): ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 1 екз. (Андрианов О. В.).
132. *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758): [8, 9]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз., 08-11.05.2013 ~ 20 екз.
133. ***Autographa jota* (Linnaeus, 1758): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз., 09-11.06.2012 – 2 екз.
- Підродина **Eustrotiinae** Grote, 1882
134. *Phyllophyla obliterated* (Rambur, 1833): [8]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 1 екз.
135. ***Protodeltote pygarga* (Hufnagel, 1766): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 3 екз.
136. *Deltote deceptor* (Scopoli, 1763): [8]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 3 екз.
137. ***Deltote bankiana* (Fabricius, 1775): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 2 екз.
- Підродина **Acontinae** Guenée, 1837
138. *Acontia lucida* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 2 екз.
139. *Emmelia trabealis* (Scopoli, 1763): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 50 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 30 екз., 09-11.06.2012 ~ 20 екз., 08-11.05.2013 ~ 10 екз.
140. *Aedia funesta* (Esper, 1766): [8]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 2 екз.
141. ***Aedia leucomelas* (Linnaeus, 1758): ок. с. Китайгород, 12.06.2011 – 1 екз.
- Підродина **Pantheinae** Smith, 1898
142. *Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Острівчани, 30.04.2006 ~ 5 екз. (Костюк І. Ю.).
- Підродина **Dilobinae** Aurivillius, 1889
143. *Diloba caeruleocephala* (Linnaeus, 1758): [8].
- Підродина **Acronictinae** Heinemann, 1859
144. *Oxicesta geographica* (Fabricius, 1787): [8].
145. *Moma alpium* (Osbeck, 1778): [8]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 3 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз.
146. ***Simyra albovenosa* (Goeze, 1781): ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 1 екз.
147. *Acronicta alni* (Linnaeus, 1767): [8].
148. *Acronicta cuspis* (Hübner, [1813]): [8]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 1 екз.
149. *Acronicta tridens* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз., 08-11.05.2013 ~ 20 екз.
150. *Acronicta psi* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 6 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 2 екз., 08-11.05.2013 – 5 екз.
151. *Acronicta strigosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 2 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 3 екз.
152. *Acronicta auricoma* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8].
153. *Acronicta euphorbiae* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8].
154. *Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Острівчани, 30.04.2006 ~ 5 екз. (Костюк І. Ю.); ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз., 08-11.05.2013 ~ 10 екз.
155. *Acronicta aceris* (Linnaeus, 1758): [8].
156. *Acronicta leporina* (Linnaeus, 1758): [8, 9].
157. *Acronicta megacephala* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8, 9]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 3 екз.
158. *Craniophora ligustri* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 5 екз., 08-11.05.2013 ~ 20 екз.
159. ****Craniophora pontica* (Staudinger, 1879): ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
- Підродина **Metoponinae** Herrich-Schäffer, [1851]
160. *Panemeria tenebrata* (Scopoli, 1763): [9].
161. *Tyta luctuosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8, 9]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 ~ 30 екз., 08-11.05.2013 ~ 10 екз.
- Підродина **Cuculliinae** Herrich-Schäffer, [1850]
162. *Cucullia fraudatrix* Eversmann, 1837: [8].

163. *Cucullia absinthii* (Linnaeus, 1761): [8].
 164. *Cucullia artemisiae* (Hufnagel, 1766): [8].
 165. ***Cucullia xeranthemi* Boisduval, 1840: ок. с. Китайгород, 12.06.2011 – 1 екз.
 166. *Cucullia lactucae* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8].
 167. ***Cucullia pustulata* Eversmann, 1842 ок. с. Китайгород, 12.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 5 екз.
 168. *Cucullia umbratica* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз., 08-11.05.2013 ~ 20 екз.
 169. ***Cucullia chamomillae* ([Denis & Schiffermüller], 1775): ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 1 екз.
 170. *Cucullia santonici* (Hübner, [1813]): [8].
 171. *Cucullia gnaphalii* (Hübner, [1813]): [9].
 172. *Cucullia tanacetii* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8].
 173. *Schargacucullia verbasci* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Субіч, 11.05.2013 – 1 ♂. Крім того, в ок. сс. Китайгород і Субіч, 12-20.06.2011, на дивині (*Verbascum*) досить часто траплялися гусениці різного віку.
 174. *Schargacucullia scrophulariae* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8].
 175. **Schargacucullia lychnitis* (Rambur, 1833): ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 5 екз., 09-11.06.2012 – 5 екз.
 Підродина **Oncocnemidinae** Forbes & Franclemont, 1954
 176. *Calophasia lunula* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Острівчани, 30.04.2006 – 1 екз. (Костюк І. Ю.); ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 1 екз., 08-11.05.2013 ~ 10 екз.
 177. *Calophasia opalina* (Esper, [1794]): [8]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 4 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз., 08-11.05.2013 – 15 екз.
 Підродина **Amphipyrinae** Guenée, 1837
 178. *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758): [8].
 179. *Amphipyra berbera* Rungs, 1949: [6].
 180. *Amphipyra perflua* (Fabricius, 1787): [9].
 181. *Amphipyra tragopoginis* (Clerck, 1759): [8, 9].
 Підродина **Psaphidinae** Grote, 1896
 182. *Asteroscopus sphinx* (Hufnagel, 1766): [6].
 183. *Brachionycha nubeculosa* (Esper, 1785): [8].
 184. *Meganephria bimaculosa* (Linnaeus, 1767): [8].
 185. *Allophytes oxyacanthae* (Linnaeus, 1758): [6].
 186. ***Lamprosticta culta* ([Denis & Schiffermüller], 1775): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 7 екз.
 Підродина **Heliothinae** Boisduval, [1828]
 187. *Protoshinia scutosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 1 екз., 08-11.05.2013 – 4 екз.
 188. *Heliothis virescens* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 3 екз.
 189. ***Heliothis adauca* Butler, 1878: ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 2 екз., 08-11.05.2013 – 5 екз.
 190. ***Helicoverpa armigera* (Hübner, [1808]): ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
 191. *Pyrrhia umbra* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 1 екз. (Андріанов О. В.); ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 5 екз., 11.05.2013 – 3 екз.
 192. *Periphanes delphinii* (Linnaeus, 1758): [8].
 Підродина **Condicinae** Poole, 1995
 193. ***Eucarta virgo* (Treitschke, 1835): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 2 екз. (Андріанов О. В.); ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 8 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз.
 Підродина **Bryophilinae** Guenée, 1852
 194. *Cryphia fraudatricula* (Hübner, [1803]): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 20 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 50 екз., 09-11.06.2012 ~ 20 екз.
 195. *Cryphia algae* (Fabricius, 1775): [8].
 196. *Bryophila raptricula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8].
 197. ***Bryophila orthogramma* Boursin, 1954: ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 50 екз., 09-11.06.2012 – 9 екз.
 Підродина **Xyleninae** Guenée, 1837
 198. *Pseudeustrotia candidula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 ~ 10 екз.
 199. *Elaphria venustula* (Hübner, 1790): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 5 екз., 08-11.05.2013 – 4 екз.
 200. ***Caradrina morpheus* (Hufnagel, 1766): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 5 екз., 08-11.05.2013 – 2 екз.
 201. ***Caradrina kadenii* Freyer, [1836]: ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз., 09-11.06.2012 – 2 екз.
 202. *Caradrina clavipalpis* (Scopoli, 1763): [8]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
 203. *Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 50 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 50 екз., 09-11.06.2012 – 10 екз.
 204. *Hoplodrina blanda* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 2 екз.
 205. *Hoplodrina respersa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 20 екз., 09-11.06.2012 ~ 20 екз.
 206. *Hoplodrina ambigua* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 20 екз., 09-11.06.2012 – 7 екз.

207. *Atypha pulmonaris* (Esper, [1790]): ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 2 екз. (Андріанов О. В.); ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 2 екз.
208. *Chilodes maritima* (Tauscher, 1806): ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
209. *Charanyca trigrammica* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз., 11.05.2013 – 2 екз.
210. *Rusina ferruginea* (Esper, [1785]): [8]; ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 1 екз. (Андріанов О. В.); ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 2 екз.
211. *Athetis gluteosa* (Treitschke, 1835): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 2 екз.; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 2 екз.
212. *Athetis furvula* (Hübner, [1808]): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 2 екз.
213. *Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 1 екз., 08-11.05.2013 – 6 екз.
214. *Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 (12), 08-11.05.2013 – 3 екз.
215. *Actinotia polyodon* (Clerck, 1759): [8]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 1 екз., 08-11.05.2013 – 3 екз.
216. *Chloantha hyperici* ([Denis & Schiffermüller], 1775): ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 5 екз.
217. *Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 1 екз.
218. *Auchmis detersa* (Esper, [1787]): [8, 9]; ок. с. Субіч, 11.06.2012 – 1 екз.
219. *Gortyna flavago* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8].
220. *Hydraecia micacea* (Esper, [1789]): [8].
221. *Amphipoea fucosa* (Freyer, 1830): [8].
222. *Luperina testacea* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8].
223. *Photedes morrisii* (Morris, 1837): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 5 екз., 09-11.06.2012 – 2 екз.
224. *Apamea remissa* (Hübner, [1808]): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.
225. *Apamea epomidion* (Haworth, 1809): ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
226. *Apamea anceps* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [6]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 2 екз.
227. *Apamea sordens* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 3 екз.
228. *Apamea leucodon* (Eversmann, 1837): [8].
229. *Apamea oblonga* (Haworth, 1809): [8].
230. *Apamea monoglypha* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 4 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз.
231. *Apamea syriaca* (Osthelder, 1933): ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
232. *Apamea sublustris* (Esper, [1788]): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
233. *Apamea furva* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
234. *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758): [8].
235. *Mesapamea secalella* Remm, 1983 [8].
236. *Mesoligia furuncula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8].
237. *Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз.
238. *Oligia latruncula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [6]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 20 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 30 екз., 09-11.06.2012 ~ 20 екз.
239. *Ulochlaena hirta* (Hübner, [1813]): [6].
240. *Brachylochia viminalis* (Fabricius, 1777): ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 2 екз. (Андріанов О. В.).
241. *Parastichtis suspecta* (Hübner, [1817]): ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз.
242. *Apterogenum ypsilon* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8].
243. *Atethmia ambusta* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8].
244. *Tiliacea citrago* (Linnaeus, 1758): [6].
245. *Tiliacea sulphurago* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [6].
246. *Cirrhia icteritia* (Hufnagel, 1766): [8].
247. *Cirrhia gilvago* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8].
248. *Cirrhia ocellaris* (Borkhausen, 1792): [8].
249. *Mesogona acetosellae* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8].
250. *Sunira circellaris* (Hufnagel, 1766): [8].
251. *Agrochola litura* (Linnaeus, 1758): [8].
252. *Agrochola helvola* (Linnaeus, 1758): [6].
253. *Agrochola macilenta* (Hübner, [1809]): [8].
254. *Conistra vaccinii* (Linnaeus, 1761): [8]; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 2 екз.
255. *Conistra ligula* (Esper, [1791]): [8].
256. *Conistra rubiginosa* (Scopoli, 1763): [8].
257. *Conistra rubiginea* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 1 екз.
258. *Jodia croceago* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8].
259. *Lithophane socia* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 1 екз.
260. *Lithophane ornitopus* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 1 екз.
261. *Xylena exsoleta* (Linnaeus, 1758): [8].
262. *Orbona fragariae* (Vieweg, 1790): [6].
263. *Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766): [8].
264. *Cosmia diffinis* (Linnaeus, 1767): [8].
265. *Cosmia affinis* (Linnaeus, 1767): [8].
266. *Cosmia trapezina* (Linnaeus, 1758): [8].
267. *Cosmia pyralina* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 2 екз.
268. *Gripesia aprilina* (Linnaeus, 1758): [8].

269. *Aporophyla canescens* (Duponchel, 1826): [9].
270. *Polymixis polymita* (Linnaeus, 1761): [8].
271. ***Mniotype adusta* (Esper, [1790]): ок. с. Острівчани, 30.04.2006 – 1 екз. (Костюк І. Ю.).
Підродина **Hadeninae** Guenée, 1837
272. ***Panolis flammea* ([Denis & Schiffermüller], 1775): ок. с. Острівчани, 30.04.2006 ~ 5 екз. (Костюк І. Ю.); ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 1 екз.
273. *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Острівчани, 30.04.2006 ~ 5 екз. (Костюк І. Ю.); ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 2 екз.
274. *Orthosia cerasi* (Fabricius, 1775): [8]; ок. с. Острівчани, 30.04.2006 ~ 5 екз. (Костюк І. Ю.); ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 1 екз.
275. *Orthosia cruda* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8].
276. *Orthosia gracilis* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Острівчани, 30.04.2006 ~ 5 екз. (Костюк І. Ю.).
277. *Orthosia opima* (Hübner, [1809]): [6].
278. *Orthosia gothica* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Острівчани, 30.04.2006 ~ 5 екз. (Костюк І. Ю.).
279. *Anorthoa munda* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8].
280. ***Egira conspicillaris* (Linnaeus, 1758): ок. с. Острівчани, 30.04.2006 ~ 5 екз. (Костюк І. Ю.); ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 24 екз.
281. ***Tholera cespitis* ([Denis & Schiffermüller], 1775): ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 1 екз. (гуси́нь).
282. *Tholera decimalis* (Poda, 1761): [8].
283. *Anarta dianthi* (Tauscher, 1809): [9].
284. *Anarta trifolii* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 5 екз., 08-11.05.2013 – масовий, по декілька сотень, щоночі.
285. *Polia bombycina* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 20 екз.; ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 2 екз. (Андріанов О. В.); ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 50 екз., 09-11.06.2012 – 5 екз.
286. *Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 3 екз.
287. *Lacanobia w-latimum* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 ~ 20 екз., 08-11.05.2013 ~ 30 екз.
288. *Lacanobia thalassina* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 3 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз., 08-11.05.2013 – 4 екз.
289. *Lacanobia contigua* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 2 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз., 08-11.05.2013 – 3 екз.
290. *Lacanobia suasa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз., 08-11.05.2013 ~ 20 екз.
291. *Lacanobia oleracea* (Linnaeus, 1758): [8, 9]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 2 екз., 08-11.05.2013 ~ 10 екз.
292. ***Lacanobia splendens* (Hübner, [1808]): ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 1 екз. (Андріанов О. В.); ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 5 екз., 09-11.06.2012 – 2 екз.
293. *Lacanobia aliena* (Hübner, [1809]): [6]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 50 екз., 09-11.06.2012 – 5 екз.
294. *Lacanobia blenna* (Hübner, [1824]): [8].
295. *Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 5 екз.; ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 1 екз. (Андріанов О. В.); ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 1 екз.
296. *Ceramica pisi* (Linnaeus, 1758): [8].
297. *Hada plebeja* (Linnaeus, 1761): [8]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 1 екз.
298. **Hussia cavernosa* (Eversmann, 1842): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.
299. *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз., 08-11.05.2013 – 3 екз.
300. *Sideridis rivularis* (Fabricius, 1775): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 1 екз.
301. ***Sideridis reticulata* (Goeze, 1781): ок. с. Каштанівка, 16.06.2014 – 3 екз. (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 3 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 11.06.2012 – 3 екз.
302. ****Sideridis kitti* (Schawerda, 1914): ок. с. Каштанівка, 16.06.2014 – 3 екз. (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 50 екз., 09-11.06.2012 ~ 50 екз.
303. *Luteohadena luteago* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 2 екз. (Андріанов О. В.); ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 1 екз.
304. *Hecatera bicolorata* (Hufnagel, 1766): [6]; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 8 екз.
305. *Hecatera dysodea* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз.
306. *Hadena capsincola* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз.
307. ***Hadena compta* ([Denis & Schiffermüller], 1775): ок. с. Каштанівка, 16.06.2014 – 3 екз. (Жаков О. В., Мушинський В. Г.).
308. *Hadena confusa* (Hufnagel, 1766): [8].
309. ***Hadena irregularis* (Hufnagel, 1766): ок. с. Каштанівка, 16.06.2014 – 2 екз. (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 2 екз., 09-11.06.2012 – 2 екз.
310. *Hadena syriaca podolica* (Kremky, 1937): [6]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 6 екз.

311. *Mythimna turca* (Linnaeus, 1761): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 2 екз.; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 3 екз., 08-11.05.2013 – 3 екз.
312. *Mythimna conigera* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 5 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз.
313. *Mythimna pallens* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 1 екз. (Андріанов О. В.); ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 ~ 20 екз.
314. *Mythimna impura* (Hübner, [1808]): [8].
315. *Mythimna straminea* (Treitschke, 1825): [8].
316. *Mythimna vitellina* (Hübner, [1808]): ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 3 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 1 екз.
317. *Mythimna albipuncta* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 50 екз., 09-11.06.2012 ~ 30 екз., 08-11.05.2013 – 2 екз.
318. *Mythimna ferrago* (Fabricius, 1787): [8].
319. *Mythimna l-album* (Linnaeus, 1767): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 8 екз.
320. *Leucania obsoleta* (Hübner, 1803): ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 – 1 екз., 08-11.05.2013 ~ 30 екз.
321. *Eriopygodes imbecilla* (Fabricius, 1794): ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 5 екз., 09-11.06.2012 – 9 екз.
- Підродина **Noctuinae** Latreille, 1809
322. *Peridroma saucia* (Hübner, [1808]): [8].
323. *Dichagyris flammata* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 1 екз. (Андріанов О. В.).
324. *Dichagyris nigrescens* (Hofner, 1887): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
325. *Dichagyris forcipula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 30 екз.
326. *Dichagyris signifera* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 3 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 20 екз.
327. *Euxoa tritici* (Linnaeus, 1761): [8, 9].
328. *Euxoa nigricans* (Linnaeus, 1761): [8, 9].
329. *Agrotis cinerea* ([Denis & Schiffermüller], 1775): ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 ~ 10 екз.
330. *Agrotis exclamationis* (Linnaeus, 1758): [8, 9]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 1 екз. (Андріанов О. В.); ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 ~ 30 екз., 08-11.05.2013 – 3 екз.
331. *Agrotis segetum* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 4 екз., 08-11.05.2013 ~ 10 екз.
332. *Agrotis clavis* (Hufnagel, 1766): ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 1 екз. (Андріанов О. В.).
333. *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.
334. *Axylia putris* (Linnaeus, 1761): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 ~ 20 екз., 08-11.05.2013 – 2 екз.
335. *Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761): [8]; ок. с. Субіч, 09-11.06.2012 ~ 10 екз., 08-11.05.2013 ~ 10 екз.
336. *Diarsia rubi* (Vieweg, 1790): [8].
337. *Diarsia florida* (F. Schmidt, 1859): [8].
338. *Cerastis rubricosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Субіч, 08-11.05.2013 – 2 екз.
339. *Chersotis multangula* (Hübner, [1803]): ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 6 екз.
340. *Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз.
341. *Noctua fimbriata* (Schreber, 1759): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз.
342. *Noctua orbona* (Hufnagel, 1766): [8].
343. *Noctua interposita* (Hübner, 1790): ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 1 екз. (Андріанов О. В.); ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 3 екз.
344. *Noctua comes* Hübner, [1813]: ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
345. *Spaelotis ravida* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 1 екз. (Андріанов О. В.).
346. *Xestia c-nigrum* (Linnaeus, 1758): [8]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз.
347. *Xestia ditrapezium* ([Denis & Schiffermüller], 1775): ок. с. Каштанівка, 16.06.2014 ~ 10 екз. (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 ~ 10 екз.; ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 1 екз. (Андріанов О. В.); ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 ~ 10 екз., 09-11.06.2012 – 3 екз.
348. *Xestia triangulum* (Hufnagel, 1766): [8]; ок. с. Каштанівка, 16.06.2014 ~ 10 екз. (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.; ок. с. Оринін, 27.06.2005 – 2 екз. (Андріанов О. В.); ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 2 екз., 09-11.06.2012 – 2 екз.
349. *Eugraphe sigma* ([Denis & Schiffermüller], 1775): [8]; ок. с. Каштанівка, 16.06.2014 – 3 екз. (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Субіч, 17-20.06.2011 – 1 екз.
350. *Naenia typica* (Linnaeus, 1758): [9]; ок. с. Китайгород, 12-16.06.2011 – 1 екз.

Висновки

У результаті проведених досліджень зроблено нові знахідки 222 видів Noctuoidea, 65 з яких уперше зареєстровані на території Кам'янецького Придністров'я. При цьому 62 види вперше знайдені у Хмельницькій області, а 6 – на заході України. Вперше на теренах Західної України зареєстрована родина Euteliidae. Таксономічний список ноктуїдних лускокрилих Кам'янецького Придністров'я тепер налічує 350 видів, що належать до 36 підро-

дин і 5 родин. Враховуючи часові та просторові обмеження досліджень, існує велика ймовірність знаходження у майбутньому ще принаймні кількох десятків нових для досліджуваного регіону видів Noctuoidea. Видовий склад цієї групи відображає екосистемологічну й біогеографічну специфіку цього найпівденнішого регіону Західного Поділля,

де завдяки екологічному коридору долини Дністра із притаманним їй своєрідним мезокліматом далеко на північний схід проникають елементи степового та середземноморського походження, відсутні або дуже рідкісні в інших природних регіонах заходу України.

1. Геряк Ю. М., Жаков О. В., Костюк І. Ю., Сергієнко В. М. Еколого-фауністичний огляд нолід (Nolidae, Noctuoidea, Lepidoptera) фауни України // Вісник ННПМ. – 2014. – in litt.
2. Гордій Н. М., Канарський Ю. В. Фауна денних метеликів (Lepidoptera, Diurna) НПП «Подільські Товтри» // Наук. зап. Держ. прир. муз. – Львів, 2004. – 20. – С. 139–148.
3. Дідух Я. П., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Геоботанічне районування України та суміжних територій // Укр. ботан. журн. – 2003. – Т. 60. – № 1. – С. 6–17.
4. Долинская И. В. Хохлатки (Lepidoptera, Notodontidae) Украины. Видовой состав и биологические особенности // Евразийский энтомологический журнал. – № 5. – 2012. – С. 465–485.
5. Ключко З. Ф., Матов А. Ю. Новые и малоизвестные виды совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины // Вестник зоологии. – № 41. – 2007. – С. 186.
6. Ключко З. Ф., Плющ И. Г., Шешурак П. Н. Аннотированный каталог совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины. – Киев: Институт зоологии НАН Украины. – 2001. – 884 с.
7. Попов В. П., Маринич А. М., Ланько А. И. Физико-географическое районирование Украинской ССР. – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1968. – 684 с.
8. Храевич В. П., Богацький Д. О. Матеріали до лепідоптерофауни Поділля // Зап. Кам'янець-Подільського с.-г. ін-ту. – Т. 1 / Окремий відбиток. – 1924. – 40 с.
9. Belke G. Esquisse de l'histoire naturelle de Kamienietz-Podolski // Bull. Soc. Nat. Moscow. – 1859. – № 32 (1). – P. 24–106.
10. Fibiger M. Noctuidae Europaea. Vol. 1. Noctuidae I. – Entomological press, Sorø. – 1990. – 208 p.
11. Fibiger M. Noctuidae Europaea. Vol. 2. Noctuidae II. – Entomological press, Sorø. – 1993. – 230 p.
12. Fibiger M. Noctuidae Europaea. Vol. 3. Noctuidae III. – Entomological press, Sorø. – 1997. – 418 p.
13. Fibiger M., Hacker H. Noctuidae Europaea. Vol. 9. Amphipyridae, Condicinae, Eriopinae, Xyleninae. – Entomological press, Sorø. – 2007. – 410 p.
14. Fibiger M., Hacker H. Systematic List of the Noctuoidea of Europe (Notodontidae, Nolidae, Arctiidae, Lymantriidae, Erebidae, Micronoctuidae, and Noctuidae) // Esperiana. – 2004. – Bd.11. – P. 83–172.
15. Fibiger M., Ronkay L., Steiner A., Zilli A. Noctuidae Europaea. Vol. 11. Pantheinae, Dilobinae, Acronictinae, Eustrotiinae, Nolinae, Bagisarinae, Acontiinae, Metoponinae, Heliolithinae and Bryophilinae. – Entomological press, Sorø. – 2009. – 504 p.
16. Fibiger M., Ronkay L., Yela J. L., Zilli A. Noctuidae Europaea. Vol. 12. Rivulinae – Phytometrinae, and Micronoctuidae, including Supplement to Noctuidae Europaea, vol-s 1-11. – Entomological press, Sorø. – 2010. – 451 p.
17. Goater B., Ronkay L., Fibiger M. Noctuidae Europaea. Vol. 10. Catocalinae & Plusiinae. – Entomological press, Sorø. – 2003. – 452 p.
18. Hacker H., Ronkay L., Hreblay M. Noctuidae Europaea Vol. 4. Hadeninae I. – Entomological press, Sorø. – 2002. – 419 p.
19. Kostrowicki A. S. Opracowanie zbiorowe. Sówki – Noctuidae. Cuculliinae. Klucze do oznaczania owadów Polski: Motyle – Lepidoptera. – Część 27. – Zeszyt 53a. – Warszawa: PWN. – 1956. – 124 s.
20. Metody sběru a preparace hmyzu / red. dr. K. Nowak / Praha: Acad. – 1969. – 244 s.
21. Ronkay G., Ronkay L. Noctuidae Europaea Vol 7. Cuculliinae II. – Entomological press, Sorø. – 1995. – 224 p.
22. Ronkay G., Ronkay L. Noctuidae Europaea Vol. 6. Cuculliinae I. – Entomological press, Sorø. – 1994. – 282 p.
23. Ronkay L., Yela J. L. & Hreblay M. Noctuidae Europaea. Vol. 5. Hadeninae II. – Entomological press, Sorø. – 2001. – 452 p.
24. Schintlmeister A. Notodontidae. Palaearctic Macrolepidoptera. – Vol. 1. – Apollo Books. – 2008. – 480 p.
25. Witt T. J. & Ronkay L. (eds.): Noctuidae Europaea. Vol. 13. Lymantriinae – Arctiinae, incl. Phylogeny and Check list of the Quadridif Noctuoidea of Europe. – Entomological press, Sorø. – 2011. – 448 p.
26. Zilli A., Ronkay L., Fibiger M. Noctuidae Europaea Vol. 8. Apameini. – Entomological press, Sorø, 2005. – 323 p.

Отримано: 8 липня 2014 р.

Прийнято до друку: 9 вересня 2014 р.