
Знахідки фітосейдних кліщів (Parasitiformes, Phytoseiidae) в Закарпатській області. - Кліщі - фітосейди відносяться до вільноживучих гамазових кліщів і зустрічаються в різних середовищах. Значна кількість видів зв'язана з рослинами, вони оселяються на вегетативних частинах і живляться рослиноїдними кліщами, яйцями і личинками комах, пилом і соком рослин а також виділеннями деяких комах. Відомо понад 1000 видів, у тому числі в Україні — до 100 видів. Відомості щодо поширення фітосейд в Українських Карпатах відсутні.

Нами на території Ужгородського району Закарпатської області в результаті обробки 34 проб виявлені такі види фітосейдних кліщів: *Amblyseius andersoni* Chant, 1957; *Amblyseius obtusus* Koch, 1839; *Amblyseius rademacheri* Dosse, 1958; *Amblyseius graminis* Chant, 1956; *Paraseiulus soleiger* Ribaga, 1902; *Typhlodromus cotoneastri* Wainstein, 1961. Проби відбиралися з фруктових дерев: вишня, черешня, яблуна, слива, груша, горіх та айва.- **Штимак К. В.** (Ужгородський національний університет, вул. А. Волошина, 32, м. Ужгород, 88000, Україна, e-mail: K.Shtymak@meta.ua).