

УДК 595.76

## ФАУНІСТИЧНІ ЗНАХІДКИ ЖУКІВ-СТАФІЛІНІД (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE) ІЗ ЗАКАРПАТТЯ

О. Ю. Мателешко

**Фауністичні знахідки стафілінід (Coleoptera, Staphylinidae) із Закарпаття.** — О. Ю. Мателешко. — В статті подано результати багаторічних досліджень фауни жуків-стафілінід Закарпаття. Наведено нові знахідки і екологічні особливості 82 видів. 41 вид стафілінід є новими для Закарпаття, серед них п'ять видів (*Pseudomedon obscurellus* (Erichson, 1840), *Platydomene bicolor* (Erichson, 1840), *Lathrobium fennicum* Renconen, 1938, *Tachyporus corpulentus* (J. Sahlberg, 1876), *Aloconota pfefferi* (Roubal, 1929)) вперше наведені нами для фауни України.

**Ключові слова:** Твердокрилі, стафілініди, фауна, екологія, Закарпаття, Україна.

**Адреса:** Кафедра ентомології, Ужгородський національний університет, вул. Волошина, 32, Ужгород, 88000, Україна, e-mail: kafentom@univ.uzhgorod.ua.

**Faunistic records of the Staphylinidae (Coleoptera) from Transcarpathia.** — A. Mateleshko. — The results of long standing Staphylinids beetles fauna investigations of Transcarpathia are presented. New finds and ecological peculiarities of the 82 species are given. 41 species of staphylinids are new for Transcarpathia, five among them (*Pseudomedon obscurellus* (Erichson, 1840), *Platydomene bicolor* (Erichson, 1840), *Lathrobium fennicum* Renconen, 1938, *Tachyporus corpulentus* (J. Sahlberg, 1876), *Aloconota pfefferi* (Roubal, 1929)) are recorded for Ukraine for the first time.

**Keywords:** Coleoptera, Staphylinidae, fauna, ecology, Transcarpathia, Ukraine.

**Address:** Department of Entomology, Uzhgorod National University, 32 A. Voloshyn St., Uzhgorod, 88000 – Ukraine, e-mail: kafentom@univ.uzhgorod.ua.

### Вступ

Стафіліни (Staphylinidae) – одна з найбільших груп серед твердокрилих, що нараховує у світовій фауні понад 30000 видів. Родина коротконадкрилих є найчисельнішою у видовому відношенні серед інших родин жуків Закарпаття і за приблизними підрахунками нараховує тут понад 1000 видів, тобто близько 1/5 всієї колеоптерофауни області. Разом з тим, як фауна, так і екологія стафілінід залишаються слабо вивченими через труднощі, пов'язані зі зборами та визначенням чисельних представників родини.

Перші фрагментарні відомості про твердокрилих м. Ужгорода містяться в працях угорських дослідників Л. Абафі-Айгнера [6], Л. Біро [7], Д. Куті [8], Ш. Мочарі [10]. Найповніші узагальнені дані щодо стафілінід Закарпаття станом на першу половину ХХ-го століття містяться в праці Яна Рубала “Katalog Coleopter (brouku) Slovenska a Podkarpatska” [11, 12]. Спеціальні дослідження фауни і екології стафілінід Закарпаття проводив Ю. О. Богданов [1, 2], який наводить для області 485 видів з 89-ти родів, що належать до 8-ми під родин. Відомості відносно стафілінід Українських Карпат містяться також у працях А. А. Петренка [4, 5]. Слід зазначити, що вказані автори не досліджували під родини Scaphidiinae і Pselaphinae, які вважались окремими родинками.

### Матеріал і методика

Матеріалом для написання статті послужили результати досліджень автора у різних біотопах всіх висотно-рослинних поясів Закарпаття протягом 1980-2006 рр. Дослідження проводились за загальноприйнятими ентомологічними методиками: косіння ентомологічним сачком, ручний збір, просіви різних органічних субстратів, застосування ґрунтових пасток, тощо. Матеріал зібраний автором і знаходиться в його робочій колекції. Класифікацію жуків подано за Дж. Лоуренсом і А. Ньютоном [9].

### Результати

Стафілінідофауна Закарпаття досліджена нерівномірно. Найкраще вивченими є під родини Omaliinae, Охурогінае, Раедерінае, Стафілінінае, Ташчурогінае. Відносно добре вивчені Охютелінае, Стенінае, Хантоліінае. Сучасні ж відомості щодо більшості представників Aleocharinae і Pselaphinae Закарпаття неповні або відсутні. Нижче подаємо фауністичні знахідки рідкісних і маловідомих для Закарпаття видів стафілінід. Зірочкою (\*) позначено види, які вперше вказані нами для території Закарпаття; в дужках після дати вказано кількість облікованих особин.

*Caryoscapa limbata* (Erichson, 1845) с. Кам'яниця, 26.05.1999, 14.05., 30.07., 16.08.2003 (9); с. Жорнава, 1.05.2001 (2); г. Бужора, 1.08.2002 (1); с. Заричево, 9.05.2003 (2); м. Ужгород, 11.05.2003 (3); г. Черемха, 17.05.2003 (1); г. Берці, 24.05.2003 (2); с. Ворочево, 23.08.2003 (4); с. Кам'яницька Гута, 6.09.2003 (1). Не рідкісний на деревних грибах (*Fomes*, *Pleurotus*, *Hericium*, тощо).

*Siagonium quadricorne* Kirby et Spence, 1815 с. Ворочево, 9.08.2003 (1); с. Невицьке 2.08.2005 (2). Зустрічається під корою листяних разом із *S. humerale* Germa, 1817.

*Thoracophorus corticinus* Motschulsky, 1837 ок. с. Кам'яниця, 31.05.1998 (1); ок. с. Жорнава, 1.05.2001 (1); с. Оноківці, 16.06.2004 (1). Жуки знайдені під корою *Fagus sylvatica* і *Acer pseudo-platanoides* разом з мурашками *Lasius brunneus*, а також під корою *Salix* разом з міркеофільним *Scydmaenus hellwigi* (Herbst, 1792) [3].

*Olisthaerus substriatus* (Paykull, 1790) хр. Чорногора, ур. Товстий Грунь, 5.06.1999, 11.07.2001 (5); Горгани, г. Озірна, 6.08.1999 (2); хр. Свидовець, г. Труфанець (Стара), 11.07.2000 (2). Знайдений тільки під корою лежачих стовбурів *Abies* у верхньому лісовому поясі.

*Acrolocha amabilis* (Heer, 1841) с. Невицьке, 15.10.2005, в трутовиках на буці (5).

*Phyllocladus linearis* (Zetterstedt, 1828) (= *sca-briuscula* Kraatz, 1858) Горгани, г. Кам'янка, 9.08.2000, під корою *Abies* (4).

*Harparaea pygmaea* (Paykull, 1800) Зустрічається досить часто у серпні-жовтні в передгір'ях і нижньому лісовому поясі в гниючих грибах і дуплах буків: с. Кам'яниця, 15.06.1999, 20.08.2002 (2); с. Ворочево, 20.09.2002, 9.08., 23.08.2003 (5); с. Оріховиця, 31.08.2003, 22.09.2005 (7); с. Кам'яницька Гута, 6.09.2003 (5); г. Плішка, 9.11.2003 (3); с. Оноківці, 28.09.2005, 10.11.2005 (4).

*Phloeostiba plana* (Paykull, 1792) с. Невицьке, під корою бука, 17.02.2003 (2).

\**Phloeonomus punctipennis* (C. Thomson, 1867) с. Невицьке, під корою бука, 17.02.2003 (2).

*Phloeonomodes minimus* (Erichson, 1839) с. Ворочево, 7.04.1999 (1); с. Невицьке, 15.05.2000 (1). Трапляється зрідка під корою буків.

\**Xylostiba bosnica* (Bernhauer, 1902) с. Кам'яниця, під корою дуба, 17.02.2003 (3).

\**Xylostiba monilicornis* (Gyllenhal, 1810) с. Ворочево, під корою бука, 7.04.1999 (2).

*Arpedium quadrum* (Gravenhorst, 1806) с. Оноківці, наплави р. Уж, 27.04.2005 (1).

*Acidota crenata* (Fabricius, 1792) полонина Руна, під каменем, 17.06.1998 (1).

*Eudectus giraudi* (Redtenbacher, 1857) ок. с. Кам'яниця, під мохом на стовбурі бука, 27.05.1999 (1).

*Syntomium aeneum* (P. Müller, 1821) г. Озірна, вершина, 3.05.1998 (2); с. Ворочево, 26.06.1998 (1); с. Оноківці, 21.06.1999 (5); г. Кам'янка, вер-

шина, 10.08.1999 (1); с. Невицьке, 3.03.2002, 3.02.2003 (3). Переважно під каменями і мохом.

*Manda mandibularis* (Gyllenhal, 1827) с. Кам'яниця, берег потока, 15.07.2000 (1).

\**Aploderus caesus* (Erichson, 1839) с. Невицьке, наплави р. Уж, 30.04.2005 (1).

*Oxyporus rufus* (Linnaeus, 1758) ок. с. Заричево, 29.05.1999 (1). Вказаний як частий [11], вид зустрічається зрідка на деревних грибах.

*Oxyporus maxillosus* Fabricius, 1792 с. Кам'яниця, 14.05.2003 (4); г. Берці, 24.05.2003 (1); г. Плішка, 31.07.2003 (1); с. Ворочево, 12.08.2003 (2); с. Оноківці, 28.09.2005 (1). На плодових тілах деревних грибів.

*Stenus asphaltinus* Erichson, 1840 с. Невицьке, підстилка букового лісу, 19.01.2002 (1); с. Кам'яниця, на ґрунті у світлому лісі, 2.08.2005 (1).

*Stenus aterrimus* Erichson, 1839 ок. с. Невицьке, в мурашнику *Formica*, 2.05.1999 (2).

\**Stenus fornicatus* Stephens, 1833 с. Берегуйфалу, 26.04.1996 (1); хр. Чорногора, ур. Цибульник, 3.07.1996 (1); с. Тисянка, 27.10.1998 (1). Зустрічається по берегах боліт.

*Stenus incanus* Erichson, 1839 с. Говерла, берег водойми, 20.08.1995 (1).

\**Stenus incrassatus* Erichson, 1839 сел. Солотвина, берег болота, 10.06.1999 (1).

\**Stenus kolbei* Gerhardt, 1893 с. Цигановці, узлісся дубового лісу, 20.08.2000 (2).

\**Stenus lustrator* Erichson, 1839 с. Стужиця, берег заболоченого потока, 24.04.1998 (2).

*Stenus maculiger* Weise, 1875 с. Ставне, 19.05.1996 (1); м. Ужгород, 5.03.1998 (2); ур. Кузій, 8.07.2000 (1). На берегах річок і потоків.

*Stenus reitteri* Weise, 1875 полонина Ворожеска, берег потока, 27.07.1995 (1).

\**Stenus solutus* Erichson, 1840 с. Невицьке, берег болота, 29.10.1998, 16.05.1999 (4).

*Stenus stigmula* Erichson, 1840 м. Ужгород, берег р. Уж, 5.03.1998 (1).

*Dianous coeruleus* (Gyllenhal, 1810) ур. Діана, 20.07.1996 (1); ур. Кузій, 10.06.1999, 8.07.2000 (3); с. Ворочево, 15.06.1999 (1); с. Жорнава, 1.05.2001 (1); ур. Товстий Грунь, 11.07.2001 (2). На берегах потоків.

\**Medon ripicola* (Kraatz, 1854) м. Ужгород, берег р. Уж, 15.03.2002 (1).

\**Pseudomedon obscurellus* (Erichson, 1840) с. Оріховиця, в польоті, 6.11.2003 (1).

\**Scopaeus gracilis* (Sperk, 1835) с. Оноківці, наплави, 30.10.2002.

\**Lobratium multipunctum* (Gravenhorst, 1802) с. Ворочево, пасовище, 5.05.1999 (2).

*Platydomene angusticollis* (Lacordaire, 1835) с. Заричево, 20.05.2001 (5); с. Кострино, 6.05.2002; с. Оноківці, 31.03.2003 (1); с. Ворочево, 23.04.2003 (1); с. Оріховиця, 22.03.2004 (1). В наплавах річок після весняних повеней.

\**Platydomene bicolor* (Erichson, 1840) с. Оноківці, наплави р. Уж, 19.04.2004 (1).

\**Platydomene picipes* Erichson, 1840) с. Оноківці, наплави р. Уж, 19.03.2004 (4).

*Platydomene sodalis* (Kraatz, 1857) ок. м. Ужгород, 3.03.1998 (1); с. Оріховиця, 22.03.2000 (5); с. Оноківці, 31.03.2001 (2); с. Ворочеве, 23.04.2003 (1); с. Жорнава, 17.06.2005 (1). Зустрічається разом з *P. angusticollis*.

*Lathrobium ripicola* (Czwalina, 1888) ок. с. Кам'яниця, берег потоку, 26.05.1999 (1).

\**Lathrobium fennicum* Renconen, 1938 м. Чоп, берег болота, 10.09.1995 (1); с. Руські Комаровці, підстилка під дубом, 25.03.2005 (1).

*Dolichon biguttulus* (Lacordaire, 1835) с. Невицьке, наплави р. Уж, 21.05.2005 (1).

*Gauropterus fulgidus* (Fabricius, 1787) м. Ужгород, наплави р. Уж 3.04.2004 (1).

*Hesperus rufipennis* (Gravenhorst, 1802) с. Невицьке, 17.08.2002, 10.08.2003 (4); с. Кам'яниця 8.01.2005, 23.09.2005 (6); с. Ворочеве, 9.08.2003 (1); с. Оріховиця, 17.08.2003 (3). Найчастіший в гниючих грибах, а також в дуплах і на витікаючому соковому дереві.

\**Bisnius subuliformis* (Gravenhorst, 1802) (= *fuscus* Gravenhorst, 1802) ок. с. Оріховиця, в дуплі дуба, де було гніздо *Vespa crabro* 25.10.2003 (2); там же, на стовбурі дуба, 23.10.2005 (1).

*Philonthus cyanipennis* (Fabricius, 1792) Досить частий в гниючих грибах в передгір'ях і нижньому лісовому поясі: м. Ужгород, 19.03.1999 (2); с. Невицьке, 11.08.2002, 2.08.2005 (7); ур. Сирий потік, 22.06.2003 (2); с. Стричава, 20.07.2003 (2); с. Новоселиця, 23.07.2003 (2); Дубки, 6.09.2003 (4).

\**Philonthus rufimanus* Erichson, 1840 м. Ужгород, берег р. Уж, 27.06.1998 (1).

*Philonthus caerulescens* (Lacordaire, 1835) ок. м. Ужгорода, берег р. Уж 27.06.1998 (1).

\**Philonthus nigrita* (Gravenhorst, 1806) м. Ужгород, 29.04.1984 (1); с. Жорнава, сфагнове болото, 17.06., 12.09.1999 (3).

*Rabigus pullus* (Nordmann, 1837) с. Оноківці, наплави р. Уж, 15.03.2002 (1).

*Onychophilonthus marginatus* (Stroem, 1768) ок. с. Жденієво, 23.05.1986 (1); ок. с. Кам'яниця, 20.07.2001 (1); с. Ставне, 8.06.2003 (1); ок. с. Княгиня, г. Стінка, 14.06.2003 (1). Зустрічається в лісах на гниючих органічних рештках.

*Gabrius exiguus* (Nordmann, 1837) с. Невицьке, берег болота, 25.07.1999 (2).

*Gabrius expectatus* Smetana, 1952 с. Невицьке, берег болота, 25.07.1999 (3).

*Gabrius femoralis* (Hochhuth, 1851) м. Ужгород, 25.08.1999 (1); с. Оноківці, 15.04.2005 (1). В лісовій підстилці.

*Gabrius trossulus* (Nordmann, 1837) с. Невицьке, берег болота, 6.11.2005 (2).

*Gabrius suffragani* Joy, 1913 с. Тисянка, 6.10.1996 (7); ок. с. Кам'яниця, ур. Сирий Поток, 25.05.1999 (2). Зустрічається на берегах водойм.

*Staphylinus chloropterus* Panzer, 1796 с. Ставне, 25.05.1996 (1); с. Ворочеве, 25.04.1999 (1); м. Ужгород, 7.09.1998, 16.04.2000 (3); с. Оноківці, 19.09.1998 (2); с. Невицьке, 13.06.1999 (1). Не рідкісний в лісах передгір'їв.

*Emus hirtus* (Linnaeus, 1758) ок. с. Кам'яниця, в коров'ячому гної 5.05.1984 (2).

*Astrapaeus ulmi* (Rossi, 1790) ок. м. Ужгород, під каменем в кар'єрі, 22.04.2001 (1); с. Оноківці, під послідом собаки, 14.05.2005 (1); м. Ужгород, під каменями на луці, 16.05.2005 (3).

*Velleius dilatatus* (Fabricius, 1787) ок. с. Невицьке, під корою і в трухлій деревині всихаючого дуба, з якого витікав сік, разом з *Carabus intricatus* L. і *Dorcus parallelipedus* L., 25.07.20 (10).

\**Quedius brevicornis* (C. Thomson, 1860) с. Оноківці, в дуплах буків, 10.11.2005 (3).

*Quedius brevis* Erichson, 1840 с. Невицьке, у *Formica rufa*, 30.04., 2.05.1999 (1); с. Кам'яниця, у *Formica rufa*, 30.08.2003 (1); с. Оноківці, у *Lasius fuliginosus*, 14.05.2005 (2).

\**Quedius infuscatus* Erichson, 1840 Черногора, ур. Товстий Грунь, 5.06.1999 (1); с. Невицьке, 2.08.2003, 23.08.2004 (2). Трапляється в грибах на стовбурах бука.

*Quedius invreae* Gridelli, 1924 г. Плішка, 10.06.2000 (1); ок. с. Ворочеве 29.07.2001, в мохові на стовбурі явора (1).

*Quedius lucidulus* Erichson, 1839 с. Кам'яниця, в грибах, 4.05.2003 (2).

*Quedius microps* Gravenhorst, 1847 ок. с. Ворочеве, 29.07.2001 (5), 30.08.2003, 31.07.2005 (6); с. Оноківці, 2.01., 30.10.2005 (3). Найчастіший в дуплах дерев.

*Quedius riparius* Kellner, 1843 с. Ворочеве, 20.07.1998, 23.04.2003 (5); с. Мерешор, 7.08.2000 (2). На берегах потоків.

*Quedius scitus* (Gravenhorst, 1806) с. Шаян, підстилка під дубом, 21.06.1998 (1); г. Кам'янка, вершина, 10.08.1999 (1).

*Quedius truncicola* (Fairmaire et Laboulbene, 1856) (= *ventralis* (Aragona, 1830)) досить часто зустрічається в передгір'ях в дуплах дерев і в гниючих грибах: м. Ужгород, 24.09.1999, 19.08.2001 (2); с. Ворочеве, 9.08.2003 (1); с. Невицьке, 15.10.2001, 2.08. 2002 (4); с. Кам'яниця, 7.09.2002 (3); с. Оріховиця, 19.07.2005 (2).

*Quedius unicolor* Kiesenwetter, 1847 ок. с. Синевир, болото "Замшана", висіяний із сфагнового моху, 9.08.1999 (1)

*Trichophya pilicornis* (Gyllenhal, 1810) ур. Товстий Грунь, берег потоку, 4.09.1999 (2); с. Оноківці, наплави р. Уж, 5.04.2001 (1); с. Жорнава, лісова підстилка, 1.05.2001 (1); ок. с. Кам'яниця, льот, 25.05.2001, 4.05.2003 (4); с. Невицьке, 3.03.2002

(1); м. Ужгород, 15.03.2002 (1); с. Заричево, 9.05.2003 (1).

\**Mycetoporus forticornis* Fauvel, 1875 с. Невицьке, на зимівлі у підстилці буково-дубового лісу, 16.01.2005 (2).

*Mycetoporus lepidus* (Gravenhorst, 1802) (= *brunnus* (Marshall, 1802)) г. Кам'янка, вершина, 10.08.1999 (1).

*Bryoporus multipunctus* Hampe, 1867 с. Шаян, підстилка під дубом, 21.06.1998 (1); ок. с. Кам'яниця, кар'єр, вечірній льот, 25.05.2001 (1).

*Carphacis striatus* (Olivier, 1795) Звичайний на міцеліях і плодкових тілах деревних грибів.

*Lordithon speciosus* (Erichson, 1839) ур. Товстий Грунь, 7.06.1999 (1); с. Невицьке, 22.08., 24.08.2001 (3); с. Ворочево, 18.05.2002 (1); с. Кострина, 21.06.2003 (2); м. Ужгород, 21.09.2005 (1). Досить часто зустрічається в грибах, переважно в нижньому лісовому поясі.

\**Lordithon pulchellus* (Mannerheim, 1831) ок. м. Чоп, 27.10.1998 (1); ок. с. Береги, ур. Атак, 5.06.2004 (9); с. Шоломонове, 13.08.2005 (3). Зустрічається на плодкових тілах трутовика *Laetiporus sulphureus*.

\**Sepedophilus bipunctatus* (Gravenhorst, 1802) с. Оноківці, під корою верби, 22.02.1998 (3).

\**Tachyporus corpulentus* (J. Sahlberg, 1876) м. Ужгород, під корою сосни, 7.02.1999 (4); 12. і 19.12.2004 (6).

*Tachinus rufipennis* Gyllenhal, 1810 ок. с. Жденієво, під каменем, 23.05.1986 (1).

*Coproporus colchicus* Kraatz, 1858 ок. с. Невицьке, 23.11.2002, 28.04., 2.08., 17.08.2003 (4); с. Оріховиця, 15.06.2004; (1); 3.09.2004 с. Оноківці (1). Зустрічається під корою і в трухлій деревині бука, верби, сосни.

*Brachidia exigua* (Heer, 1839) ок. с. Оноківці, під каменем на луці, 29.09.2002 (1).

\**Gyrophana nitidula* (Gyllenhal, 1810) ур. Товстий Грунь, 8.06.1999 (2); с. Невицьке, 17.07.1999 (3); г. Бужора, 1.08.2002 (2); с. Кам'яниця, 4.05.2003 (1); с. Ставне, 24.05.2003 (1); с. Жорнава, 31.05.2003 (2); Сирий потік, 22.06.2003 (1). Зустрічається на деревних грибах.

\**Agaricochara latissima* (Stephens, 1832) (= *laevicollis* Kraatz, 1854) с. Невицьке, на деревних грибах, 4.12.2005 (2).

*Euryusa brachelytra* Kiesenwetter, 1851 Зустрічається досить часто в передгір'ях разом з мурашками *Lasius brunneus*.

*Euryusa castanoptera* Kraatz, 1856 с. Ворочево, 7.04.1999; ок. с. Кам'яниця, ур. Сирий Потік, 26.05.1999 (2); с. Кам'яниця, 13.04.2002 (3); с. Заричево, 9.05.2003 (1). Під корою і на гниючих стовбурах бука.

\**Euryusa coarctata* Maerkel, 1845 м. Ужгород, у *Lasius*, 18.05.1999 (1).

*Euryusa sinuata* Eichson, 1837 с. Тисянка, 6.10.1998 (1).

*Phymatura brevicollis* (Kraatz, 1856) с. Синевирська Поляна, 6.08.1999 (2); с. Невицьке, 16.08.1997 (1); ур. Товстий Грунь, 7.06., 11.07.1999 (8); ок. с. Жорнава, 10.05.2003 (1); ок. с. Ставне, г. Берці, 24.05.2003 (1); ок. с. Домашин, г. Руг, 7.06.2003 (1). Зустрічається на трутовиках.

\**Cyphaea curtula* (Erichson, 1837) с. Оноківці, під корою *Carpinus*, 9.03.2003 (1).

*Anomognathus cuspidatus* (Erichson, 1839) м. Ужгород, 31.03.1999 (2); с. Оріховиця, 3.12.2000 (3); с. Невицьке, 24.08.2003 (2). Під корою буків.

\**Rhopalocera clavigera* (W. Scriba, 1859) с. Кам'яниця, у лісовій підстилці, 13.11.2005 (1).

\**Callicerus rigidicornis* (Erichson, 1839) с. Кам'яниця, берег потока, 26.05.1999 (2).

*Enalodroma hepatica* (Erichson, 1839) ок. с. Руські Комаровці, в підстилці під дубом, 17.04.1998 (1).

*Dadobia immersa* (Erichson, 1837) с. Ворочево, під корою *Populus* 7.04.1999 (1).

\**Aloconota pfefferi* (Roubal, 1929) ур. Кузій, берег потоку, 8.07.2000 (1).

\**Atheta luridipennis* (Mannerheim, 1830) с. Оноківці, 27.07.1999.

\**Alianta incana* (Erichson, 1837) с. Жорнава, берег болота, 1.05.2001 (2).

*Thamiaraea cinnamomea* (Gravenhorst, 1802) ок. с. Оноківці, на сокові з пораненого дуба, 19.06.2006 (5).

\**Zyras haworthi* (Stephens, 1832) с. Оноківці, буковий ліс, в польоті, 17.06.2004 (1).

\**Lomechusa pubicollis* C. Brisout de Barneville, 1860 с. Оноківці, в польоті, 18.04.2005 (1).

*Lomechusa emarginata* (Paykull, 1789) с. Невицьке, наплави р. Уж, 17.03.2002 (1).

*Dinarda dentata* (Gravenhorst, 1806) с. Оріховиця, у *Formica*, 1.04.2005 (1); с. Невицьке, у *Formica*, 27.03.2005 (1); ssp. *pygmaea* Wasmann, 1894: с. Невицьке, під каменем у мурашок 9.04.2005 (1); с. Ворочево, у *Formica*, 16.04.2005 (1).

*Pyobates mech* (Baudi, 1848) ур. Кузій, у підстилці, 20.06.1998 (1).

\**Deubelia picina* (Aubé, 1850) с. Оноківці, наплави р. Уж, 31.03.2001 (1).

*Homoieusa acuminata* (Märkel, 1842) ок. с. Кам'яниця, ур. Сирий Потік, 26.05.1999 (1); с. Мерешор, на камені у потоку, 15.07.2005 (1). Мірмекофіл у видів з роду *Lasius*.

\**Rheochara spadicea* Erichson, 1837 Оноківці, наплави, 15.07.1998 (1).

*Aleochara erythroptera* Gravenhorst, 1806 с. Ворочево, 23.05.1999 (1).

*Trichonyx sulcicollis* (Reichenbach, 1816) м. Ужгород, 22.05.1998 (1); с. Ворочево, 26.06.1998 (1); с. Оноківці, наплави р. Уж,

5.04.2001 (1); с. Ореховиця, підстилка під дубом, 27.05.2005 (1).

\**Amauronyx taerkeli* (Aubé, 1844) ок. м. Мукачево, г. Ловачка, під каменем, 2.04.2005 (1).

*Saulcyella schmidti* (Märkel, 1844) м. Ужгород, 2.01.1998, 22.05.1998 (5); с. Ворочеве, 26.06.1998 (2); с. Оноківці, 15.07.1998 (4); с. Ореховиця, 26.06.2005 (2). Під корою, в трухлій деревині, у підстилці разом з мурашками з роду *Lasius*.

*Batrisus formicarius* Aubé, 1833 м. Ужгород, 4.04.1999 (3); с. Оноківці, 10.04.1999 (2); с. Жорнава, 1.05.2001 (1); с. Невицьке, 30.11.2003 (1); ур. Кузій, 20.06.1998 (1). У *Lasius brunneus*.

\**Bryaxis femoratus* (Aubé, 1844) м. Мукачево, г. Ловачка, 2.04.2005 (3); с. Оноківці, 29.05.2005 (2). Під каменями на сухих південних схилах.

*Bryaxis nigripennis roubali* Machulka, 1926 с. Оноківці, лісова підстилка, 19.09.1998 (1).

*Bryaxis nodicornis* (Aubé, 1833) с. Оноківці, лісова підстилка, 12.02.1998 (2).

## Висновки

Різноманітність природних умов обумовлює багатство стафілінідофауни Закарпаття, яка нараховує за попередніми приблизними підрахунками понад 1000 видів.

Серед 123 розглянутих видів стафілінід 41 вид є новим для Закарпаття, а види *Pseudomedon*

*Bryaxis puncticollis* (Denny, 1825) м. Ужгород, берег болота, 22.05.1998 (2).

*Bryaxis reitteri* (Saulcy, 1875) ок. с. Кобилецька Поляна, г. Кобила, 20.06.1998 (1).

*Bryaxis ruthenus* (Saulcy, 1876) ок. с. Кам'яниця, 26.05.1999 (1); Горгани, г. Кам'янка, 10.08.1999 (2). Зустрічається здебільшого у лісовій підстилці.

*Bryaxis weisei* (Saulcy, 1875) г. Кам'янка, під каменем на вершині, 10.08.1999 (2).

\**Rybaxis laminata* (Motschulsky, 1836) с. Оноківці, підстилка під *Populus* на березі р.Уж, 17.04.2005 (1).

*Ctenistes palpalis* Reichenbach, 1816 с. Оноківці, 22.05.2005 (1); с. Дротинці, заплава р. Тиса, косиння, 29.08.2005 (1).

*Claviger testaceus* Preyssler, 1790 с. Невицьке, 16.04.2001 (1); м. Ужгород, 16.05.2005 (11). Мірмекофіл, зустрічається в мурашниках *Lasius flavus*.

*obscurus* (Erichson, 1840), *Platydomea bicolor* (Erichson, 1840), *Lathrobium fennicum* Renconen, 1938, *Tachyporus corpulentus* (J. Sahlberg, 1876), *Aloconota pfefferi* (Roubal, 1929) наведені нами вперше для фауни України.

*Подяка.* Автор щиро дякує Ю. О. Богданову і А. А. Петренку за надання цінних порад при написанні статті.

1. Богданов Ю. А. Ландшафтно-географическое распределение стафилинид (Staphylinidae, Coleoptera) в Украинских Карпатах // Экология. – 1980а. – № 2. – С. 74-80.
2. Богданов Ю. О. Сукцессионная динамика населения стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) Украинских Карпат // Зоол. журнал. – 1981. – Т. 9. – С. 1419-1422.
3. Мателешко О. Ю. До вивчення стафілінід (Coleoptera, Staphylinidae) Закарпаття // Загальна і прикладна ентомологія в Україні. Тези наукової конференції, присвяченої пам'яті члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, професора Володимира Гдальевича Доліна (Львів 15-19 серпня 2005 р.). – Львів, 2005. – С. 140-142.
4. Петренко А. А. Нове и малоизвестные для фауны Украины жуки-стафилиниды (Coleoptera, Staphylinidae) // Вестник зоологии. – 1978. – № 1. – С. 49-54.
5. Петренко А. А. Видовий склад та екологічні особливості стафілінід підроду Тачурогінае (Coleoptera, Staphylinidae) фауни України // Загальна і прикладна ентомологія в Україні. Тези наукової конференції, присвяченої пам'яті члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, професора Володимира

- Гдальевича Доліна (Львів 15-19 серпня 2005 р.). – Львів, 2005. – С. 166-167.
6. Abafi-Aigner, L., Entomologia Kirándulás Ungemegyében. Rovart. Lapok, 4. (1987), p. 12-45, 52-56. (Auszug deutsch.).
7. Biró L. A Keleti- Kárpátok vidékenek jellemzo rovarfajai // A Magyar Kárpátgyuulet evkonyve. – 1885. – XII. – P. 126-132.
8. Kuthy D. A Magyar birodalom allatvilaga. T. 3. Arthropoda (Insecta, Coleoptera). – Budapest, 1896. – 213 p.
9. Lawrence J. F., Newton A. F. Families and subfamilies of Coleoptera (with selected genera, notes, references and data of family-group names) // J. Pakaluk and S. A. Slipinski (eds.). Biology, Phylogeny and Classification of Coleoptera: Papers Celebrating the 80th Birthday of Roy A. Crowson. – Warszawa: PAN, 1995. – P. 779-920.
10. Mocsári S. Adatok Zemplen- es Ungemegyek faunájához // Mathem. es. természettud. kozlomenyek. – Budapest, 1877. – XIII. – P. 135-185.
11. Roubal J. Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatska. – Praha, 1930. – Т. 1. – 527 s.
12. Roubal J. Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Východních Karpat. – Praha, 1937-1941. – Т. 3. – 321 s.

Отримано: 18 січня 2007 р.

Прийнято до друку: 4 лютого 2007 р.

