

Динаміка захворюваності недоношених новонароджених дітей

Слабкий Г.О., Качала Л.О., Качала Т.В., Габорець Ю.Ю.

ДВНЗ «УжНУ» факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, кафедра громадського здоров'я, м. Ужгород.

Ключові слова: недоношені новонароджені діти, захворюваність, показники.

Вступ. Стан здоров'я новонароджених визначається частотою народжених хворими і захворівших новонароджених в цілому та за класами хвороб і окремими захворюваннями.

Мета. Вивчити та проаналізувати показники захворюваності недоношених новонароджених дітей в Україні.

Матеріали та методи. Дані статистичних звітів ДУ «Центр медичної статистики» МОЗ України за період 2000-2016 рр.

Результати. Динаміка частоти хворих новонароджених, які мали масу тіла при народженні 1000 г і більше мала хвилеподібний характер з тенденцію до збільшення, а тих, які мали масу тіла при народженні 500 г і більше – до зменшення. Динаміка частоти хворих недоношених новонароджених, які мали масу тіла при народженні 1000 г і більше також мінялася по різному і мала хвилеподібний характер – тенденція до збільшення з 846,3 на 1000 недоношених новонароджених у 2000 р. до 864,86 у 2002 р. з подальшим зменшенням до 799,54 у 2016 р. Нерівномірний характер мала і динаміка частоти хворих недоношених новонароджених, які мали масу тіла при народженні 500 г і більше – зменшення з 812,21 у 2007 р. до 752,47 у 2013 р., тенденцію до збільшення до 769,32 у 2014 р., 795,32 у 2015 р. з подальшою тенденцією до зменшення до 793,1 у 2016 р. Частота хворих недоношених новонароджених, які мали масу тіла при народженні 1000 г і більше у 2000 р була у 3,1 разу вища, ніж доношених, у 2006 р. – у 4 рази, а новонароджених, які мали масу тіла при народженні 500 г і більше, у 2007 р. – у 4,4, у 2012 – у 5,1 разу, у 2016 рр. – у 5 раз, а індекс здоров'я новонароджених збільшився з 72,8% у 2000 р., до 79,8% у 2006 р. і з 81,4% у 2007 р. до 84,2% у 2016 р. відповідно при максимальному значенні його у 2013 р. – 85,5%.

При цьому індекс здоров'я новонароджених в цілому збільшився з 72,8% у 2000 р. до 84,2% у 2016 р., доношених новонароджених – з 75,35% до 87,6%, а недоношених – з 15,3% до 20,7% відповідно.

Висновки: встановлено позитивну динаміку захворюваності недоношених новонароджених дітей в Україні за період 2000-2016 рр.