

**Здоров'я населення Рівненщини та
організація медичної допомоги
(за даними управлінського аудиту)**

Рівне, 2011

**Здоров'я населення Рівненщини та
організація медичної допомоги
(за даними управлінського аудиту)**

Рівне, 2011

УДК 614.2:312.6(477.81)

Здоров'я населення Рівненщини та організація медичної допомоги (за даними управлінського аудиту). Монографія. Рівне.: 2011. – 141 с.

Автори: Слабкий Г.О., Бойко В.Я., Шевченко М.В., Яценко Ю.Б., Кризина Н.П., Дудіна Н.П., Медведовська Н.В., Кондратюк Н.Ю.

Рецензенти:

Агарков В.І. – завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я Донецького національного медичного університету, д.мед.н., професор

Шатило В.Й.– ректор Житомирського інституту медсестринства, д.мед.н. доцент

Видається за рішенням Вченої ради ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (протокол №5 від 28 квітня 2011 р.).

Монографія присвячена характеристиці стану здоров'я населення Рівненської області як основи до розвитку системи охорони здоров'я та її оптимізації на сучасному рівні.

Розрахована на організаторів охорони здоров'я та осіб, що приймають рішення.

ISBN

© Колектив авторів. Рівне.

Зміст

Вступ	5
I Характеристика стану здоров'я населення Рівненської області за період 2005–2009 рр.	6
1. Стан здоров'я всього населення Рівненської області, його особливості в розрізі її адміністративного ділення.	6
2. Стан здоров'я дорослого населення Рівненської області	15
3. Захворюваність населення на хронічний алкоголізм та наркоманію	29
II Організація надання медичної допомоги населенню Рівненської області (за даними аудиторського дослідження)	31
2.1. Заклади третинного рівня надання медичної допомоги служби охорони здоров'я матері і дитини Рівненської області	32
2.2. Заклади охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз	42
2.3 Заклади охорони здоров'я, які надають медичну допомогу пацієнтам при розладах психіки та поведінки	49
3. Заклади охорони здоров'я, які фінансуються з міського бюджету м. Рівне	78
Висновки	86
Пропозиції	91
Додатки	94

Вступ

Одним із важливих завдань держави є збереження здоров'я населення, як основного потенціалу виробничих ресурсів країни. Доведено, що здоров'я населення залежить від соціального та економічного благополуччя, спадковості, важливу роль відіграє здоровий спосіб життя, адекватне харчування, належні умови життя та побуту, стан навколишнього середовища.

За результатами аналізу стану здоров'я населення Рівненської області в останні роки відмічається стала негативна тенденція зростання захворюваності та поширеності хвороб, зменшення абсолютної кількості населення за рахунок збільшення смертності, більше того, прогнозувалося подальше зростання негативних змін вказаних показників.

До переліку показників, які різносторонньо характеризують стан здоров'я населення відносяться крім захворюваності та поширеності хвороб ще й статеві-віковий склад населення, народжуваність, смертність, в тому числі смертність немовлят, природний приріст населення, середня очікувана тривалість життя, показники репродуктивного здоров'я (число пологів, переривань вагітності на 1000 жінок фертильного віку, число абортів на 100 пологів тощо), показники інвалідності та захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

В даній монографії представлено п'ятирічну динаміку основних закономірностей захворюваності та поширеності хвороб серед населення Рівненщини за 2005–2009 рр.

Вивчення тенденцій захворюваності та поширеності хвороб серед населення та закономірностей змін вищезначених показників є важливою складовою планування стратегічних напрямків розвитку, як системи охорони здоров'я області.

I Характеристика стану здоров'я населення Рівненської області за період 2005–2009 рр.

1. Стан здоров'я всього населення Рівненської області, його особливості в розрізі її адміністративного ділення.

Здоров'я є одним з найбільш складних, багатофункціональних понять, що поєднує в собі медико-біологічну та соціальну сутність. Здоров'я населення розглядається як його якісна характеристика, необхідна основа для продуктивної соціальної та економічної діяльності. Усвідомлення того, що здоров'я індивідуальне тісно пов'язане зі здоров'ям громадським, є наріжним каменем сучасної соціальної політики.

Поліпшення стану здоров'я населення та підвищення тривалості здорового та трудоактивного життя мають стати надійним підґрунтям й опорою для забезпечення сталого економічного розвитку.

Одними з провідних показників стану здоров'я населення є рівні його захворюваності та поширеності хвороб серед всього населення, окремих його груп в динаміці на територіях, які беруться для дослідження. Загальне уявлення про рівні цих показників та їх зміни в динаміці за 5 останніх років спостереження дають дані, наведені у таблиці 1.1.

Ці дані свідчать про те, що, незважаючи на процес депопуляції в Україні, існує тенденція до росту відносних показників захворюваності та поширеності хвороб серед населення Рівненської області та України в цілому. У 2009 році за рівнем захворюваності свого населення Рівненська область посідала 21 рангове місце з 27, а за рівнем поширеності хвороб вона займала середню (14-ту) позицію серед інших регіонів України.

При плануванні заходів з профілактики та ефективного лікування патологічних станів на державному та місцевому рівнях слід враховувати інформацію щодо структури захворювань, яка дає уявлення про їх обсяги у кожній конкретній ситуації. Останні дані за 2009 р. щодо структури представлено на рис. 1.1, 1.2.




Рис. 1.1 Структура захворюваності на основні класи хвороб серед всього населення Рівненської області у 2009 р.




Рис. 1.2 Структура поширеності основних хвороб серед всього населення Рівненської області у 2009 р.

В структурі захворюваності всього населення області провідні місця займають хвороби органів дихання (39,3 %), системи кровообігу (6,55 %), травми та отруєння (6,53 %), хвороби шкіри та підшкірної клітковини (6,47 %), органів травлення (6,0 %) (рис. 1.1)..

Для порівняння: у структурі захворюваності всього населення України в цьому ж році перші місця займали хвороби органів дихання (44,0 %), системи кровообігу (7,3 %), травми, отруєння та деякі інші наслідки (6,6 %), хвороби сечостатевої системи (6,5 %), хвороби шкіри та підшкірної клітковини (5,7 %) (1). При порівняльному аналізі цих даних видно, що дві вказані структури мало відрізняються між собою.

Таблиця 1.1.

Динаміка показників стану здоров'я населення Рівненської області та України (на 100 тис. всього населення) за останні 5 років (2005-2009 рр.)

Показники стану здоров'я	Рік				
	2005*	2006	2007	2008	2009
Україна					
Захворюваність	69876,1	68962,8	70605,4	70285,6	71865,4
Зміни за рік (%)	—	- 1,3	+2,4	- 0,5	+ 2,2
Поширеність хвороб	172633,0	174577,5	178773,4	181310,1	184629,7
Зміни за рік (%)	—	+ 1,1	+ 2,4	+ 1,4	+ 1,8
Рівненська область					
Захворюваність	71343,5	76030,0	77345,3	77591,1	79113,9
Зміни за рік (%)	—	+ 6,6	+ 1,7	+ 0,3	+ 2,0
Поширеність хвороб	158836,4	169650,7	172849,8	176810,5	181319,1
Зміни за рік (%)	—	+ 6,8	+ 1,9	+ 2,3	+ 2,5

* — за даними Центру медичної статистики МОЗ України

У структурі поширеності хвороб серед всього населення Рівненської області у 2009 р. домінували хвороби системи кровообігу (25,1 %), органів дихання (13,2 %), травлення (9,7 %), ендокринної системи (7,0 %), ока та його додаткового апарату (5,9 %). Три з перелічених вище класів хвороб

домінували також у структурі поширеності хвороб серед всього населення України у 2009 р. (1).

З наведених даних видно, що структура всіх зареєстрованих у звітному році захворювань населення Рівненської області дещо відрізняється від структури захворювань з вперше у житті встановленими діагнозами (див. рис. 1.1; 1.2). Це стосується їх переліку, а також і місця відповідної патології щодо інших класів хвороб. У 2005 р. на п'ять домінуючих класів у структурі поширеності хвороб серед всього населення області разом припадало 60,9 % усієї патології. Щодо структури захворюваності цей показник дорівнював 64,8 %.

Тенденції змін показників захворюваності та поширеності хвороб стосовно домінуючих у їхній структурі класів хвороб серед всього населення області наведено у таблиці 1.2.

З даних табл. 1.2 видно, що за 5 років (з 2005 по 2009 рр.) стан здоров'я населення області погіршився. За цей час захворюваність зросла на 10,9 %, а поширеність хвороб – на 14,1 %. Статистичні дані свідчать, що рівні захворюваності на цей час зросли в області за 10 класами хвороб з 17, щодо яких проводився аналіз їх змін. Рівні поширеності хвороб продовжували зростати за 13 класами з 17. серед домінуючих класів хвороб МКХ-10 це зростання було більш вираженим при захворюваності на хвороби органів дихання (+ 24,2 %), а щодо поширеності – на хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин (+ 23,8 %) (табл. 1.2).

Таблиця 1.2.

Динаміка показників поширеності хвороб та захворюваності населення Рівненської області за найбільш вагомими у їхній структурі класами хвороб у 2005, 2008, 2009 рр.

Провідні класи хвороб МКХ-10 щодо всього населення	Відносний показник на 1000 відповідного населення			Зміни (%)	
	2005*	2008	2009	2009/2008	2009/2005
Поширеність хвороб					
Усього	1588,4	1768,1	1813,2	+ 2,6	+ 14,1

Провідні класи хвороб МКХ-10 щодо всього населення	Відносний показник на 1000 відповідного населення			Зміни (%)	
	2005*	2008	2009	2009/2008	2009/2005
Хвороби системи кровообігу	406,0	447,1	454,9	+ 1,7	+ 12,0
Хвороби органів дихання	305,8	223,1	239,7	+ 7,4	- 21,6
Хвороби органів травлення	150,7	172,7	176,6	+ 2,3	+ 17,2
Хвороби ендокринної системи	102,8	123,0	127,3	+ 3,5	+ 23,8
Хвороби ока та його придаткового апарату	100,8	108,5	106,2	- 2,1	+ 5,3
Захворюваність					
Усього	713,4	775,9	791,1	+ 2,0	+ 10,9
Хвороби органів дихання	250,4	282,7	311,1	+ 10,0	+ 24,2
Хвороби системи кровообігу	54,2	52,1	51,8	- 0,6	- 4,4
Травми, отруєння	49,1	54,9	51,7	- 5,8	+ 5,3
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	46,3	50,1	51,2	+ 2,2	+ 10,6
Хвороби органів травлення	43,1	47,0	47,8	+ 1,7	+ 10,9

* За даними Центру медичної статистики МОЗ України

Поряд із динамікою змін рівнів провідних класів хвороб становить інтерес аналітична інформація щодо відмінностей патології з урахуванням адміністративного поділу області.

Становлять інтерес останні дані за 2009 рік щодо розбіжностей у рівнях захворюваності та поширеності хвороб (на 1000 жителів) за класами хвороб МКХ-10 серед 19 основних адміністративних територій (16-ти районів та 3-х міст) Рівненської області. Аналіз цих показників свідчить про наступне.

Деякі інфекційні або паразитарні хвороби. Питома вага цього класу у загальній структурі захворюваності населення Рівненської області у 2009 р. становила 2,92 %, а поширеності – 1,95 %.

За рівнями захворюваності перші рангові місця (1-3) з мінімальними значеннями показників посідали в області Демидівський (8,0 на 1000 жителів), Рівненський (10,2), Рокитнівський (12,7) райони, а поширеності – Рівненський (13,6), Демидівський (16,9) та Рокитнівський (24,9) райони.

Останні місця за рівнями захворюваності (з 17-го по 19-те) припадали на Млинівський (34,6), Зарічненський (35,8) райони та м. Кузнецовськ (37,1 на 1000 жителів), а за рівнями поширеності хвороб – м. Рівне (45,2) та Млинівський (51,8), Зарічненський (66,9) райони Рівненської області.

Новоутворення. Питома вага цього класу у структурі захворюваності всього населення області у 2009 р. дорівнювала 2,92 %, а поширеності – 1,95 %.

Найменші показники захворюваності на цю патологію зареєстровано в 2009 р. у Радивилівському (3,6), Демидівському та Рівненському (по 4,2), а її поширеності серед всього населення області – в Рокитнівському (14,8), Рівненському (18,4) та Зарічненському (19,1 на 1000 жителів).

На противагу цьому найбільші показники захворюваності на онкопатологію зафіксовано у м. Рівне (10,2), Острозькому (9,7), Здолбунівському (9,2) районах та м. Дубно (9,2).

Хвороби крові та кровотворних органів. У структурах захворюваності та поширеності вони мали приблизно однакову питому вагу (відповідно 1,47 та 1,27 %).

Крайні значення захворюваності на ці хвороби становили у 2002 році від 3,7 на 1000 жителів у Корецькому районі до 41,7 у Рокитнівському, а їх поширеності – від 5,2 (Радивилівський район) до 60,5 (Березнівський).

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин. У структурі захворюваності на них припадало у 2009 р. 3,12 %. За своїм обсягом хвороби цього класу разом з хворобами ока відносяться з низкою інших до найбільш вагомих у структурі поширеності (рис. 1.2, табл. 1.2.) і поділяли 4-5 місця. З табл. 1.2. видно, що за 5 останніх років в області відмічається зростання показників поширеності цієї патології.

За рівнем захворюваності всього населення області у 2009 р. на перших рангових місцях (1-3) знаходилися Гощанський (12,6), Рівненський, Острозький (16,1) райони, а на останніх місцях (17-19) – Зарічненський (37,4), Радивилівський (46,7), Рокитнівський (52,2) райони.

У свою чергу за рівнем поширеності хвороб цього класу три перші рангові місця займали м. Кузнецовськ (77,7), Рівне (84,5), Острозький район (105,8), а останні місця з 17 по 19 – Володимирецький (173,4), Рокитнівський (179,2) та Зарічненський (225,7 на 1000 жителів) райони.

Розлади психіки та поведінки. Питома вага цього класу хвороб у загальній структурі захворюваності становила 0,52 %, а поширеності – 2,28 %. За цими показниками стану здоров'я у 2009 р. перші рангові місця в області відповідно займали Рокитнівський (1,3), Дубровицький (1,6), Дубенський (1,9) райони, а також м. Кузнецовськ (21,5), Володимирецький (27,2) та Дубровицький (29,2) райони.

Останні місця в області за показниками захворюваності на цю патологію посідали м. Рівне та Дубно (по 5,6), Костопільський (6,7), а її поширеності – Радивилівський (47,1), Здолбунівський (47,7) райони та м. Рівне (50,2 на 1000 жителів).

Хвороби нервової системи. Їх відсоток у структурі захворюваності у 2009 р. дорівнював 2,98; а поширеності дещо більше – 3,31.

За рівнями цих показників стану здоров'я населення адміністративні території Рівненської області розташувалися наступним чином.

За показниками захворюваності на цей клас хвороб крайні позиції в області займали м. Дубно (10,8), Володимирецький (14,3), Дубенський (14,9) райони, а з іншого боку – Гощанський (30,3), Рокитнівський (36,5), Рівненський (37,8) райони.

Мінімальні показники поширеності цієї патології серед населення області (на 1000 її жителів) у 2009 р. зафіксовано в Дубенському (36,1), Володимирецькому (40,9) районах в м. Дубно (38,5), а максимальні – в Зарічненському (78,6), Рокитнівському (90,7) та Гощанському (99,5) районах.

Хвороби ока та його придаткового апарату. Вони у структурі всієї захворюваності займали в 2009 р. 6-те місце, а поширеності – 5-те (рис. 1.1, 1.2).

За 5 років спостереження захворюваність щодо цього класу зросла з 100,8 до 106,2 на 1000 жителів (+5,4 %). Поширеність цих хвороб з 2005 р. теж збільшилась (табл. 1.2).

Мінімальні значення захворюваності населення області на цю патологію зареєстровано в 2009 р. у Дубенському (18,6), Рокитнівському (25,7) районах та м. Дубно (21,5), а максимальні її показники – в Острозькому (80,0), Березнівському (71,8), Демидівському (54,0) районах.

Протилежні за своїми значеннями рівні поширеності цих хвороб зафіксовано в Дубенському (36,2), Рокитнівському (49,5), Здолбунівському (51,2) районах та Березнівському (137,4), Дубровицькому (138,6), Острозькому районах області.

Хвороби вуха та його соскоподібного відростка. У структурі всіх захворювань на їх долю припадало у 2009 р. в області 3,3 %, а поширеності – 2,0 %.

За рівнями захворюваності перші рангові місця серед адміністративних територій області у 2009 р. посідали Демидівський (7,0), Зарічненський (7,9), Дубенський (11,2) райони, а останні місця – м. Рівне (35,8), Корецький район (43,3 на 1000 всього населення).

За поширеністю цих хвороб території області розташовувалися наступним чином: з одного боку – Демидівський (12,5), Дубенський (12,7), Зарічненський (13,6), а з іншого боку – Корецький (55,7), Гощанський (58,0) райони та м. Кузнецовськ.

Хвороби системи кровообігу. За своїми обсягами вони традиційно займають провідні позиції серед інших класів хвороб. Так, у 2009 р. у структурі захворюваності вони посідали 2-е, а поширеності хвороб – 1-е місця (див. рис. 1.1, 1.2).

За 5 років спостереження (2005-2009 рр.) рівень захворюваності дещо знизився, а поширеності цих хвороб помітно зріс (див. табл. 1.2).

Для розробки цільових регіональних програм боротьби з цією поширеною патологією заслуговують на увагу її територіальні особливості.

У 2009 р. за показниками відповідної захворюваності мінімальні їх рівні було зареєстровано в Млинівському (35,0), Березнівському (38,2) районах та м. Кузнецовську (37,2), а максимальні – в Рокитнівському (129,6), Зарічненському (85,2), Дубровицькому (68,2 на 1000 жителів) районах.

Територіальні особливості поширеності хвороб цього їх класу наступні. За цими важливими показниками стану здоров'я населення області адміністративні території поділялись найбільше за їх рівнями наступним чином: м. Кузнецовськ (222,1), Рокитнівський (353,3), Володимирецький (389,1) райони, а з протилежного боку – м. Дубно (606,0), Дубровицький (523,5), Гощанський (519,9) райони.

Хвороби органів дихання. Цей клас теж займає чільне місце у їхніх структурах: відносно захворюваності ці хвороби посідали у 2009 р. 1-е, а поширеності – 2-е місця (рис. 1.1, 1.2).

Існують значні розбіжності у динаміці змін за 5 років рівнів захворюваності, яка помітно збільшилась, та поширеності, яка за цей час, навпаки, зменшилась (табл. 1.2).

У 2009 р. за показниками захворюваності на цю патологію до найбільш благополучних можна віднести Зарічненський (119,1), Дубенський (153,5), Костопільський (192,4) райони на противагу Рівненському району (443,1), мм. Кузнецовську (422,3), Рівне (402,7 на 1000 жителів).

Максимально протилежні рівні поширеності цих хвороб спостерігалися в Костопільському (113,6), Дубенському (122,8), Зарічненському (128,6) районах та мм. Кузнецовську (366,4), Рівне (305,2), Рівненському районі (340,9).

2. Стан здоров'я дорослого населення Рівненської області

Доросле населення (працездатного та пенсійного віку) становить за своєю чисельністю найбільшу його демографічну групу. Тому становлять інтерес дані щодо стану здоров'я жителів Рівненської області з 18 років і старше. Аналіз показників захворюваності та поширеності хвороб в цілому та за окремими їх класами МКХ-10 проводили в динаміці за 5 (2005-2009) останніх років з урахуванням адміністративного поділу області (місця проживання населення відповідного віку).

У 2009 році серед дорослого населення Рівненської області зареєстровано 1746,5 (Україна – 1826,2) захворювань на 1000 жителів, у тому числі з діагнозом, встановленим вперше в житті - 605,8 (Україна – 572,3) випадків на 1000 населення відповідного віку (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Динаміка показників стану здоров'я дорослого населення (18 років і старше) Рівненської області та України (на 1000 відповідного населення) за останні 5 років (2005–2009)

Показники здоров'я	Рік				
	2005	2006	2007	2008	2009
Україна					
Захворюваність	565,8	557,0	566,5	564,2	572,3
Зміни за рік (%)	—	- 1,6	+ 1,7	- 0,4	+ 1,4
Поширеність хвороб	1709,1	1730,0	1767,1	1797,1	1826,2
Зміни за рік (%)	—	+ 1,2	+ 2,1	+ 1,7	+ 1,6
Рівненська область					
Захворюваність	583,2	601,5	610,2	608,2	605,8
Зміни за рік (%)	—	+ 3,1	+ 1,4	- 0,3	- 0,4
Поширеність хвороб	1604,6	1642,9	1676,7	1721,8	1746,5
Зміни за рік (%)	—	+ 2,4	+ 2,0	+ 2,7	+ 1,4

З 2008 року в області намітилась тенденція до стабілізації рівнів захворюваності (табл. 2.1). Проте, як і в цілому по Україні, щорічно зростають показники поширеності хвороб: з 2005 р. – на 8,8 %, а в порівнянні з попереднім 2008 р. – на 1,4 %.

Найвищі рівні захворюваності дорослого населення зареєстровано в 2009 р. у Рокитнівському (719,8 на 1000 населення відповідного віку), Рівненському (711,8) районах та м. Рівне (710,0) при відповідному обласному показнику – 605,8.

В цьому ж році найвищі рівні поширеності хвороб серед дорослого населення зафіксовано у м. Рівне (2012,2), Рівненському (1877,5), Гощанському (1848,3) районах при відповідному обласному показнику – 1746,5 на 1000 дорослого населення.

Останні дані за 2009 р. щодо структури захворюваності та поширеності хвороб серед дорослого населення Рівненської області наведені на рис. 2.1, 2.2.

З рис. 2.1 видно, що в структурі захворюваності цієї групи населення превалюють хвороби органів дихання (29,1 %), системи кровообігу (10,1 %), отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників (8,7 %), хвороби сечостатевої системи (7,2 %).

По Україні частка цих класів захворювань у 2009 р. в їх загальній структурі становила відповідно 32,6; 10,8; 8,0 та 8,8 %.

В 2009 р. в структурі поширеності хвороб серед дорослого населення Рівненської області (рис. 2.2) переважали хвороби системи кровообігу (33,2 %), органів дихання (13,7 %), травлення (10,0 %), кістково-м'язової системи та сполучної тканини (5,96 %). У аналогічній структурі по Україні перші три місця займали ті ж самі хвороби, частка яких дорівнювала відповідно 37,1; 13,8 ; 10,1 % .

Тенденції змін основних показників захворюваності та поширеності хвороб стосовно домінуючих у їхній структурі класів хвороб серед дорослого населення Рівненської області наведено у табл. 2.2.




Рис. 2.1 Структура захворюваності на основні класи хвороб серед дорослого населення Рівненської області у 2009 р.




Рис. 2.2 Структура поширеності основних хвороб серед всього населення Рівненської області у 2009 р.

Таблиця 2.2.

Динаміка показників поширеності хвороб та захворюваності дорослого населення Рівненської області за найбільш вагомими у їхній структурі класами хвороб у 2005, 2008, 2009 рр.

Провідні класи хвороб МКХ-10 щодо дорослого населення	Відносний показник на 1000 відповідного населення			Зміни (%)	
	2005	2008	2009	2009/2008	2009/2005
Поширеність хвороб					
Усього	1604,6	1721,8	1746,5	+1,4	+8,8
Хвороби системи кровообігу	508,9	571,8	579,8	+1,4	+13,9
Хвороби органів дихання	208,4	223,1	239,7	+7,4	+15,0
Хвороби органів травлення	156,6	172,3	175,6	+1,9	+12,1
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	98,7	104,1	104,1	0	+5,5
Хвороби ока та придаткового апарату	97,3	99,9	96,7	-3,2	-0,6
Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин	86,1	91,3	96,7	+5,9	+12,3
Захворюваність					
Усього	583,2	608,2	605,8	-0,4	+3,9
Хвороби органів дихання	153,2	158,9	176,4	+11,0	+15,1
Хвороби системи кровообігу	64,4	62,3	61,4	-1,5	-4,7
Травми, отруєння	57,5	57,5	52,8	-8,2	-8,2
Хвороби сечостатевої системи	47,7	48,8	43,8	-10,3	-8,2
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	38,9	43,2	41,0	-5,1	+5,4
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	38,7	38,0	38,8	+2,1	+0,2

У загальній структурі захворювань частка включених до табл. 2.2 патологічних станів становила у 2009 р. 68,3 %, а поширеності хвороб – 74,0 % (більше двох третин усіх зареєстрованих в області захворювань).

Загалом за останні п'ять років статистичного спостереження (2005–2009 рр.) показники захворюваності зросли тільки за 5 класами хвороб з 17, які підлягали аналізу. Рівень деяких інфекційних та паразитарних хвороб за цей час не змінився (по 17,3 на 1000 дорослого населення області). За цей час рівень поширеності хвороб продовжував зростати за 13 їх класами, а

знизився тільки за 4, в т.ч. з провідних – хвороб ока та придаткового апарату (табл. 2.2).

Поряд із динамікою змін рівнів провідних класів хвороб серед дорослого населення Рівненської області становить інтерес аналітична інформація щодо територіальних відмінностей показників стану здоров'я (захворюваності та поширеності хвороб за їх класами МКХ-10) населення відповідного віку за місцем його проживання (16 районів області та м. Рівне, Дубно, Кузнецовськ).

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби. Питома вага цього класу у загальній структурі захворюваності у 2009 р. становила 2,86 %, а поширеності – 1,8 %.

З 2005 р. захворюваність дорослого населення області не зазнала змін і залишилась на рівні 17,3 на 1000 жителів дорослого віку (з 18 років). Проте за цей час поширеність хвороб з цього класу дещо зросла: з 30,4 до 31,4 (+ 3,3 %).

За рівнями захворюваності на ці патології перші рангові місця (1-3) посідали Рівненський (5,4), Демидівський (5,8), Дубенський (7,6) райони, а поширеності хвороб – Рівненський (9,1), (Демидівський (16,6), Острозький (19,0 на 1000 дорослого населення) райони області.

Останні три рангові місця (з 17-го по 19-те) за рівнями захворюваності припадали на м. Кузнецовськ (24,7), Зарічненський район (27,8) та м. Рівне (28,2), а поширеності – на м. Рівне (41,4), Млинівський (44,9) та Зарічненський (62,2 на 1000 жителів дорослого віку) райони Рівненської області згідно з статистичними даними за 2009 р.

Новоутворення. Питома вага цього соціально небезпечного класу хвороб у загальній структурі захворюваності в 2009 р. дорівнювала 1,4 %, а поширеності – 2,39 %.

За останні 5 років статистичного спостереження (2005-2009 рр.) захворюваність дорослого населення області дещо зросла з 8,3 до 8,5 на 1000

населення відповідного віку. В той же час поширеність цієї патології помітно збільшилася з 31,8 до 41,8 (+ 31,4 %).

За рівнями захворюваності на цю патологію найнижчі її показники в 2009 р. зафіксовано в Радивилівському (4,3), Демидівському (4,8), Рівненському (5,0) районах, а її поширеності – в Рокитнівському (20,3), Рівненському (23,1) та Зарічненському (24,8) районах.

Найвищі рівні захворюваності на новоутворення спостерігалися в 2009 р. в Острозькому (11,5), Здолбунівському (11,2) районах та м. Рівне (теж 11,2), а поширеності – у мм. Рівне (74,6), Кузнецовську (49,3) та Дубенському (46,0) районі.

Ці дані слід брати до уваги при розробці та реалізації регіональної програми боротьби з онкозахворюваністю.

Хвороби крові та кровотворних органів. Питома вага цього класу хвороб у загальній структурі захворюваності дорослого населення Рівненської області у 2009 р. становила 0,51 %, а поширеності – 0,53 %.

З 2005 по 2009 рр. захворюваність на цю патологію зменшилась з 3,8 до 3,1; а поширеність майже не змінилась (відповідно 9,2 та 9,3 на 1000 дорослого населення).

У 2009 році найнижчі рівні цієї захворюваності спостерігалися у Гощанському (1,1), Корецькому (1,1) районах та м. Рівне, а поширеності хвороб – у Дубенському (2,8), Радивилівському (4,6), Млинівському (4,9) районах.

Найвищі рівні захворюваності щодо класу хвороб крові та кровотворних органів зареєстровано у Березнівському (10,2), Рокитнівському (6,0), Зарічненському та Рівненському (по 5,8) районах, а поширеності – у Березнівському (26,1), Зарічненському (14,0), Здолбунівському (13,4) районах області.

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин. Питома вага цього класу хвороб у структурі захворюваності

становила 2,18 %, по поширеності він поділяв 2009 року 5 та 6 позиції разом з хворобами ока (по 5,54 %).

Якщо захворюваність на дану патологію має позитивну тенденцію до зменшення з 14,7 до 13,2 (- 10,2 %), то поширеність за цей час зростає з 86,1 до 96,7 (+ 12,3 %). За п'ять років зросли рівні захворюваності (від 2,3 до 3,5) дорослого населення області на цукровий діабет та його поширеності (з 86,1 до 96,7 на 1000 населення відповідного віку).

Найнижчі рівні цього класу захворювань спостерігалися у Рівненському (6,4), Гощанському (8,1) районах та м. Рівне (8,3), а найвищі – у Рокитнівському (26,5), Зарічненському (28,0), Радивилівському (28,9) районах.

За рівнями поширеності перші рангові місця займали Млинівський (70,1), Острозький (76,6) райони та м. Рівне (74,8). Останні за цим показником місця (з 17-го по 19-те) посідали Березнівський (130,3), Корецький (157,7), Зарічненський (177,8) райони.

Розлади психіки та поведінки. Питома вага цього класу хвороб у структурі захворюваності 2009 року становила 0,66 %, а поширеності більше – 2,69 %.

Динаміка захворюваності та поширеності вказаної патології різнилася між собою: в першому випадку маємо зменшення відповідного показника з 4,7 до 4,0; у другому – збільшення з 46,6 до 47,0 на 1000 дорослого населення області.

За рівнями захворюваності на розлади психіки та поведінки, що склалися на 2009 р., до самих благополучних можна віднести Дубровицький (1,8), Рокитнівський (1,9), Дубенський (2,0) райони, а до переважно проблемних – Демидівський, Костопільський (6,7) райони та м. Дубно (5,9).

За рівнями поширеності вказаної патології крайні місця належать за адміністративним поділом області м. Кузнецовськ (25,1), Володимирецькому (34,2), Дубровицькому (37,2) районам, а з протилежного боку –

Здолбунівському (51,1), Сарненському районам та м. Рівне (52,8 на 1000 дорослого населення).

Хвороби нервової системи. Питома вага цього класу хвороб у структурах захворюваності та їх поширеності приблизно однакова – відповідно 3,95 та 3,42 %.

За останні 5 років ці показники відповідно зменшилися з 24,0 до 23,8 та зросли від 57,0 до 59,8 (+ 4,9 %) на 1000 дорослого населення.

У 2009 р. найнижчі в області рівні захворюваності на хвороби нервової системи зареєстровано у мм. Дубно (96), Кузнецовськ (15,7) та Костопільському (15,2) районі, а поширеності – у Дубенському (40,5), Костопільському (37,1) районах та м. Дубно (38,2).

У той же час максимальні показники захворюваності на цю патологію спостерігалися у Рівненському (42,7), Рокитнівському(36,0), Зарічненському (33,7) районах, а її поширеності – у Зарічненському (89,3), Рокитнівському (87,0) та Гощанському (84,6) районах Рівненської області.

Хвороби ока та його придаткового апарату. За своїм обсягом хвороби цього класу відносяться разом з низкою інших до найбільш вагомих у їх загальній структурі.

Аналітичні дані щодо місця провідних класів хвороб у структурах захворюваності та поширеності вже наведено на рис. 2.1; 2.2, а динаміки їх змін – у табл. 2.2. Тому в подальшому немає сенсу дублювати цю інформацію при відповідних посиланнях на неї.

Хвороби ока та його придаткового апарату в 2009 р. посідали у структурі захворюваності 7-ме місце (див. рис. 2.1), а в структурі поширеності хвороб серед дорослого населення Рівненської області вони поділяли 5, 6 місця разом з хворобами ендокринної системи (рис. 2.2).

У порівнянні з 2005 р. спостерігається тенденція до зниження показників захворюваності на цю патологію з 39,8 до 37,1 (- 6,8 %) на 1000 дорослого населення області. Теж саме стосується її поширеності (див. табл. 2.2).

Найнижчі показники захворюваності зареєстровано 2009 року у Дубенському (14,8), Гощанському (23,8) районах та м. Дубно (17,5), а поширеності цієї патології – у Дубенському (30,8), Здолбунівському (42,7) районах та м. Дубно (46,4).

Найбільші показники захворюваності зафіксовано в Демидівському (52,5), Радивилівському (56,0), Острозькому (61,4) районах, а поширеності хвороб ока та його придаткового апарату – в Дубровицькому (138,1), Острозькому (126,7) районах та м. Кузнецовську (126,3).

Хвороби вуха та його соскоподібного відростка. В 2009 р. в структурі захворюваності на ці хвороби приходилося 3,56 %, а поширеності – 1,91 %.

За 5 років спостереження захворюваність на цю патологію зростає з 19,4 до 21,6 (+ 11,3 %), а поширеність – з 29,1 до 33,3 (+ 1,9 %).

За рівнем захворюваності найменші її показники у 2009 р. було зафіксовано в Зарічненському (5,6), Демидівському (5,9), Дубенському (7,2) районах, а поширеності цих хвороб – також у Дубенському (8,6), Зарічненському (9,8) та Демидівському (12,3) районах області.

Навпаки найбільші показники захворюваності на цю патологію спостерігалися 2009 року у Гощанському (52,7), Корецькому (39,8) районах та м. Рівне (28,2), а її поширеності – в м. Кузнецовськ (69,3), Гощанському (58,9), Корецькому (54,3) районах.

Хвороби системи кровообігу. За рівнем захворюваності вони традиційно займають друге місце після хвороб органів дихання, а за своєю поширеністю – перше місце (рис. 2.1; 2.2; табл. 2.2).

За роки спостереження показники захворюваності дорослого населення області на ці хвороби дещо зменшилися, а поширеності – навпаки зросли (табл. 2.2).

У порівнянні з обласними показниками (табл. 2.2) адміністративні території за рівнями цієї соціально значущої патології розділилися на більш та менш благополучні. За рівнями захворюваності до перших можна віднести Млинцівський (41,0), Березнівський (46,9), Демидівський (47,7) райони, а

поширеності цих хвороб – м. Кузнецовськ (289,7), Демидівський (484,4), Рокитнівський райони області.

На противагу цьому останні позиції за рівнями захворюваності на вказану патологію займають Рокитнівський (175,9), Зарічненський (109,4), Дубровицький (75,1) райони, а поширеності цих хвороб – м. Дубно (737,5), Зарічненський (683,7), Дубровицький (668,6 на 1000 дорослого населення) райони.

Хвороби органів дихання. Традиційно вони займають перше місце за рівнем захворюваності та друге за своєю поширеністю (рис. 2.1; 2.2; табл. 2.2). За останні 5 років їх показники зросли відповідно на 15,1 та 15,0 % та за своїми темпами випередили інші провідні класи хвороб (табл. 2.2). Із складових хвороб цього класу дещо зросли показники пневмонії (з 4,3 до 4,5), бронхіальної астми (з 4,2 до 5,1), проте знизився рівень хронічного бронхіту (з 24,8 до 23,2).

Найменші рівні захворюваності на цю патологію зареєстровано 2009 року у Костопільському (69,6), Зарічненському (80,6), Дубенському (95,3) районах, а її поширеності – в Костопільському (113,6), Дубенському (122,8) та Зарічненському (128,6) районах.

Найвищі рівні захворюваності були у минулому році в Рівненському районі (271,3), мм. Кузнецовську (244,0), Рівне (222,6), а поширеності хвороб органів дихання – в мм. Кузнецовськ (366,4), Рівне (305,2) та Рівненському районі (340,9 на 1000 дорослого населення).

Хвороби органів травлення. Цей клас хвороб в структурі захворюваності посідає 8-ме місце, а поширеності – 3-тє (рис. 2.2; табл. 2.2).

З 2005 року ці хвороби за рівнем захворюваності знизилися з 36,4 до 34,8 (- 4,4 %), в той час як їх поширеність зросла з 156,6 до 175,6 (+ 12,1 %). За 5 років в області дещо зменшилась захворюваність на виразку шлунку та 12-палої кишки (- 4,4 %), гастрит та дуоденіт (- 6,7), але рівень хвороб підшлункової залози за цей час збільшився з 1,8 до 2,4 (+ 33,3 %).

За рівнями захворюваності мінімальні місця (1-3) займали 2009 року Володимирецький (20,0), Дубенський (22,1) райони та м. Рівне (21,3), а поширеності цих хвороб – Дубенський (86,2), Здолбунівський (111,6), Костопільський (140,6) райони області.

З іншого боку останні місця (17-19) за рівнями захворюваності на хвороби органів травлення посідали Рівненський (50,5), Сарненський (79,8), Рокитнівський (87,1) райони, а поширеності – м. Рівне (204,9), Березнівський (217,5) та Сарненський (230,0 на 1000 дорослого населення) райони.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини. В обласній структурі захворюваності вони 2009 року займали 6-те місце (див. рис. 2.1; табл. 2.2), а частка їх поширеності у відповідній структурі хвороб становила 2,69 %.

За 6 останніх років спостереження захворюваність (з 38,7 до 38,8) та поширеність цих хвороб (з 46,9 до 47,0) практично не змінилась.

Мінімальні рівні захворюваності на цю патологію 2009 р. зареєстровано в м. Кузнецовськ (12,5), Демидівському (14,2), Рокитнівському (15,8) районах, а її поширеності – в Рокитнівському (23,2), Дубенському (24,5), Демидівському (25,6) районах.

Водночас максимальні рівні захворюваності зафіксовано в Зарічненському (54,1), Володимирецькому (54,6), Радивилівському (62,0) районах, а поширеності – в Сарненському (65,5), Зарічненському (67,2) та Радивилівському (69,1) районах області.

Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини. У структурі захворюваності вони посідали 5-те місце 2009 року, а поширеності – 4-те (рис. 2.1; 2.2; табл. 2.2).

За 5 років захворюваність дорослого населення на цю патологію в області зростає з 38,9 до 41,0 (+ 5,4 %), а поширеність – з 98,7 до 204,1 (+ 5,5 %).

За показниками захворюваності на цей клас хвороб адміністративні території області розташувалися наступним чином: найменші її рівні були в Радивилівському (12,0), Демидівському (15,1), Рокитнівському (18,6)

районах, а найбільші – в Костопільському (46,7), Дубровицькому (54,5) районах та м. Рівне (66,4).

Щодо показників поширеності хвороб цього класу МКХ-10 мінімальні їх значення зафіксовано 2009 року у Радивилівському (33,1), Рокитнівському (38,7), Острозькому (56,0) районах, а максимальні рівні – в м. Рівне (161,0), Дубровицькому (115,2) районі та м. Кузнецовськ (113,1).

Хвороби сечостатевої системи. В структурі захворюваності вони займали 2009 р. – 4-те місце, а поширеності – 7 (рис. 2.1; 2.2; табл. 2.2).

З 2005 року зменшилися показники відповідної захворюваності (табл. 2.2), а поширеності трохи зросли з 92,6 до 95,3 (+ 2,9 %), проте у порівнянні з 2008 р. рівень її зменшився на 4,2 %.

У 2005 р. найменші рівні захворюваності на цю патологію спостерігалися в Здолбунівському (54,4), Рівненському (56,6) районах та мм. Дубно (54,9), Рівне (55,7 на 1000 дорослого населення).

За цим показником всіх випередили Рівненський (56,6), Здолбунівський (54,4) райони, мм. Рівне (55,7), Дубно (54,9).

Найнижчі рівні поширеності хвороб сечостатевої системи серед дорослого населення Рівненської області зареєстровано в 2009 р. у Радивилівському (31,8), Дубенському (54,4), Рокитнівському (62,1) районах, а найвищі – в м. Рівне (139,6), Здолбунівському (122,6), Рівненському (119,7 на 1000 жителів відповідного віку) районах. Як видно з наведених даних статистики, останні три адміністративні території знаходяться в “лідерах” за показниками як захворюваності на цю патологію, так і її поширеності.

Вагітність, пологи та післяпологовий період. На цю патологію припадає 4,26 % в структурі загальної захворюваності і тільки 1,67 % - в структурі поширеності хвороб у 2009 р.

З 2005 р. захворюваність жінок фертильного віку трохи зменшилась в області з 26,6 до 25,8 (- 3,0 %), а поширеність хвороб цього класу – з 31,5 до 29,2 (- 7,3 %).

Травми, отруєння та деякі інші наслідки. Ці патологічні стани становлять останній клас хвороб МКХ-10, які підлягали аналізу. У структурі захворюваності вони посідали в 2009 р. 3 місце (див. рис. 1.1., табл. 2.1.), а в структурі поширеності на них припадало тільки 3,14 %.

З 2005 р. зменшилися відповідні показники захворюваності на 8,2 % (з 57,5 до 52,8 на 1000 населення дорослого віку), а поширеності – на 9,0 % (з 60,2 до 54,8).

Найнижчі рівні захворюваності з вказаного класу патологічних станів зареєстровано в 2009 р. у Зарічненському (18,9), Рокитнівському (22,5), Радивилівському (34,5) районах, а їх поширеності – теж у перелічених районах.

З іншого боку найвищі рівні захворюваності на цю патологію спостерігалися в мм. Рівне (78,3), Дубно (69,9), Костопільському районі (65,8), а поширеності – теж у мм. Рівне (79,5), Дубно (73,1) та Корецькому (72,4) районі на 1000 дорослого населення Рівненської області.

За своїми наслідками окремий інтерес представляють дані щодо *виробничого* травматизму *дорослого* населення Рівненської області. З 2005 р. останній знизився з 0,7 до 0,2 на 1000 дорослого населення області. В 2009 р. цей вид травматизму був відсутній у Демидівському та Зарічненському районах, а найбільший його показник зафіксовано у м. Рівне (0,5).

Проведений аналіз статистичних даних дозволив виявити найбільш проблемні території за станом здоров'я їх жителів. У 2009 р. за рівнями обласних показників захворюваності дорослого населення до них можна віднести, в першу чергу, Рокитнівський (719,8), Рівненський (711,8) райони та м. Рівне (710,0). Це підтверджується також даними проведеного раніше аналізу територіальних особливостей стану здоров'я дорослого населення Рівненської області у розрізі окремих класів хвороб МКХ-10. Згідно з цими даними за показниками захворюваності м. Рівне займало у 2009 р. три останні місця (з 17 по 19) в області за 8 класами хвороб МКХ-10, а Рівненський та Рокитнівський райони – по 5 їх класах.

З інших основних адміністративних одиниць можна виділити в позитивному плані Дубенський район, в якому були найнижчі рівні захворюваності та поширеності хвороб серед дорослого населення і у 2009 р. він жодного разу не потрапляв на останні місця в області ні за одним з 17 класів захворювань.

Серед складових цього класу хвороб за 5 останніх років знизився рівень захворюваності населення області на хронічний бронхіт – з 1,9 до 1,5 (-21,1%) на 1000 жителів.

Хвороби органів травлення. Даний клас хвороб є одним з провідних у загальній їх структурі (див. рис. 1.1. та 1.2.). з 2005 по 2009 рр. їх рівні захворюваності збільшились на 10,9%, а поширеності цих хвороб – на 17,2% (табл. 1.2.).

У 2009 р. мінімальні рівні захворюваності населення області на цей клас патологічних станів зареєстровано в Дубенському (23,9), Володимирецькому (29,1) районах та м. Кузнецовську (105,5), Рокитнівському (99,6), Рівненському (53,5) районах.

Поширеність цих хвороб була мінімальною в Дубенському (77,6), Здолбунівському (124,3), Радивилівському (126,6) районах, а максимальною – в Березнівському (204,0), Сарненському (251,9) районах та м. Рівне (229,6 на 1000 жителів).

З 2005 р. зросли показники поширеності серед населення області виразки шлунку та 12-палої кишки, гастрита та дуоденіта, хвороб підшлункової залози.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини. У структурі захворюваності цей клас хвороб займав у 2009 р. 4-е місце (рис. 1.1.). У порівнянні з 2005 р. вони зросли на 10,6% (табл. 1.2.).

Перші рангові місця (1-3) з найменшими показниками захворюваності на вказані патологічні стани у 2009 р. займали Рокитнівський (17,8), Демидівський (20,2) райони та м. Кузнецовськ (26,6), а останні рангові місця

в області (з 17 по 19) – Острозький (70,0), Володимирецький (76,9) та Радивилівський (77,3) райони при обласному показнику 51,2 на 1000 жителів.

Найнижчі рівні поширеності цих хвороб зафіксовано в Рокитнівському (24,5), Дубенському (29,5), Демидівському (31,5) районах.

3. Захворюваність населення на хронічний алкоголізм та наркоманію

Однією з найактуальніших проблем нашого суспільства і охорони здоров'я зокрема залишається проблема наркоманії.

Рівненська обл. наразі не відноситься до областей з високим рівнем поширеності наркоманії. За статистичними даними УОЗ Рівненської облдержадміністрації, у 2007–2009 рр. захворюваність на наркоманію в області (з розрахунки на 100 тис. населення) була в 1,6-2,1 рази меншою за республіканські показники: 6,8, 5,5 та 7,9 в порівнянні з 11,4, 12,0 і 12,8 відповідно. Однак реальні масштаби наркотизації населення області, як і в країні загалом, до цього часу залишаються невідомими. За експертними оцінками, загальна кількість осіб з наркотичною залежністю та епізодичних споживачів наркотиків у 5–10 разів більша, ніж офіційно зареєстровано. Слід також зазначити, що, якщо з 2005 по 2008 роки в області спостерігалася за офіційними даними тенденція до зменшення рівня захворюваності на наркоманію, то у 2009 р. її рівень значно зріс : більше ніж в 1,63 рази. Однак, незважаючи на це, кількість хворих, які знаходяться на диспансерному обліку, у 2009 р. була найменшою за останні 5 років та становила у 2009 р. 94,8 / 100 тис. нас. Ймовірно це свідчить про деякі недоліки у обліку осіб-споживачів наркотичних засобів.

Проблема алкоголізації населення залишається однією з важливих проблем українського суспільства. Індикаторам її стану в області є рівень захворюваності на розлади психіки та поведінки від уживання алкоголю.

Захворюваність населення Рівненщині на хронічні алкогольні синдроми (хронічний алкоголізм), починаючи з 2005 р., характеризувалася

поступовим зростанням за перші 4 роки з 132,9 /100 тис. у 2005 р. до 152,2 /100 тис. в 2008 р. і тільки в 2009 р. спостерігався значне зменшення його рівня (122,3/100 тис.). Слід зауважити, що рівень захворюваності на хронічні алкогольні синдроми в області за всі 5 років був значно більшим за відповідні республіканські показники (на 100 тис. населення): 98,9, 96,8, 106,4, 110,0 та 91,6 відповідно. Звертає на себе увагу деяка невідповідність між захворюваністю та кількістю хворих на цю патологію, які знаходяться на диспансерному обліку. Незважаючи на той факт, що в 2009 р. захворюваність на хронічні алкогольні синдроми (хронічний алкоголізм) зменшилася у 2009 р. в порівнянні з 2008 р. майже на 20%, кількість хворих на диспансерному обліку за цей період зросла на 2% і досягла найвищого рівня за останні 5 років.

II Організація надання медичної допомоги населенню Рівненської області (за даними аудиторського дослідження)

Аудиторське дослідження мережі, показників діяльності, ефективності використання кадрових, матеріально-технічних, фінансових ресурсів, якості надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я Рівненської області, що фінансуються з обласного бюджету, та окремих закладів охорони здоров'я, які фінансуються з міського бюджету м. Рівне проведено з метою оцінки стану надання медичної допомоги, які надаються в закладах охорони здоров'я області та надання рекомендацій щодо проведення оптимізації мережі та діяльності цих закладів, розробити обґрунтовані пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування мережі закладів охорони здоров'я Рівненської області, що фінансуються з обласного бюджету, та раціонального використання бюджетних коштів.

Основні завдання аудиту:

- оцінка показників діяльності та фінансування мережі закладів охорони здоров'я Рівненської області, що фінансуються з обласного бюджету;
- виявлення недоліків організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру, які перешкоджають своєчасній, повній і якісній реалізації запланованих цілей у сфері надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Рівненської області, що фінансуються з обласного бюджету;
- визначення ступеня впливу виявлених упущень і недоліків на реалізацію запланованих цілей щодо охорони здоров'я населення області;
- розроблення пропозицій щодо шляхів (форм, засобів) підвищення ефективності діяльності закладів, оптимізації мережі та використання бюджетних коштів з обласного бюджету.

Методологія проведення аудиту.

Аудит проведено шляхом аналізу:

- нормативно-правових актів, розрахунків та обґрунтувань, методичних документів;
- показників статистичної, фінансової та оперативної звітності;
- даних порівняння з індикаторами, які затверджено на рівні МОЗ України (якщо такі наявні) та середніми показниками в Україні;

– знайомства з роботою закладів охорони здоров'я.

На основі зібраних даних було виписано гіпотезу (припущення) щодо причин виникнення проблем, недосконалості певних позицій у діяльності та фінансуванні закладів, які в подальшому підтвердилися чи спростовувалися під час проведення аудиту.

На підставі гіпотези зроблено висновки щодо мережі, показників діяльності, ефективності використання кадрових, матеріально-технічних, фінансових ресурсів, якості надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я Рівненської області, що фінансуються з обласного бюджету.

Висновки рекомендується використати в подальшому для розробки заходів щодо удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я, проведення структурних реформ та оптимізації мережі, раціонального планування та використання коштів обласного бюджету.

Учасниками аудиторського дослідження були:

– Управління охорони здоров'я Рівненської ОДА;

– заклади охорони здоров'я, які фінансуються з обласного бюджету (перелік надається в Додатку Б);

З обласного бюджету фінансуються 45 закладів охорони здоров'я, загальні фактичні видатки на фінансування в 2009 р. становили 229071,77 тис. грн, у I півріччі 2010 р. – 130596,86 тис. грн. (згідно з затвердженими кошторисами на фінансування цих закладів).

2.1. Заклади третинного рівня надання медичної допомоги служби охорони здоров'я матері і дитини Рівненської області

Наразі середня кількість дітей 0–17 років становить 272,2 тис. осіб. За останні роки в системі охорони здоров'я матері і дитини Рівненської області, як і в цілому в Україні, відбуваються структурні зміни, зумовлені як демографічними процесами, так і впровадженням сучасних міжнародно визнаних стратегій охорони громадського здоров'я, здійснення заходів щодо переорієнтації служби на медико-організаційні технології з доведеною ефективністю. В діяльність служби охорони здоров'я матері і дитини області впроваджено 47 розроблених з дотриманням принципів доказової медицини клінічних протоколів за спеціальностями акушерство, гінекологія і неонатологія та КП медичного догляду за здоровою дитиною до 3 років.

Упродовж останніх років суттєвих змін мережі ЛПЗ служби охорони здоров'я матері і дитини не відбулося. Наразі в області функціонує 3 пологових будинки (у тому числі Обласний перинатальний центр), які мають 3 жіночих консультації, крім того, 11 ЛПЗ мають жіночі консультації, 37 – акушерсько-гінекологічні кабінети, 24 – оглядові кабінети, 5 кабінетів планування сім'ї та репродукції людини, 1 кабінет з медичної генетики, 1 дитяча обласна та 1 дитяча міська лікарні, 1 будинок дитини. У 2009 р. в усіх стаціонарах області налічувалось 1305 ліжок для дітей, з них 50 для хворих і недоношених новонароджених, 674 – родильних, 564 – для гінекологічних хворих. В цілому в Україні протягом останніх років утримувалася тенденція зменшення ліжкового фонду для жінок та дітей. В області за період 2005–2009 рр. додатково відкрито 16 акушерських, 59 гінекологічних та 66 ліжок для дітей. Відповідно до існуючих орієнтовних нормативів потреби у стаціонарній медичній допомозі забезпеченість лікарняними ліжками дитячого населення становить 64,5 на 10 тис. дитячого населення, акушерськими – 5,0 і гінекологічними – 4,0 на 10 тис. населення.

У 2009 р. в області забезпеченість лікарняними ліжками дитячого населення становила 47,95 на 10 тис. дитячого населення, акушерськими – 5,8 і гінекологічними – 4,9 на 10 тис. населення при середніх показниках в Україні – 65,7, 4,95 та 4,5 відповідно. При цьому кількість акушерських ліжок на 1000 пологів в області становить 38,23 при середньому показнику в Україні – 45,9. В той же час при нижчій за орієнтовно нормативну та фактичну в середньому в Україні забезпеченість дитячого населення педіатричними ліжками поширеність хвороб у дітей області вища за середню в Україні (2028,37 та 1938,87 на 1000 дітей 0-17 років включно).

Основними установами як за поданням висококваліфікованої амбулаторної консультативно-діагностичної та стаціонарної допомоги дитячому та жіночому населенню, так і організації медичної допомоги жінкам і дітям на різних рівнях її надання та управління її якості є КЗ "Обласний перинатальний центр Рівненської обласної ради", обласна дитяча лікарня та обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи.

КЗ "Обласний перинатальний центр Рівненської обласної ради" організовано у 2009 році. Центр сертифікований на статус "Лікарня, доброзичлива до дитини". Структура ПЦД включає консультативно-

діагностичний блок на 84 відвідування в зміну з діагностичним відділенням, кабінетами невіношування, планування сім'ї, патології шийки матки, діагностики та лікування безпліддя, соціально-правовим, функціональної, ультразвукової діагностики, рентгенологічним, статистики, клініко-діагностичною лабораторією; акушерсько-гінекологічний блок на 120 ліжок, з них 100 родильних з приймальним відділенням, відділеннями реанімації для вагітних, роділь та породіль на 6 ліжок та реанімації новонароджених на 6 ліжок. В цілому центр достатньо укомплектований лікарським (93,1% зайнятими посадами) та середнім медичним (100,0% зайнятими посадами) персоналом. Вкрай недостатньо ПЦ забезпечений лікувально-діагностичним обладнанням (50,0% від потреби), відсутня виїзна реанімаційна бригада.

За даними статистики у 2009 році в жіночій консультації ПЦ зареєстровано 21648 відвідувань, з них 11701 (54,0%) мешканками села. Переважаючу кількість (87,7% із загальної кількості і 89,5% серед мешканок села) становили відвідування з приводу захворювань. В середньому на 100 жінок фертильного віку у 2009 році перинатальним центром здійснено 7,2 відвідування, у тому числі 7,4 відвідування на 100 мешканок села. Наведені дані засвідчують про забезпечення перинатальним центром рівної для жінок сільських місцевостей і міських поселень достатньої доступності висококваліфікованої консультативної допомоги акушерсько-гінекологічного профілю.

Аналіз діяльності ПЦ за рекомендованими МОЗ України індикаторами якості діяльності акушерських стаціонарів (таблиця 2.1) засвідчив достатнє впровадження сучасних, регламентованих клінічними протоколами, перинатальних технологій:

- організовано сумісне перебування матері і дитини, функціонує достатня кількість (10, що становить 270 на 1000 пологів в рік при орієнтовному показнику 300) індивідуальних пологових залів;
- частота партнерських пологів становить 73,5% при пороговому значенні 60,0% і більше;
- 98,5% пологів проводиться з активним веденням III періоду пологів.

Переорієнтація на всесвітньо визнані перинатальні технології сприяла збільшенню частоти нормальних пологів до 64,3% при пересічному по Україні 63,2%, забезпеченню достатнього, зменшенню первинної

реанімації новонароджених до 1,7% при пороговому значенні 4% і менше, частоти хворих новонароджених до 147,2 при пересічному по Україні 162,1 пологового травматизму до 11,9 на 1000 народжених живими при пороговому значенні 15,0 і менше.

Проте не забезпечено достатнє охоплення новонароджених контактом "шкіра до шкіри" – 82,9% при пороговому значенні 95% і більше, виключно грудним вигодовуванням – 88% при пороговому значенні 95% і більше. При відносно низькому рівні кровотеч під час пологів і в післяпологовому періоді – 18,8 на 1000 породіль (порогове значення 15,0 і менше) високою залишається частота екстирпацій матки після кровотеч – 7,8% при пороговому значенні 5,0% і менше. Незважаючи на те, що перинатальний центр відноситься до закладів 3-го рівня надання медичної допомоги, частота кесарських розтинів – 24,5% не відповідає принципам ВООЗ щодо перинатальної допомоги. Значно вище пересічних по Україні та порогових значень і основні інтегральні показники діяльності перинатального центру – перинатальна смертність – 17,9 на 1000 новонароджених (порогове значення 10,0 і менше), мертвонароджуваність – 9,6 (порогове значення 6,0 і менше), рання неонатальна смертність – 8,3 (порогове значення 4,0 і менше).

Таблиця 2.1

Індикатори якості та безпеки діяльності КЗ
"Обласний перинатальний центр Рівненської обласної ради"

№ п/п	Зміст індикатора Індикатор	Показник	Порогове значення
1	Питома вага ліжок інтенсивної терапії	5%	Не нижче 5%
2	Укомплектованість лікарськими кадрами(основними працівниками)	81,6%	80% і більше
3	Наявність сучасного медичного обладнання для надання акушерсько-гінекологічної допомоги.	50%	Не нижче 95%
4	Забезпеченість засобами медичного призначення для надання невідкладної допомоги	95%	Не нижче 95%
5	Комп'ютеризація всіх структурних підрозділів з доступом до Інтернет - мережі	50%	100%
6	Наявність УКПМД та ЛПМД надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги у всіх підрозділах	95%	95% і більше

№ п/п	Зміст індикатора Індикатор	Показник	Порогове значення
7	Забезпечення навчання медичного персоналу медико-організаційним технологіям УКПМДМ та ЛПМД		95–98%
8	Наявність статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини»	+	+
9	Використання ультразвукових апаратів	3882	10000 і більше
10	Функція (обіг) ліжок: родильних, включаючи патологічні, гінекологічних, включаючи абортні	31,6 34	35 і більше 38 і більше
11	Частота нормальних пологів	64,3	65% і більше
12	Частота партнерських пологів	73,5	60% і більше
13	Активне ведення III періоду пологів	98,5	75% і більше
14	Контакт ""шкіра до шкіри"	82,9	95% і більше
15	Первинна реанімація новонароджених	1,7	4% і менше
16	Частота новонароджених з виключно грудним вигодовуванням	88	95% і більше
17	Частота кесаревих розтинів	24,5	10–15%
18	Випадки пологового травматизму новонародженого	11,9	15,0 і менше
19	Частота хворих новонароджених	147,2	155,0 і менше
20	Частота кровотеч під час пологів та в післяпологовому періоді	13,8	15,0 і менше
№ п/п	Зміст індикатора Індикатор	Показник	Порогове значення
21	Частота екстирпацій матки після кровотечі	7,8	5,0 і менше
22	Рівень перинатальної смертності	17,9	10,0 і менше
23	Мертвонароджуваність	9,6	6,00 і менше
24	Частота загибелі плоду в пологовому стаціонарі	1,4	0,6–0,9
25	Рання неонатальна смертність	8,3	4,0 і менше
26	Розходження клінічного та патологоанатомічних діагнозів	2%	12% і менше

Наведені дані свідчать про доцільність проведення внутрішніх тематичних проспективних клінічних аудитів з питань обґрунтованості частоти кесарських розтинів, причин низького охоплення новонароджених контактом "шкіра до шкіри", виключно грудним вигодовуванням, а також аудитів небажаних наслідків.

У складі дитячої обласної лікарні Рівненської області функціонують консультативна поліклініка на 240 відвідувань в зміну з кабінетами спеціалістів по 21 спеціальності, функціональної, ультразвукової діагностики, лікувальної фізкультури, ендоскопічним, рентгенологічним,

статистики, клініко-діагностичною та бактеріологічною лабораторією, стаціонарне відділення на 375 ліжок, параклінічні служби. В стаціонарі функціонують відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 18 ліжок та спеціалізовані відділення і ліжка, які забезпечують надання медичної допомоги дітям області за 24 спеціальностями педіатричного профілю. При цьому лише в умовах ДОЛ забезпечена медична допомога дитячому населенню області за 18 спеціальностями.

ДОЛ сертифікована на статус "Лікарня, доброзичлива до дитини", в цілому достатньо укомплектована лікарями (93,5% зайнятими посадами і 80,5% основними працівниками) та середнім медичним персоналом (100,0% зайнятими посадами). Наразі усі лікарі і середні медичні працівники, що підлягають атестації, мають атестаційні категорії. Проте забезпеченість лікувально-діагностичною апаратурою залишається недостатньою – лише 50,0% реанімаційних місць оснащені згідно таблицю оснащення, в наявності лише 81% передбаченого табелем оснащення лабораторного обладнання, що не дозволяє забезпечити інтенсивну допомогу дітям згідно до галузевих вимог.

Доступність медичної допомоги визначається як найважливіша складова державної політики в області охорони здоров'я дітей і як один з основних атрибутів соціальної держави, який гарантується законодавством України.

Категорія доступності висококваліфікованої медичної допомоги дитячому населенню в умовах ДОЛ визначається як багатоаспектна, є найголовнішою в службі охорони здоров'я. Особлива увага при забезпеченні доступності висококваліфікованої медичної допомоги приділяється сільському населенню.

Доступність медичної допомоги дитячому населенню на рівні ДОЛ аналізувалася по кількісних характеристиках консультативної допомоги в поліклініці і кількості спеціальностей, за якими надавалася медична допомога як в консультативних поліклініках, так і в стаціонарах; показниках госпіталізації населення (як в цілому, так і сільських жителів); долі прооперованих дітей в умовах обласних лікарень від загальної кількості прооперованих в області. За визначенням ВООЗ, показники доступності медичних послуг є найбільш вагомими як при оцінці діяльності установи, так і регіону в цілому.

В умовах ДОЛ Рівненської області висококваліфікована амбулаторна консультативна і стаціонарна допомога здійснюється за всіма рекомендованими МОЗ України спеціальностями (21 і 24). При цьому по 18 спеціальностям педіатричного профілю ця допомога не дублюється в інших закладах.

За даними звітів у 2009 році в консультативній поліклініці ДОЛ зареєстровано 98914 відвідувань, з них 54822 (55,4%) мешканцями села. Переважаючу кількість (96,6% із загальної кількості і 98,8% серед мешканців села) становили відвідування з приводу захворювань. В середньому на 1000 дітей у 2009 році консультативною поліклінікою здійснено 466,2 відвідування, у тому числі 471,8 відвідувань на 1000 мешканців села. Наведені дані засвідчують про забезпечення ДОЛ рівної для дітей сільських місцевостей і міських поселень достатньої доступності висококваліфікованої консультативної допомоги.

В цілому рівень госпіталізації дітей в ДОЛ достатній і становить 50,8 на 1000 дитячого населення в т. ч. сільського – 55,7 (табл.2.2) . На достатньому рівні утримується і доля прооперованих в ДОЛ дітей із загальної їх кількості прооперованих в цілому в усіх ЛПЗ області (35,2%), а також доля померлих в ДОЛ дітей у віці ці до 1 року серед усіх померлих в області дітей першого року життя (37,7%).

Таблиця 2.2

Індикатори якості діяльності Обласної дитячої лікарні
Рівненської області. 2009 р.

Індикатор	Показник	Порогове значення
Укомплектованість кадрами: - лікарями	80,6%	80% і більше
- середнім медичним персоналом	97,4%	98% і більше
Питома вага атестованих медичних працівників - лікарі,	100,0%	95% і більше
- середній медичний персонал	100,0%	90% і більше
Питома вага реанімаційних місць оснащених сучасною лікувально-діагностичною апаратурою	50,0% 80,0%	95% і більше
Наявність сучасного лабораторного обладнання	81,0%	95% і більше

Індикатор	Показник	Порогове значення
Кількість спеціальностей, за якими надається медична допомога:		24 і більше
- стаціонарна	24	
- амбулаторна	21	21 і більше
Наявність статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини»	+	
Функція (обіг ліжка)	30,1	35 і більше
Використання діагностичної апаратури:	14,625	8000 і більше
- ультразвукових апаратів,		
- ендоскопів	1100	2000 і більше
Рівень госпіталізації сільських жителів	55,7%	22,0-30,0%
Доля дітей прооперованих в ДОЛ	35,2%	40% і більше
Післяопераційна летальність	0,2%	0,1% і менше
Доля померлих в ДОЛ дітей у віці:	37,7%	35% і більше
- до 1 року		
Розходження патологоанатомічного та клінічного діагнозів	11,1%	12% і менше

Якість надання медичної допомоги в умовах ДОЛ оцінювалася за даними післяопераційної летальності і питомої ваги померлих в ДОЛ від загальної кількості померлих в регіоні у віці до одного року. Малюкова смертність є одним з інтегральних показників діяльності акушерсько-педіатричної служби, рівень якого залежить як від якості надання медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах регіонів, так і від наявності системи відбору і направлення дітей на госпіталізацію на III рівень надання медичної допомоги, контролю фахівців ДОЛ за якістю і ефективністю надання медичної допомоги дітям на I і II рівнях, результативності ухвалених управлінських рішень. Позитивна динаміка цього показника впродовж останніх років – 10,4 на 1000 народжених живими у 2005р. і 9,4 у 2009р. (в

основному за рахунок зменшення втрат від екзогенних причин - інфекційних і паразитарних хвороб, хвороб органів дихання) в значній мірі обумовлена ефективною роботою ДОЛ. Чим вище рівень організації педіатричної служби в регіоні і роль в її наданні ДОЛ, тим більшою має бути питома вага померлих в обласній лікарні дітей першого року життя від загальної кількості померлих дітей в області. Роботу ДОЛ з цих питань можна оцінити позитивно – доля померлих в ДОЛ дітей у віці ці до 1 року серед усіх померлих в області дітей першого року життя становить 37,7% при пороговому значенні 35% і більше.

Показник післяопераційної летальності за визначенням ВООЗ, є одним з об'єктивних критеріїв не тільки якості надання хірургічної допомоги в умовах стаціонару, а і ефективності до госпітальної допомоги. Від забезпечення системи госпіталізації пацієнтів з найбільш складною хірургічною патологією на третій рівень надання медичної допомоги залежить і показник частки померлих після операцій дітей в умовах ДОЛ. В цілому по Рівненській області післяопераційна летальність дітей становить 0,1% при пересічному по Україні 0,15%. Більш високий показник післяопераційної летальності в ДОЛ – 0,27% у 2009р. зумовлений тим, що хірургічна корекція усіх новонароджених з вродженими вадами органів травлення та черевної порожнини здійснюється лише в умовах ДОЛ і практично ці діти не направляються в клінічні заклади.

В цілому за проведеною комплексною оцінкою діяльності ДОЛ усіх регіонів у 2008 році ДОЛ Рівненської області була віднесена до другої із трьох груп.

Структура видатків ДОЛ (за даними фінансової звітності, 2009 р.) представлено на рис. 2.1.




Рис. 2.1 Структура видатків ДОЛ (за даними фінансової звітності, 2009 р.)

Найвищу питому вагу займають видатки на оплату праці з нарахуваннями 77,9%, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 4,83%, продукти харчування – 3,28%, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9,19%, капітальні видатки – 1,30%, що вказує на недостатнє фінансування придбання ліків та засобів медичного призначення

Наведенні дані свідчать про відповідність ДОЛ Рівненської області закладу для надання високоспеціалізованої медичної допомоги.

Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи є самостійним закладом, знаходиться на обласному фінансуванні і також відноситься до закладів третього рівня надання медичної допомоги. Центр розміщений на території ДОЛ, у своєму складі має кабінети: дитячий, неврологічний, фізіотерапевтичний, ортопедо-травматологічний, лікувальної фізкультури, голкорексфлексотерапії. Діагностичне обстеження і лабораторні аналізи пацієнтів проводяться в умовах ДОЛ та приватних структур.

В центрі працює 5 лікарів на 8 штатних посадах, 4 спеціалісти з вищою медичною освітою на 5 штатних посадах, 11 середніх медичних працівників на 12,5 штатних посадах. За даними звітів у 2009 році в центрі зареєстровано 17168 відвідувань, у т.ч. 5330 (31,0% при 52,3% сільських мешканців) сільськими жителями, проведено фізіотерапевтичні методи лікування 293 дітям, ЛФК – 287, голкорексфлексотерапію – 121.

В наданих облікових формах – медична карта – відсутні дані динаміки стану дітей, ефективності лікування, епікризи без оцінки ефективності наявні лише на електронних носіях.

2.2. Заклади охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз

Серед загальної чисельності закладів, які фінансуються з обласного бюджету – у 10 закладах надається медична допомога пацієнтам при захворюваннях на туберкульоз (7 лікарень і 3 санаторії, у т.ч. 2 для дітей).

Захворюваність населення області на всі активні форми туберкульозу становила 69,6 на 100 тис. населення (Україна, 2009 – 72,7), у т.ч. серед міського населення – 65,2 на 100 тис. населення (Україна – 70,9), в сільській – 73,5 на 100 тис. населення (Україна – 76,7). В області 1902 хворих на всі форми активного туберкульозу), у т.ч. серед міського населення – 801 міських мешканців, 1101 – сільських. В 2009 р. в області від усіх форм туберкульозу померла 151 особа (13,1 на 100 тис. населення проти 18,2 в Україні).

Із 7 протитуберкульозних закладів у КЗ "Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер Рівненської обласної ради" наявні ліжка інтенсивної терапії, які оснащені згідно до таблицю оснащення для таких палат (6 ліжок), інші заклади не мають таких ліжок.

Далі було встановлено наявність діагностичної, лікувальної бази та проведено аналіз рентгенологічного обладнання показників їх діяльності.

У відповідності до державних санітарних правил розташування, облаштування та утримання протитуберкульозних закладів у палатах площа на 1 ліжко повинна бути не менше 7,5 м². Фактично цьому нормативові відповідають лише палати у КЗ "Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер Рівненської обласної ради" (середня площа – 12,6 м²), КЗ "Страшівська протитуберкульозна лікарня" (середня площа – 7,6 м²), Зірненська протитуберкульозна лікарня (середня площа – 12,4 м²), в інших закладах цей норматив не витримується.




Рис. 2.2 Заклади охорони здоров'я, де надається медична допомога хворим на туберкульоз

Таблиця 2.3.

Площа, яка виділяється на одне ліжко в палатах протитуберкульозних закладах¹

Назва закладу	Мінімальна площа, м ²	Максимальна площа, м ²	Середня площа, м ²
КЗ "Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер Рівненської обласної ради"	5,6	19,6	12,6
КЗ "Вербська протитуберкульозна лікарня"	3,9	4,5	4,1
КЗ "Острозька протитуберкульозна лікарня"	3,4	8,3	5,6

¹ Державні санітарні правилорозташування, облаштування та утримання протитуберкульозних закладів ДСП 2.2.3.9-9.5 – 2007 пункт 7.12. У палатах лікарняні ліжка повинні бути встановлені в суворій відповідності до ДБН В.2.2-10, але не більше 2 ліжок (площа на 1 ліжко повинна бути не менше 7,5 м²). У боксах боксованих відділень розміщується не більше 1 ліжка.

Назва закладу	Мінімальна площа, м2	Максимальна площа, м2	Середня площа, м2
КЗ "Страшівська протитуберкульозна лікарня"	7,3	7,9	7,6
Володимирецька туберкульозна лікарня	5,0	5,5	5,25
Зірненська протитуберкульозна лікарня	5,3	19,6	12,4
КЗ "Острожецька протитуберкульозна лікарня"	3,8	7,2	5,5
Обласний туберкульозний санаторій	4,1	4,4	4,25
Назва закладу	Мінімальна площа, м2	Максимальна площа, м2	Середня площа, м2
Обласний дитячий туберкульозний санаторій "Новостав" для дітей з активними формами туберкульозу	2,0	4,0	3,0
Дитячий фтизіо-пульмонологічний санаторій "Козинський"	5,2	9,4	7,3

Стосовно наявності санітарно-технічних приладів та пристроїв (крани, душові, унітази, пісуари й ін.), то практично у всіх закладах їх кількість не достатня для забезпечення виконання вимог ДСП 2.2.3.9-9.5 – 2007.

У Зірненській протитуберкульозній лікарні та Обласному туберкульозному санаторії відсутнє цілодобове забезпечення горячим водопостачанням.

Аналіз діагностичної бази в протитуберкульозних закладах засвідчив, що клінічна лабораторія, бактеріологічна лабораторія, кабінет функціональної діагностики є в КЗ Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер Рівненської обласної ради, які мають відповідні посади лікарів-лаборантів та КЗ Страшівська протитуберкульозна лікарня, однак у кабінеті функціональної діагностики цієї лікарні посада лікаря функціональної діагностики не укомплектована.

В інших протитуберкульозних закладах функціонують клінічні лабораторії, які мають в своєму штатному розписі 1 штатну посаду лікаря-лаборанта (Зірненська протитуберкульозна лікарня – 0,5 посади) та кабінети функціональної діагностики (у штатному розписі посада лікаря

функціональної діагностики є у КЗ Острозькій протитуберкульозній лікарні, Обласному туберкульозному санаторії, в інших відсутня).

У Дитячому фтизіо-пульмонологічному санаторії "Козинський" відсутні ці структурні підрозділи.

Аналіз роботи рентгенологічних відділень протитуберкульозних закладів засвідчив, що термін використання рентгенообладнання переважно від 15 років і більше, у КЗ Острожецькій (31 рік експлуатації), Зірненській (27 років), Острозькій (26 років). Оновлено обладнання лише у КЗ Рівненському обласному протитуберкульозному диспансері (придбано новий рентгенапарат у 2009 р.), в інших закладах обладнання морально застаріле, використання якого впливає на якість проведення діагностичних процедур. В обласному дитячому туберкульозному санаторії "Новостав" для дітей з активними формами туберкульозу відсутнє рентгенообладнання.

Всі заклади, за виключенням КЗ Рівненського обласного протитуберкульозного диспансеру (тільки на 60%), забезпечені на 100% рентген-плівкою.

Розрахунки навантаження на медичний персонал по чисельності виконаних рентгенографій засвідчили, що в Острозькій проводиться 2,3 дослідження в день, Зірненській – 2,2, Острожецькій – 2,4, Обласному дитячому туберкульозному санаторії "Новостав" для дітей з активними формами туберкульозу (0.9), що не відповідає нормам навантаження відповідно до рекомендованих розрахункових норм часу на проведення рентгенологічних досліджень, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.11.1997 р. №340 (щодо рентгенологічних досліджень органів грудної клітки (ОГК)).

Відносно кількості лабораторних досліджень на одного стаціонарного хворого, то відслідковується щорічне зростання кількості таких досліджень на одного хворого. У I півріччі 2010 р. кількість проведених досліджень майже у всіх закладах досягла рівня 2009 року. Розрахунки свідчать, що в середньому одному стаціонарному хворому раз в 2 дні призначається і проводиться одне лабораторне дослідження (за даними 2009 р.), що в цілому не відповідає потребам діагностичних заходах для хворих на туберкульоз відповідності до Протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз (затверджено наказом МОЗ України від

28.01.2008 р. №45 "Про затвердження протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз" (Додаток Б табл. 2.4).

В середньому протитуберкульозне ліжко працює від 333,2 днів на рік в Зірненській ПТЛ до 349 у Вербській ПТЛ, найвищий термін перебування хворого на лікування зафіксовано у Острожецькій (111,4 днів), Страшівській, (96 днів), Рівненському обласному протитуберкульозному диспансері (92,8 днів) (за даними 2009 р.), при цьому фіксується зростання цього показника майже у всіх закладах. В динаміці за 2007–2009 рр. відмічається зниження показника летальності у всіх закладах. Найвищий рівень показника зафіксовано у Рівненському обласному протитуберкульозному диспансері (14,1), найнижчий у Страшівській ПТЛ (0,4). Повторно госпіталізується в рік в кожен заклад від 7 до 22 осіб. З інших областей у протитуберкульозних закладах області лікуються одиниці (до 10 осіб, і переважно це у Рівненському обласному протитуберкульозному диспансері).

Щодо забезпеченості лікарями протитуберкульозних закладів, то практично у всіх закладах, за виключенням КЗ Вербська протитуберкульозна лікарня (109% рівень укомплектованості) та Дитячого фтизіопульмонологічного санаторію "Козинський" (123%), штатні посади лікарів-фтизіатрів не укомплектовані фізичними особами. Найнижчий рівень укомплектованості лікарями зафіксовано у Володимирецькій туберкульозній лікарні (44,4%). Хоча ця недостача у лікарях перекривається за рахунок сумісників. Серед лікарів обласного туберкульозного санаторію, КЗ Страшівської протитуберкульозної лікарні, Володимирецької туберкульозної лікарні, обласного дитячого туберкульозного санаторію "Новостав" для дітей з активними формами туберкульозу 50% осіб пенсійного віку; у Рівненському обласному протитуберкульозному диспансері, Острожецькій протитуберкульозній лікарні майже кожен третій серед лікарів – пенсійного віку.

Стосовно середнього медичного персоналу, то рівень укомплектованості у переважній частині закладів становить 100%, за виключенням Рівненського обласного протитуберкульозного диспансеру Рівненської обласної ради (94,7%), Острозькій протитуберкульозній лікарні (81%). У санаторіях області рівень укомплектованості штатних посад фізичними перевищує 100%, тобто більшість персоналу зайняті на 0,5 та 0,25 ставки. У КЗ Страшівській, Острожецькій протитуберкульозних лікарнях,

Володимирецькій туберкульозній лікарні, обласному туберкульозному санаторію кожен п'ятий серед середніх медичних працівників пенсійного віку.

Структура видатків за даними фінансової звітності ТМО Фтизіатрія у 2009 р. наступна: найвищу питому вагу займають видатки на оплату праці з нарахуваннями 64,7%, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 3,3%, продукти харчування – 8,2%, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8,4%, капітальні видатки – 0,9% (рис.2.2)




Рис. 2.2 Структура видатків ТМО Фтизіатрія (за даними фінансової звітності, 2009 р.)

Аналіз фінансового забезпечення протитуберкульозних закладів засвідчив, що в повній мірі не забезпечується належне харчування хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу за нормами передбаченими постановою КМУ від 27.12.01 №1752, витрати на харчування одного хворого в день коливаються від 2 грн у Острожецькій протитуберкульозній лікарні до 8,26 грн у обласному протитуберкульозному диспансері. Витрати на харчування одного хворого в день у санаторіях становлять 6,88 – 15,48 грн.

Недостатньо коштів для медикаментозного забезпечення лікувального процесу (в середньому – 5,5 грн), найвищі витрати на медикаменти у КЗ Страшівській протитуберкульозній лікарні (8,14 грн – I півріччя 2010 р.), Володимирецькій туберкульозній лікарні (відповідно 10,7 грн), найнижчі – КЗ Острожецька протитуберкульозна лікарня (3,42 грн), КЗ

Острозькій протитуберкульозній лікарні (3,48 грн), КЗ Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер Рівненської обласної ради (3,97 грн).

Найвищі затрати на комунальні послуги одного дня перебування хворого в стаціонарі зафіксовано в КЗ Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер Рівненської обласної ради (12,3 грн), Зірненській протитуберкульозній лікарні (17,16 грн) та Дитячому фтизіо-пульмонологічному санаторії "Козинський" (20,64 грн).

Загальна вартість одного дня перебування хворого в протитуберкульозному стаціонарі коливається в межах від 154,49 грн в КЗ Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер Рівненської обласної ради, 101,47 грн в Зірненській протитуберкульозній лікарні до 68,5 грн КЗ Вербській протитуберкульозній лікарні. Загальна вартість одного дня перебування хворого в протитуберкульозному санаторії знаходиться 124,18–126,39 грн.

Залучення позабюджетних надходжень до протитуберкульозних закладів є незначними, і переважно від спонсорської допомоги та благодійних внесків.

Для забезпечення хворих на туберкульоз в рамках централізованих закупівель лікарських засобів на один ліжко-день виділяється від 9 грн у КЗ Вербська протитуберкульозна лікарня до 2,42 грн для КЗ Острожецької протитуберкульозної лікарні.

Таким чином, чому в межах одного ТМО такі статті витрат як харчування хворих, придбання медикаментів фінансуються нерівномірно між лікарнями. Це саме стосується і розподілу ліків від централізованих закупівель.

Обласний лікувально-фізкультурний диспансер знаходиться в окремому обладнаному для цього приміщенні. Заклад надає лікувально-профілактичну медичну допомогу дорослим спортсменам та дітям, які професійно займаються спортом. Персонал закладу забезпечує медичний супровід проведення різного рівня спортивних змагань, включаючи спортивні змагання державного масштабу. Заклад (обласний лікувально-фізкультурний диспансер) забезпечує надання амбулаторно-поліклінічного рівня медичної допомоги обраному контингенту населення (особам, які професійно займаються спортом), проте у ньому відсутній ліжковий фонд,

або хоча б денний стаціонар, який би міг забезпечити вторинний рівень надання медичної допомоги. Тому, вважаємо за доцільне внести пропозицію про реорганізацію обласного лікувально-фізкультурного диспансеру, надавши йому статус відділення при обласній лікарні Рівненської області.

Обласний ендокринологічний диспансер обслуговує і здійснює диспансерний нагляд за хворими на ендокринну патологію. В закладі лікування, включаючи медикаментозне надається безкоштовно, що робить його не замінимим для хворих з переважно складною ендокринною патологією. Робота закладу організована на досить високому рівні. Потребує ремонту приміщення в якому знаходиться заклад. Для забезпечення якісного надання медичної допомоги хворим на складну ендокринну патологію (діабетичні коми тощо) необхідно включити в його склад палату інтенсивної терапії з необхідним обладнанням.

Обласна стоматологічна поліклініка надає амбулаторно лікувальну та хірургічну допомогу хворим із стоматологічною патологією. Не дивлячись на те, що заклад повинен надавати допомогу переважно сільським мешканцям, приблизно 50% хворих яким була надана допомога в обласній стоматологічній поліклініці в 2009 році були мешканцями міста Рівного. Це може пояснюватися дійсно високим рівнем та якістю надання стоматологічної допомоги, особливо зубного протезування (впроваджені новітні методики протезування) та високою якістю надання медичних послуг (більше 70% лікарів мають першу та вищі кваліфікаційні категорії). При наявності міської стоматологічної поліклініки, яка має більш потужніші приміщення для надання стоматологічної допомоги мешканцям міста можливо доцільно було б об'єднати їх в одну, або чітко розмежувати контингенти обслуговування.

2.3 Заклади охорони здоров'я, які надають медичну допомогу пацієнтам при розладах психіки та поведінки

Медична допомога пацієнтам при розладах психіки та поведінки надається в наступних закладах:

1. Острозька обласна психіатрична лікарня
2. КЗ "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради

3. КЗ Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення Рівненської обласної ради

4. КЗ "Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації" Рівненської обласної ради.

В цілому ліжковий фонд закладів охорони здоров'я, які фінансуються з обласного бюджету і надають медичну допомогу, становить **880 ліжок** (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Кількість ліжок

Назва закладу	Кількість ліжок
Острозька обласна психіатрична лікарня	410
КЗ "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради	260
КЗ Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення Рівненської обласної ради	160
КЗ "Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації" Рівненської обласної ради	50

В КЗ Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення Рівненської обласної ради організовано 20 ліжок інтенсивної терапії, які оснащені згідно до таблицю оснащення для палат інтенсивної терапії, в інших закладах не передбачено такі ліжка.

Далі було встановлено наявність діагностичної, лікувальної бази та проведено аналіз показників їх діяльності.

Нормативні площі на одне ліжко відповідають лише палати у КЗ "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради (середня площа – 10,0 м²), в інших закладах цей показник нижчий за встановлений нормативами (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Площа, яка виділяється на одне ліжко в палатах (норматив – не менше 7,5 м²)

Назва закладу	Мінімальна площа, м ²	Максимальна на площа, м ²	Середня площа, м ²
КЗ "Острозька обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради	4,4	5,6	5,3
КЗ "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради	7,0	15,0	10,0
КЗ "Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення»Рівненської обласної ради"	2,25	5,22	3,94
КЗ "Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації"Рівненської обласної ради	3,43	4,92	4,47

Стосовно наявності санітарно-технічних прилади та пристроїв (крани, душові, унітази, пісуари й ін.), то практично у всіх закладах їх кількість не достатня для забезпечення виконання вимог згідно з СанПіНу 5179-90, за виключенням КЗ "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради. (табл 2.6).

Таблиця 2.6

Наявність санітарних вузлів та душових (норматив згідно з СанПіН 5179-90 – 1 санітарний прибор на 15 осіб для чоловіків, 1 на 10 для жінок)

Назва закладу	Санітарні вузли: 1 на кількість пацієнтів,	Душові з гарячою водою, 1 на кількість пацієнтів	Наявність цілодобового забезпечення гарячою водою (вказати "Так" чи "Ні")
КЗ "Острозька обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради	15,0	26,0	так
КЗ "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради	8,0	23,0	так
КЗ "Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення" Рівненської обласної ради	20,0	32,0	так
КЗ "Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації" Рівненської обласної ради	25,0	50,0	так

Аналіз діагностичної бази в цих закладах засвідчив, що клінічна лабораторія і кабінет функціональної діагностики є в КЗ "Острозька обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради та КЗ "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради, які мають відповідні посади лікарів-лаборантів і лікаря функціональної діагностики.

В КЗ "Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення" Рівненської обласної ради, КЗ "Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації" Рівненської обласної ради функціонують клінічні лабораторії, які мають в своєму штатному розписі 1 штатну посаду лікаря-лаборанта (Додаток В табл. 3.1).

Аналіз роботи рентгенологічних відділень закладів засвідчив, що термін використання рентгенообладнання понад 20 років. Всі заклади забезпечені на 100% рентген-плівкою.

Розрахунки навантаження на медичний персонал по чисельності виконаних рентгенографій засвідчили, що кількість досліджень незначна: 853 дослідження /рік у КЗ "Острозька обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради, 612 – у КЗ "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради, проводиться рентген-лаборантом, при наявності 0,25 посади лікаря-рентгенолога.

Щодо лабораторних досліджень на одного стаціонарного хворого, то відслідковується щорічне незначне зростання кількості таких досліджень на одного хворого. У I півріччі 2010 р. кількість проведених досліджень майже у всіх закладах досягла рівня 2009 року, що вказує на нераціональність та необгрунтованість їх призначень.

В середньому психіатричне ліжко працює від 325,8 днів в КЗ "Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення" Рівненської обласної ради до 362,9 днів на рік в КЗ "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради. Найвищий термін перебування хворого на лікування зафіксовано у КЗ "Острозька обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради (59,1 днів), в диспансерах хворий знаходиться на лікуванні впродовж 18,0–19,4 днів.

В динаміці за 2007–2009 рр. відмічається зниження показника летальності у всіх закладах. Найвищий рівень показника зафіксовано у КЗ "Острозька обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради (0,94), найнижчий у КЗ "Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення" Рівненської обласної ради (0,07). Повторно госпіталізується в рік в кожен заклад до 30 осіб. З інших областей у КЗ "Острозька обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради у 2009 р. проліковано 246 осіб; КЗ "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради – 12 осіб; КЗ "Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення" Рівненської обласної ради – 28 осіб; КЗ "Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації" Рівненської обласної ради – 24 особи.

Щодо забезпеченості лікарями цих закладів, то практично у всіх закладах штатні посади лікарів-психіатрів не укомплектовані фізичними особами (від 48,2% до 71,0%). Найнижчий рівень укомплектованості лікарями зафіксовано у КЗ "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради (48,2%) та КЗ "Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації" Рівненської обласної ради (58,8%). Ця

недостача у лікарях навіть не перекривається за рахунок сумісників, за виключенням КЗ "Острозька обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради, що впливає на своєчасність та якість надання медичної допомоги хворим на психічні розлади. Серед лікарів КЗ "Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення" Рівненської обласної ради 36,0% осіб пенсійного віку; у КЗ "Острозька обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради – 21,7%, у КЗ "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради – кожен п'ятий лікар пенсійного віку.

Стосовно середнього медичного персоналу, то рівень укомплектованості у переважній частині закладів становить 100%–113,3%, за виключенням КЗ "Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення" Рівненської обласної ради (90,3). У КЗ "Острозька обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради та КЗ "Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації" Рівненської обласної ради рівень укомплектованості штатних посад фізичними перевищує 100%, тобто більшість персоналу зайняті на 0,5 та 0,25 ставки. У КЗ "Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення" Рівненської обласної ради 38,8% серед середніх медичних працівників пенсійного віку, в інших закладах – частка пенсіонерів незначна і коливається від 2,4% у КЗ "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради до 6,1% у КЗ "Острозька обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради.

Аналіз фінансового забезпечення цих закладів засвідчив, що витрати на харчування одного хворого в день коливаються від 5,73 грн у КЗ "Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації" Рівненської обласної ради до 8,72 грн у КЗ "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради. Недостатньо коштів для медикаментозного забезпечення лікувального процесу (в середньому від 2,73 грн до 4,03 грн), найвищі витрати на медикаменти у КЗ "Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення" Рівненської обласної ради (4,55 грн – I півріччя 2010 р.), найнижчі – КЗ "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради (2,43 грн).

Найвищі затрати на комунальні послуги одного дня перебування хворого в стаціонарі зафіксовано в КЗ "Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення" Рівненської обласної ради (9,1 грн) та КЗ "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради (6,78

грн).

Загальна вартість одного дня перебування хворого в психіатричному стаціонарі коливається в межах від 114,92 грн в КЗ "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради до 83,24 грн у КЗ "Острозька обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради; фактично різниця в загальній вартості одного дня перебування хворого в стаціонарі суттєво не відрізняється (Додаток В табл. 2.8). Наведені дані вказують на порушення принципу розподілу коштів між закладами в межах ТМО.

Найбільше позабюджетних (власних) коштів залучається КЗ "Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення" Рівненської обласної ради та КЗ "Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації" Рівненської обласної ради за рахунок надання платних послуг, надходження з інших джерел є незначними.

Рівненська обласна клінічна лікарня на момент проведення аудиту не акредитована. Термін відсутності акредитації складає більше ніж 3 роки.

В лікарні всього 1834 працюючих. З них :лікарів 296, в т.ч. інтерни 40, молодші спеціалісти з медичною освітою 719, молодші медичні сестри з догляду за хворими 510, адміністративно-господарська частина 309. Мають кваліфікаційну категорію лікарі: вищу – 161 (62,9%); першу категорію – 47 (18,3%); другу – 26 (10,2%). Середній медичний персонал: вища категорія – 399 (55,5%); перша категорія – 83 (11,5%); друга категорія – 51 (7,1%).

В лікарні провадиться науково-практична робота: друкованих статей -13 з центру лапароскопії; медичний вісник – 9 (відділення травматології, неврології, центр лапароскопії, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, патанатомії па одній статті та відділення хірургічної інфекції та проктології і КДПВ по дві статті); впроваджено нових методик – 42 (відділення: поліклініка 3; центр мікрохірургії ока 2; травматологічне відділення – 4; гастроентерологічний центр – 8; центр мікрохірургії вуха – 3; ревматології – 1; гінекології – 1; хірургічної інфекції та проктології – 2; пульмонології – 2; хірургії органів травлення – 2; опікове – 12; кардіологічне – 1; нетрадиційної медицини – 1); раціональних пропозицій – 2 відділення лапароскопії; участь у науково-практичних конференціях – 3 (відділення; неврології, пульмонології, рентгенології).

В лікарні функціонує 725 ліжок, середня тривалість лікування становить 11,6, обіг ліжка – 28,87, робота ліжка 340,69, летальність – 0,98, проліковано хворих – 21066.

Структура лікарні містить в собі: хірургічний корпус сумісно з поліклінічним відділенням, терапевтичний корпус, адміністративний корпус, морг та господарські відділення. Стаціонар лікарні має такі відділення: кардіологічне (40), ревматологічне (50), гастроентерологічний центр (35), гематологічне (30), пульмонологічне (35) та алергологічне (5), неврологічне (40), хірургічної інфекції (30), проктологічне (10), судинної хірургії (20). Кардіохірургії (20), центр мікрохірургії вуха (30), сурдоневрологічне (10), гінекологічне (40), травматологічне (20), ортопедичне (25), кістково-гнійної інфекції (15), центр мікрохірургії ока (45), опікове (40), хірургії органів травлення (40), урологічне (40), реанімаційне (12), детоксикації (10), лапароскопічне (15), аритмологічне (30), торакальної хірургії (30), нефрологічне (20), приймальне відділення.

Консультативна поліклініка має кількість зайнятих посад лікарів – 38,37, всього включаючи стоматологів – 40,75 посад. Всього прийнято хворих 105770 в тому числі сільських жителів 58671, що становить 55,5% . Процент виконання функцій становить 119,7%.

Рівень відвідувань на 1000 населення в консультативну поліклініку становить 106,6, по направленню прийнято – 30,8%, прийнято без направлення – 24,8%, госпіталізовано через поліклініку – 37,7%, направлено для уточнення діагнозу – 37,4%, з направлених для уточнення діагнозу підтвердилися – 37,7%.

Лікарня недостатньо забезпечена лікувально-діагностичним обладнанням. Всього є апаратури 627 одиниць, з яких у 2010 р. планово повірено 510. Майже 50,0% від потреби лікарня обладнана лікувально-діагностичним обладнанням. Лише 50,0% реанімаційних місць оснащені згідно таблицю оснащення, в наявності лише 60% передбаченого табелем оснащення лабораторного обладнання.

При перевірці відділень звертає на себе увагу те, що всі відділення майже на 20 – 50 % не заповнені, за виключенням неврологічного відділення.

При експертизі історій хвороб встановлено, що майже у всіх відділеннях не заповнюється повністю графа щодо діагнозу при поступленню

хворих у відділення, у більшості випадків замість повного діагнозу в історії хвороби міститься запис "той же".

Також не має сумісного огляду із завідуючим відділенням, не регулярно і дуже лаконічно пишуть лікарі щоденники оглядів у історіях хвороб. Не всі відділення мають клінічні протоколи з індикаторами якості стаціонарів, що свідчить про недостатнє впровадження сучасних технологій. У деяких відділеннях протоколи є, а у деяких вони навіть не розрізані після типографії.

Приймальне відділення. До приймального відділення обласної лікарні звертаються 31,9% пацієнтів міста Рівного, доставлені бригадою швидкої медичної допомоги – 24,2%, за направленнями 12,5%.

Звертає на себе увагу те, що 54% пацієнтів звертаються за допомогою до лікарні самозверненнями. Фактично на рівні обласної лікарні надається первинний рівень медичної допомоги, а не третинний як це має бути відповідно до функцій лікарні цього рівня, а саме надання високоспеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги.

У приймальному відділенні проведено 1,5 обстежень на одного хворого. Хворі при поступленні в приймальне відділення проводять часу: 30 хвилин – 47,5%; 1 годину – 30,7% та 2 години – 15,9%.

За ургентною медичною допомогою в приймальне відділення за місцем проживання звернулися найбільше з Рівненського району – 28,1% та з Північного району – 13,4% а найменше з Демидівського – 0,5%, Володимирецького – 0,9% районів та м. Кузнецовська – 0,6% хворих.

В приймальне відділення звернулося 57,8% від усіх ургентних хворих з яких найбільше у хірургічне гнійне відділення – 7,4%; опікове – 5,1%; хірургічне відділення органів травлення – 4,7%; у відділення анестезіології та інтенсивної терапії – 4,3%; неврологічне відділення – 4%. Найменше звернень у такі відділення: алергологічне – 0,003%; нефрологічне – 0,06%; лапароскопічне – 0,2%; ревматологічне – 0,3%; гастроентерологічне – 0,5%; гематологічне та мікрохірургії вуха по – 0,9%.

Середня кількість консультацій в приймальному відділенні на одного хворого – 2,4 (15091). Найбільше консультацій припадає на лікарів-терапевтів – 41,2%; травматологів-ортопедів – 21%; хірургів гнійної хірургії – 14,4%; неврологів – 13,4% та лікарів УЗД – 12,7. Найменше консультують

лікарі: анестезіологи – 0,03%; нефрологи – 0,05%; бронхологи та ендокринологи по – 0,06%; лапароскопісти – 0,08%.

В позаробочий час ургентних викликів більше всього у лікарів: УЗД – 355; ЛОР – 128; пульмонологів – 61. Найменше у лікарів: гастроентерологів, анестезіологів, лапароскопістів по 1.

Доступність медичної допомоги визначається як найважливіша складова державної політики в області охорони здоров'я, що гарантується законодавством України. Особлива увага при забезпеченні доступності висококваліфікованої медичної допомоги приділяється сільському населенню. Питома вага сільських жителів із числа госпіталізованих становить – 50,8%.

Хірургічна активність становить 61,8%, прооперованих сільських жителів – 52,9%; планових операцій – 79,3%; післяопераційні ускладнення – 0%.

В обласній лікарні після операційна летальність становить 1,1.

По структурі пролікованих в стаціонарі груп хворих, що пройшли стаціонарне лікування така: всього проліковано хворих – 10428; найбільше проліковано осіб пенсійного віку – 43,26% та робітників – 17,73% а найменше – працівників сільського господарства – 6,78% та школярів і учнів ПТУ – 3,84%.

Всього виписаних із стаціонару з одужанням 29,65% а з покращенням – 67,39%, без змін – 1,47%, з погіршенням 0,50%, переведено в інші відділення – 0,36%. Показник виконання плану ліжко-днів становить – 103,73% з урахуванням реанімації.

Показник використання лікувально-діагностичних служб в процесі лікування хворих на одного хворого становить: всього лабораторних обстежень – 46,9; кількість обстежень – 27,4, біохімічних обстежень – 17,3, бактеріологічних обстежень – 2,2, цитологічних обстежень – 0,28, патогістологічних – 0,94. Ці показники підлягають сумніву, тому, що при проведенні аудиту лабораторії виявлено недостатня кількість апаратури. Наявна апаратура застаріла і потребує оновлення. Також в лабораторії недостатньо працівників. В цитологічному відділенні працює один лікар, а це негативно впливає на своєчасність і якість роботи лікарні. Функціональні обстеження на одного хворого становлять –1,8, УЗД – 1,1.

Структура видатків РОКЛ (за даними фінансової звітності, 2009 р.) представлено на рис. 2.3




Рис. 2.3 Структура видатків РОКЛ (за даними фінансової звітності, 2009 р.)

Найвищу питому вагу займають видатки на оплату праці з нарахуваннями 66,8%, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 15,72%, продукти харчування – 2,99%, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7,57%, капітальні видатки – 3,72%.

У 2009 р. на медикаментозне лікування одного хворого в лікарні виділялося 41,02 грн, у I півріччі 2010 р. – 37,97 грн; відповідно на харчування: 2009 р. – 6,4 грн; I півріччі 2010 р. – 5,83 грн.

Дубенський онкологічний диспансер обслуговує мешканців Дубенського, Радивилівського, Млинівського, Демидівського району та Мізочного участку Здолбунівського району Рівненської області (загальна чисельність населення – до 140 тис. осіб або близько 12% від населення області).

Заклад фінансується з обласного бюджету, обсяги видатків загального фонду закладу у кошторисі на 2010 р. визначено в обсязі 2722500 грн, в т.ч. на оплату праці КЕКВ 1110 – 1592000 грн (58,4% від загального обсягу фінансування), нарахування на оплату праці (КЕКВ 1120 – 575000 грн або 21,2% від загального обсягу фінансування), медикаменти і перев'язувальні матеріали (КЕКВ 1132 – 96000 грн або відповідно 3,6%), харчування (КЕКВ 1133 – 120000 грн або відповідно 4,4%), оплату

енергоносіїв та комунальних послуг (КЕКВ 1160 – 221000 грн або відповідно 8,2%).

Фактично використано за 9 місяців поточного на придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів 72,024 тис. грн, продуктів харчування – 97,946 тис. грн. Середні витрати на медикаментозне забезпечення лікування одного хворого склали 4,85 грн, на харчування – 6,6 грн, на комунальні послуги та оплату енергоносіїв – 9,98 грн. В цілому середня вартість одного дня перебування хворого в стаціонарі диспансеру становила 135,61 грн.

Централізовано отримано медикаментів (хіміопрепаратів) на суму 102,051 тис грн, залишок станом на 01.01.2010 р. – 51,790 тис. грн. В цілому використано у 2010 р. 110,690 тис. грн, що в розрахунку на одного хворого становило 7,45 грн.

Закладом отримано благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб за поточний період 2010 р.в обсязі 12 тис. грн.

В диспансері працює 10 лікарів на 16,5 штатних посадах (50% лікарів мають вищу і I категорію кваліфікаційну категорію), 30 середніх медичних працівників на 34,0 штатних посадах. (22 СМП – 73,3% від загальної чисельності середнього медичного персоналу атестовані на вищу і I категорію кваліфікаційну категорію). Серед лікарів 6 з 10 особи пенсійного віку (60% від загальної чисельності), серед середніх медичних працівників – 2 особи пенсійного віку (менше 1,0%).

В диспансер щорічно поступає близько 1,2 тис. хворих, з яких 63% – в хірургічне відділення стаціонару. Летальність становила за 9 місяців поточного року 0,8, за аналогічний період 2009 р. – 1,6. Середня тривалість перебування хворого на ліжку в цілому становить 17,6 днів (9 міс. 2009 р. – 17,9 днів), у хірургічному відділенні 15,9 днів (9 міс. 2009 р. – 15,8 днів), радіологічному – 20,1 день (9 міс. 2009 р. – 21,2 днів). Ліжка диспансеру в цілому використовується в межах 341,7–347,5 днів на рік. В хірургічному

відділенні ліжка працює 347,8 днів на рік (2009 р.), радіологічному – 320,8 днів (2009 р.), обіг ліжка відповідно – 24,0 і 14,7.

Достатня інтенсивність роботи ліжок диспансеру зумовлена в основному значною (30,2%) питомою вагою непрофільних пацієнтів та вищим, ніж в середньому по Україні, середнім перебуванням хворого на ліжку – 18,0 та 14,7 відповідно. При умові збереження профільності орієнтовна зайнятість ліжка становила б близько 242 днів.

Хірургічна активність знизилася за останні 3 роки (2007–2009 рр.) з 41,5% до 37,5%, за 9 міс. поточного року цей показник становив 40,6%. В цілому в диспансері у 2009 р. проведено 270 операцій, показник післяопераційної летальності 1,0%; за 9 міс. 2010 р. – 205 операцій.

За останні 3 роки відмічається зменшення кількості амбулаторних операцій (з 292 у 2007 р. до 253 у 2009 р. або на 13%), за 9 міс. 2010 р. проведено 222 амбулаторні операції. Лікарняна летальність від новоутворень у 2009 році становила 1,9 % при середньому по Україні 2,2%.

В диспансері проводиться аналіз діяльності в розрізі відділень і структурних підрозділів, проте не оцінюється якість медичної допомоги, а наявні в стаціонарі клінічні протоколи недоступні для використання медичним персоналом.

У рентгенологічному відділенні щорічно проводяться до 75 внутрішньо-порожнинних аплікацій, 4 тис. глибокої рентген-терапії, 2,5 тис. близькофонусної рентген-терапії, 650–800 рентгенографій.

Поліклінічний прийом в онкодиспансері здійснюється за 2-ма спеціальностями (хірургія і гінекологія). Кількість відвідувань у поліклініку становила 13,6 тис. за даними 2009 р., за 9 міс. 2010 р. цей показник склав – 10,1 тис., з яких 56% – до лікаря-хірурга.

У 2009 р. в диспансері проведено 678 електрокардіографій (9 міс. 2010 р. – 402); 142 фіброгастроуденоскопій (9 міс. 2010 р. – 68, кількість обстежень зменшилася порівняно з аналогічним періодом 2008–2009 рр.

вдвічі); УЗД впродовж останніх 2-х років не проводиться при наявності 2 апаратів УЗД (1982,2002 р. придбання).

Лабораторія диспансеру забезпечена обладнанням (рік придбання 2006–2007). За 9 міс. поточного року проведено 48,3 тис. лабораторних аналізів. Достатня якість роботи лабораторії підтверджується даними її акредитації референсною лабораторією у 2010 році, згідно яких похибки вимірювання були в межах допустимих і становили від 2 до 10%.

За період 2007–2009 рр. онкологічна захворюваність населення коливалася від 319,9 у 2008 р. до 299,2 у 2009 р., поширеність – порівняно з 2007 р. зросла з 1482,9 до 1522,3, показник занедбаної форми злякисного новоутворення становить 17,1. Відсоток взяття на первинний облік хворих з I–II стадією онкозахворювання становив за 9 міс. 2010 р. 58% (2009 р. – 46,6%, 2008 р. – 43,7%, 2007 р. – 44,3%).

Слід відмітити, що за даними клінічного аудиту Дубненський онкодиспансер не забезпечує рівний сталий доступ до спеціалізованої медичної допомоги населення закріплених районів. Так, за даними 2009 року рівень госпіталізації населення в стаціонарні відділення диспансеру коливався від 11,1 на 1000 населення м. Дубно. 8,7 – Дубенського району до 5,4 населення Млинівського, 1,6 Радивілівського та 1,4 Демидівського районів. Відсутня і система аналізу та оцінки діяльності закладів першого етапу надання медичної допомоги закріплених районів.

Враховуючи зазначене, малу потужність стаціонарних відділень, відсутність в диспансері умов для якісного інтенсивного лікування, а також наявність введеного в експлуатацію обласного онкологічного диспансеру, вважаємо доцільним репрофілізацію Дубненського міжрайонного онкодиспансеру в міжрайонний хоспіс для онкохворих пацієнтів.

КЗ "Дубенський диспансер психосоціологічної реабілітації" РОР обслуговує мешканців м. Дубно, Дубенського, Радивілівського, Млинівського, Демидівського районів Рівненської області. В своєму складі диспансер має стаціонар на 50 ліжок (20 наркологічних ліжок, 30

психіатричних ліжок), 2 поліклінічні кабінети, госпрозрахунковий підрозділ.

За 9 місяців 2010 р. проліковано в диспансері 747 пацієнтів (кількість ліжко-днів – 13588), у т.ч. 518 жителів Дубенського (69,3% від загальної чисельності пролікованих), 76 (10,2%) Радивилівського, 78 (10,4%) Млинівського, 54 (7,2%) Демидівського районів, 21 (2,8%) з інших районів області. В цілому на наркологічних ліжках проліковано 496 хворих (66,4% при нормативі 40%), на психіатричних – 251 (33,6% при нормативі 60%), з делірієм – 9 хворих

Наркологічне ліжко працювало 321,3 дні при середній тривалості перебуванні на лікування – 12,9 днів (рекомендовано галузевими нормативами за F10.10–F 17 – 14,5 дні), обіг ліжка – 24,8; психіатричне – 244,2 дні при середній тривалості перебуванні на лікування – 29,2 днів, обіг ліжка – 8,4.

Ефективність лікування хворих у стаціонарі наступна: 98,8% (738 особи) хворих виписано з покращенням, 0,5% (4) – без покращення, з погіршенням – 0,5% (4), померло – 0,1% (1) хворих, які лікувалися стаціонарно. Повторно поступило на лікування 201 хворих, з них 150 наркологічних, 51 психіатричних хворих. За даними клінічного аудиту обсяги медичних втручань в цілому відповідають медико-організаційним технологіям діючих і наявних в диспансері клінічних протоколів медичної допомоги .

З вибувших із стаціонару обстежено на туберкульоз 48 наркологічних хворих (9,7% від усіх вибувших, тобто кожен десятий обстежений), 48,2% (121 з 251 вибувших) психіатричних хворих (майже кожен другий).

На прийомі в поліклініці лікарями оглянуто 17935 пацієнтів. У структурі надання амбулаторно-поліклінічної допомоги лікарями 36,9% становили відвідування по захворюванню, 22,8% – з метою отримання довідок і профоглядів, 20,2% – для видачі сертифікатів, 20,1% – медичних

довідок. Тобто практично тільки кожен третій з пацієнтів, які зверталися до поліклінічного відділення диспансеру, отримували допомогу при захворюванні, а 63% – практично для отримання довідок та сертифікатів, проходження профоглядів.

У структурі хворих, які відвідали лікаря у поліклінічному відділенні по захворюванню, основну частку займали дорослі (92,5%), підлітки (12,6%), діти (4,9%).

В лабораторії диспансеру проведено 19116 досліджень, у т.ч. 14579 для стаціонару, 4537 – для поліклініки. У структурі проведених лабораторних досліджень для хворих, які проліковано стаціонарно і в амбулаторно-поліклінічних умовах, 30,6% займають загально-клінічні (без гематологічних), 23,0% – гематологічні, 39,2% – біохімічні, 3,2% – імунологічні, 3,9% – серологічні дослідження. В цілому на одного проліковано в стаціонарі припадає 19,5 лабораторних досліджень. Кожному другому пацієнту, який лікувався амбулаторно, проводилися лабораторні дослідження, з яких 83,6% становили біохімічні.

3 9 місяців поточного року видано 713 протоколів медичного огляду для встановлення факту вживання алкоголю і стадії сп'яніння, 406 актів медичного огляду з метою виявлення алкогольного, наркологічного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Кількість штатних працівників диспансеру – 68,25, фізичних осіб – 66.

Фінансування закладу здійснюється з обласного бюджету ТМО "Психіатрія, наркологія". Структура кошторису диспансеру на 2010 (сумарно загальний і спеціальний фонди) представлена на рис. 2.4²

² Розшифровка КЕКВ:

Назва КЕКВ	КЕКВ
Поточні видатки	КЕКВ 1000
Оплата праці працівників	КЕКВ 1110
Нарахування на заробітну плату	КЕКВ 1120
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	КЕКВ 1132




Рис. 2.4 Структура кошторису диспансеру на 2010 (сумарно загальний і спеціальний фонди)

Загальні видатки на 2010 р. у кошторисі затверджено в обсязі 2191 тис. грн, у т.ч. 1945 тис. грн кошти загального фонду, 246 тис. грн – спеціального фонду. Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників диспансеру становлять 77,9% від загального обсягу видатків, на придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів – 3,4%, харчування хворих – 5,0%, відрядження – 0,3%, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3,9%, капітальні видатки (запланові лише із котів спеціального фонду) – 3,7%. Невисокий рівень видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв пов’язаний із застосуванням на рівні закладу енергозберігаючих технологій, використання для опалення та забезпечення гарячого водопостачання власної котельні.

Згідно кошторису доходів та витрат на III квартал 2010 р. заплановані кошти в обсязі 1411800 грн, фактично профінансовано – 1391030,9 грн (98,5% від планових показників). На придбання медикаментів профінансовано кошти в сумі 42,9 тис. грн, що в розрахунку на медикаментозне забезпечення лікування перебування одного хворого в день

Продукти харчування	КЕКВ 1133
Видатки на відрядження	КЕКВ 1140
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	КЕКВ 1160
Капітальні видатки	КЕКВ 2000

в стаціонарі становить 1,63 грн, разом з коштами спеціального фонду (благодійні внески) – 4,08 грн. Витрати на харчування – відповідно 5,3 грн, на комунальні послуги і оплату енергоносіїв – 2,9 грн. В цілому витрати на перебування в стаціонарі в розрахунку одного хворого в день (загальний фонд) становлять 101,2 грн.

Сумарна вартість лікування одного хворого у диспансері (кошти загального фонду за січень-вересень 2010 р.) на психіатричному ліжку становила 2953,61 грн (СТП – 29,2 дні); на наркологічному ліжку – 1304,85 грн (СТП – 12,9 днів).

В диспансері надаються платні послуги на проведення комплексного профілактичного огляду з видачею сертифікату (ціна послуги згідно з прейскурантом 36,8 грн); психіатричного огляду з видачею довідки (ціна послуги згідно з прейскурантом 34,7 грн). При обрахуванні ціни послуги враховуються витрати на оплату праці з нарахуваннями персоналу, який задіяний у її наданні, канцелярські витрати, матеріальні витрати на проведення лабораторних досліджень, рентабельність (20%).

У січні–вересні 2010 р. залучено закладом 251,8 тис. грн власних коштів від надання платних медичних послуг, у т.ч. проведення медичних оглядів 220,4 тис. грн, надання медичних послуг за договорами з підприємствами, організаціями – 31,4 тис. грн; від благодійних і добровільних внесків 21,4 тис. грн, дарунки і натура – 7,2 тис. грн (сумарно інші джерела – 28,6 тис. грн), тобто додатково залучено власних надходжень 20,2% від обсягів коштів загального фонду.

Діяльність міжрайонного психоневрологічного диспансеру спрямована в основному на медичне забезпечення профільних пацієнтів в основному за зверненням. Відсутня система методологічного забезпечення постійного підвищення кваліфікації медичного персоналу закріплених за диспансером районів, діяльності спеціалістів стосовно профілактики, раннього виявлення та диспансеризації профільних пацієнтів, аналізу і оцінки якості медичної допомоги. В цілому не забезпечується рівний доступ

пацієнтів прикріплених районів до спеціалізованої допомоги. Так, в структурі госпіталізованих у 2009 році пацієнтів 72,2% займають пацієнти м. Дубно і Дубенського району, а рівень госпіталізації коливається від 8,38 мешканців м. Дубно і Дубенського району до 3,33-2,28 інших закріплених за диспансером районів.

Рівненський обласний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука складається з основних і додаткових підрозділів (відділ автоматизованої системи управління (АСУ), кафедра діагностики і терапії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького).

Основні підрозділи (14):

- клініко-консультативне відділення;
- автоматизована реєстратура і взаємозв'язок з ЛПЗ області;
- відділення виїзної діагностики;
- централізоване відділення автоматизованої лабораторної діагностики;
- відділення променевої діагностики;
- денний лікувально-діагностичний стаціонар;
- відділення УЗД;
- відділення клінічної патоморфології;
- відділення функціональної діагностики;
- відділення діагностичної ендоскопії;
- відділення інвазивних методів діагностики та лікування;
- відділення анестезіології та інтенсивної терапії;
- медико-генетична консультація;
- обласний центр планування та репродукції людини.

В центрі наявна локальна мережа, використовуються інформаційні технології збору і обробки інформації, формування звітності, проведення аналізу діяльності.

За даними статистичної звітності за період з 26.12.09 р. по 30.09.10 р. в центрі проведено 192317 досліджень, у т.ч. 54534 лабораторних (28,4% від загальної кількості). З них з приводу профоглядів 3,85%, згідно з договорами – 2,87%. Із загального числа відвідувань обстежено 41,89% (80554) жителів обласного центру (м. Рівне), 51,92% (99849) мешканців, які проживають на території області, 8,91% (17134) – жителів інших областей.

Динаміка обсягів проведених досліджень у центрі за 2008–9 міс 2010 р. представлена на рис. 2.5., як видно з діаграми обсяги досліджень в цілому щорічно зростають при зменшенні кількості лабораторних досліджень.




Рис. 2.5 Динаміка обсягів проведених досліджень у центрі за 2008 р. – 9 міс 2010 р.

Аналіз направлень ЛПЗ області за період 26.12.2009–30.09.2010 свідчить, що пацієнтів для отримання лабораторних та інших досліджень направляють переважно лікарі ЦРЛ, районних та дільничних лікарень, а також лікарі лікарських амбулаторій. Найбільше направляється на обстеження з Млинівського, Рівненського і Сарненського районів області.

По м. Рівне переважно до центру направляють наступні ЛПЗ: жіноча консультація (відповідно 1,58%), Рівненська поліклініка №2 (відповідно 1,14%), Рівненська обласна лікарня (відповідно 1,41%), інші заклади міста і області – до 1,0%. РОКЛДЦ (38,71% від загальної кількості досліджень).

Таблиця 2.7

Направлення ЛПЗ області за період 26.12.2009–30.09.2010 в розрізі районів області

Назва району області і типу закладу охорони здоров'я, які направляють пацієнтів на дослідження	Кількість направлень	Відсоток до загальної кількості	На 10 тис. населення
Березнівський (ЛА, ЦРЛ і ДЛ)	3879	1,96	606,99
Володимирецький (СЛА, ЦРЛ,РЛ)	2205	1,12	360,94
Гощанський (ЦРЛ, ДР, РЛ)	2507	1,27	621,48
Дубенський (пологовий будинок, дитяча міська поліклініка, ЛА, онкодиспансер, ЦРЛ, ДЛ)	2794	1,41	301,4
Дубровицький (ЦРЛ, ДЛ)	2244	1,13	416,84
Зарічненський (ЦРЛ,ДЛ)	1993	1,01	541,47
Здолбунівський (Здолбунівська залізнична поліклініка, СЛА, ЦРЛ,РЛ, ДЛ)	2858	1,45	447,26
Корецький (СЛА, ДЛ)	1699	0,86	405,49
Костопільський (ЛА ,РЛ, ЦРЛ)	4154	2,10	623,37
Млинівський (РЛ, ЦРЛ)	4154	2,1	623,37
Острожський (обласна психіатрична лікарня, ЦРЛ, СЛА)	2047	1,04	444,47
Рівненський (ЛА, ЦРЛ РЛ, ДЛ, Ровенська міська лікарня №2, медсанчастина УВД, медсанчастина)	7423	3,75	841,61
Рокитнівський (ЦРЛ,ДЛ)	2791	1,41	547,45
Сарненський (РЛ, ЦРЛ, Сарненська вузлова лікарня, ДЛ, міська лікарня)	7068	3,57	704,69
Радивилівський (ЦРЛ)	1090	0,55	264,72
Кузнецовський (МЛ)	1605	0,81	406,89
Демидівський (РЛ)	404	0,2	242,12
м. Рівне	96337	48,73	3919,44
Всього по області	144638	73,16	X
Без направлень	35855	18,13	X
З інших областей	17219	8,71	X

В структурі направлень ЛПЗ пацієнтів до центру 73,16% спрямовується за направленнями, без направлень 26,84%, з яких 8,71% з інших областей, тобто кожне шосте відвідування проводиться без направлення, за самозверненнями.

В центрі працює 107 лікарів- фізичних осіб, у т.ч. 54,2% (58 лікарів), з них атестовані на вищу категорію, 17,8% (19) – на I категорію, 10,3% (11) – II категорію (в цілому 82,2% від загальної чисельності лікарів атестовані). Відсоток осіб пенсійного віку серед лікарів становить 10,3% (11 осіб пенсійного віку) або кожен десятий.

Із 162 середніх медичних працівників атестовано 67,3%, в т.ч. 45,1% (73 лікарів) атестовані на вищу категорію, 13,6% (22) – на I категорію, 8,6% (14) – II категорію. Відсоток осіб пенсійного віку серед СМП становить 6,8% (11 осіб пенсійного віку) (за даними ф. 17 за 2009 р.)

У 2009 р. проведено 741 операція, у т.ч. 8 дітям від 0-17 років включно. Кожна четверта операція проведена сільським жителям (186 із 741) (рис. 2.6).




Рис. 2.6 Загальна кількість операцій (за даними ф. 20. 2009 р.)

У структурі операцій, які проведені в центрі у 2009 р., переважають холецистектомії при жовчокам'яній хворобі (відповідно 39,4%), операції на

жіночих статевих органах (24,2%), на нирках та сечоводах (12,4%), інші (7,7%).

Центр фінансується за кошти обласного бюджету, на поточний рік фінансування загального фонду передбачено в обсязі 10850882 грн, профінансовано за 9 міс. поточного року 7957437,73 грн або 73,3 від щорічних планових асигнувань.

У структурі видатків загального фонду переважають видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників диспансеру становлять 91,9% від загального обсягу видатків, на придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів – 0,5%, харчування хворих – 0,2%, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4,7%, капітальні не заплановані. Тобто фактично фінансуються лише захищені статті, і насамперед, оплата праці працівників та видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв, видатки на придбання медикаментів та розхідних матеріалів – мінімальні.

Для покращення ситуації з фінансуванням і забезпечення придбання медикаментів і розхідних матеріалів, залучаються власні кошти від оренди та реалізації майна (надійшло коштів за 9 міс. 2010 р. 69236,67 грн), коштів від отриманих від благодійних внесків, грантів та дарунків – в обсязі 4340380 грн. В цілому за рахунок спеціального фонду фінансуються видатки на придбання товарів і послуг (КЕКВ 1130), оплату комунальних послуг (КЕКВ 1160), капітальні видатки (КЕКВ 2130). Додатково до фінансування центру з початку року залучено 4,4 млн грн власних надходжень, що становить 55,4% від обсягу коштів загального фонду.

В центрі не надаються платні послуги, благодійні внески поступають на рахунок через касові апарати при зверненні в реєстратуру. Пільгові категорії, діти, пацієнти з направленнями обслуговуються без внесення добровільного внеску.

Рекомендований пацієнтам до сплати розмір добровільного внеску визначається в залежності від виду обстеження з урахуванням витрат на медикаменти і розхідні матеріали і вноситься через касовий апарат в

реєстратурі. Наприклад, середній розмір внеску на проведення одного обстеження за період 01.09.2010 по 30.09.2010 становив 65,13 грн з одного пацієнта.

Щодо медичного обладнання, то в центрі в наявності понад 40 одиниць високовартісного обладнання (вартістю кожного понад 100 тис. грн). У відділенні променевої діагностики 2 КТ (рік введення в експлуатацію 1992, 1996), мамограф (1997), літотриптор (1997), рентгенодіагностичний комплекс (1998), тобто практично всі експлуатуються понад 12 років.

У відділенні функціональної діагностики – 4 УЗД-апарати рік введення в експлуатацію 1992, 1996), електрокардіограф (1994).

В лабораторії 6 апаратів із 9 придбані у 2005–2009 рр., зокрема аналізатор гематологічний (2009), хроіатограф рідинний (2009), фотометр і біохімічний аналізатор експлуатуються з 1992 р., тобто понад 15 років.

Для Центру медико-генетичної консультації обладнання придбано переважно за останні 3 роки (ультразвуковий діагностичний сканер, система для візуалізації та автоматичного аналізу).

Відділення УЗД – 5 апаратів УЗД (рік введення в експлуатацію 1993,1998,2005,2007,2008).

Відділення інвазивної ендоскопії – ультразвуковий дисектор (2004).

Відділення діагностичної ендоскопії – гастроскоп, відеоскоп, відеоцентр, відеоколоноскоп придбані у 2009 р.

В цілому в лікувально-діагностичному центрі відсутня система визначення потреб та забезпечення лікувально-профілактичних закладів високотехнологічними методами діагностики, а обслуговування пацієнтів здійснюється за їх зверненнями як за направленнями ЛПЗ, так і без них.

Центр планування сім'ї та допоміжних репродуктивних технологій також працює на звернення громадян. В умовах Рівненської області лише в Центрі на здійснюється лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій, створена база безплідних. Проте в Центрі відсутня чітка система спадкоємності цього розділу роботи з родильними

стаціонарами, не відпрацьована технологія відбору і направлення пацієнтів на консультування та обстеження, дублюються функції планування сім'ї з обласним перинатальним центром та центром планування сім'ї міського пологового будинку №2. На Центр планування сім'ї та допоміжних репродуктивних технологій покладено функції обласного закладу, однак організаційно-методичне забезпечення діяльністю центрів і кабінетів планування сім'ї, аналіз і оцінка їх роботи Центром не проводяться.

Враховуючи зазначене, а також наявність знову організованого обласного перинатального центру, доцільно передати Центр планування сім'ї та допоміжних репродуктивних технологій лікувально-діагностичного центру обласному перинатальному центру .

Обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення обслуговує населення області, яке проживає на забруднених радіонуклеїдами територіях, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, евакуйованих із 30-км зони. В області знаходиться на обліку 407974 особи (284240 доросле (69,7%) та 123429 дитяче (30,3%) населення), які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, що становить третину населення області (35,5% від всього населення), в т.ч.³:

- I група первинного обліку – 4606 осіб (1,1% від загальної чисельності постраждалого населення);
- II група первинного обліку – 316 осіб (0,1% від загальної чисельності постраждалого населення);
- III група первинного обліку – 252591 осіб (61,9% від загальної чисельності постраждалого населення);
- IV група первинного обліку – 145767 осіб (35,7% від загальної чисельності постраждалого населення);
- онуки (умовно V група первинного обліку) – 4694 осіб (1,2% від загальної чисельності постраждалого населення).

³ Станом на 01.10.2010 р.




Рис.2.7 Карта Рівненської області в розрізі районів з чисельністю населення, яке постраждало від наслідків аварії на ЧАЕС

Аналіз показників смертності постраждалого населення, яке проживає в області, свідчить про те що, зберігаються тенденції щодо високого рівня даного показника порівняно з аналогічним показником в цілому по області, особливо серед I групи первинного обліку – ліквідаторів (17,1 на 1000 населення), III група первинного обліку – особи, що проживають на території спостереження (19,6 на 1000) при показнику

смертності по області 13,4, Україні – 15,3 (за даними 2009 р.) Відмічається зростання смертності серед ліквідаторів аварії (з 15,3 на 1000 населення у 2007 р. до 17,1 на 1000 населення у 2009 р. Тобто наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС залишаються значним чинником демографічних втрат постраждалого населення на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення і серед ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

У структурі смертності постраждалого населення перше місце займає смертність від хвороб системи кровообігу, злоякісних новоутворень, травм і отруєнь, хвороб органів травлення та дихання. Необхідно звернути увагу на те, що серед онуків (умовно V група первинного обліку) основними причинами смертності є уроджені аномалії та хвороби нервової системи.

Структура смертності від захворювань, що пов'язані з наслідками аварії на ЧАЕС (2009 р. – I півріччя 2010 р.) предсталена на рис. 2.8.




Рис. 2.8 Структура смертності від захворювань, що пов'язані з наслідками аварії на ЧАЕС (2009–I півріччя 2010 р.)

Відмічається зростання рівня захворюваності населення, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС, особливо серед ліквідаторів та евакуйованих, серед населення, яке відноситься до III і IV груп обліку зростає показник поширеності захворювань, тобто відбувається їх "хронізація".

В структурі захворюваності потерпілих дорослих перші місця займають хвороби органів дихання, системи кровообігу, органів травлення, травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин, хвороби сечостатевої системи. У структурі поширеності захворювань –

новоутворення, хвороби органів кровообігу, органів дихання, травлення, ендокринної системи.

Високий рівень інвалідизації, особливо дитячого населення, зокрема у структурі захворювань, що привели до інвалідизації дітей перше місце займають вроджені аномалії (84.8%), новоутворення (5,2%)⁴

Диспансером забезпечується виконання наступних завдань:

Для виконання головних завдань диспансеру по диспансерному нагляду, радіометричному обстеженню, організації лікувально-діагностичного процесу постраждалих функціонують на 350 відвідувань в зміну, де ведеться прийом по 18 спеціальностям.

На базі диспансеру функціонує консультативна поліклініка на 350 відвідувань медична допомога надається за 18 спеціальностями, денний стаціонар при поліклініці на 60 ліжок, на яких проліковано за 9 міс. 2010 р. 866 хворих. За 9 міс. поточного року до консультативної поліклініки здійснено 164498 відвідувань, у т.ч. сільськими жителями – 80235 (48,8%).

В комплексному обстеженні постраждалих широко використовується діагностичне відділення, де проводяться ЕКГ, РМТ, РЕГ, спірографія, ЕХО_КГ, ЕЕГ, УЗД ОЧП, УЗД ЩЗ, судин, молочних залоз, кісток, ФГДС, РРС, колоноскопії, рентгенообстеження, вимірювання доз накопичення радіонуклідів в організмі.

Виїздними бригадами проводиться обстеження населення, проведення диспансеризації безпосередньо в контрольованих районах області (за 9 міс. 2010 р. оглянуто 11471 пацієнтів у 10 районах області) , у т.ч. УЗД-обстеження (за 9 міс. поточного року проведено 11471 дослідження). При проведенні обстежень виявлено патологій у 91,8% обстежених.

В структурі диспансеру 4 спеціалізовані відділення у складі 2-х терапевтичних (65 ліжок), неврологічного (30 ліжок), кардіологічного (15

⁴ Станом на I півріччя 2010 р.

ліжок) та дитячого (40 ліжок) відділень із загальним ліжковим фондом 150 ліжок. Середня тривалість перебування на лікуванні у стаціонарі 11,8 днів, робота ліжка – 257,5, обіг – 21,8⁵, летальність – 0,153.

Основна патологія, з якою госпіталізуються до терапевтичних відділень, це хвороби системи кровообігу, органів травлення та дихання; до дитячого – хвороби органів травлення, нервової системи та органів дихання; неврологічного відділення – патологія цереброваскулярного ураження ЦНС, патологія хребта та ураження нервів.

Лабораторією диспансера за I півріччя 2010 р. проведено 88491 досліджень, у т.ч. 28604 клінічних, 21198 гематологічних, 33435 біохімічних, 5257 серологічних. Відповідно на 100 амбулаторних відвідувань 30 лабораторних досліджень, на одного хворого, який знаходиться на стаціонарному лікуванні – 25.

Лікування хворих здійснюється комплексно з використанням нетрадиційних методів лікування та реабілітації.

Диспансер фінансується за кошти обласного бюджету, на поточний рік фінансування загального фонду передбачено в обсязі 11892093 грн, профінансовано за I півріччя поточного року 5611567,7грн або 47,2% від щорічних планових асигнувань.

У структурі видатків загального фонду переважають видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників диспансера, які становлять 78,5% від загального обсягу видатків, на придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів – 1,2%, харчування хворих – 3,1%, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 12,8%, капітальні видатки 1,4%.

Результати аудиту засвідчили, що диспансером забезпечується організація роботи по виявленню, обліку та диспансеризації дорослих та дітей, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, в лікувально-профілактичних закладах області; надання організаційно-методичної допомоги територіальним органам охорони здоров'я в проведенні диспансеризації та

⁵ Станом на за 9 міс. 2010 р.

обліку контингенту населення, яке підлягає включенню в Національний реєстр України; організація лікувально-діагностичної поліклінічної та стаціонарної допомоги дорослим та дітям із захворюваннями, які пов'язані з дією іонізуючої радіації в профільних медичних закладах та консультативної допомоги дорослим та дітям забруднених районів спеціалістами виїзних бригад лікувально-профілактичних закладів області. Проводиться аналіз роботи закладів охорони здоров'я по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, експертиза по ув'язці захворювань жителів контрольованих районів та евакуйованих із 30-км зони з наслідками дії іонізуючої радіації, здійснюється організаційно-методичного керівництво та контроль якості диспансеризації дорослих та дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, лікувально-профілактичними закладами області.

3. Заклади охорони здоров'я, які фінансуються з міського бюджету м. Рівне

Міська дитяча лікарня м. Рівне – у структурі дитячої міської лікарні 4 відділення (педіатричні: №1 – 40 ліжок (в т.ч. 10 неврологчними ліжками), №2 – 35 ліжок (в т.ч. 10 ЛОР-ліжок), №3 – 35 ліжок) та інфекційне (40 ліжок) із загальним ліжковим фондом 150 ліжок.

У 2010 р. поступило на лікування в стаціонар 4005 пацієнтів, виписано 3961, в т.ч. 591 (14,9% від загальної чисельності пролікованих) дітей до 1 року. Летальність серед дітей віком 0–17 років становила 0,05 в цілому по лікарні, в т.ч. серед дітей до року – 0,2 (інфекційне відділення).

В цілому по лікарні лікарняне ліжко працювало 270,7 (2009 р.) – 268,5 (2010 р.), середнє перебування на ліжку – відповідно 10,5 і 10,1 днів, обіг ліжка – 25,8 і 25,6. Хірургічна активність (ЛОР-операції) становила 32,3 (2009 р. – 35,6). На рис. 1 представлено дані щодо середнього перебування на ліжку в стаціонарі в розрізі відділень.




Рис. 3.1 Середнє перебування на ліжку в стаціонарі МДЛ в розрізі відділень

Структура видатків загального фонду лікарні (2009 р.) представлена на рис. 3.2.

МДЛ фінансується за кошти міського бюджету, видатки на фінансування лікарні становили 13,1 від загального обсягу фінансування лікувально-профілактичних закладів міста, яка фінансуються з цього рівня бюджету (міський бюджет).

У структурі видатків загального фонду переважають видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників – 86,7% від загального обсягу видатків, на придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів – 4,6%, харчування хворих – 0,8%, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7,7%, капітальні видатки 0,2%. Обсяги залучених власних коштів у 2009 р. є незначними – 56,8 тис. грн (0,5% від обсягу коштів загального фонду). Переважно витрачені за КЕКВ 1130 – придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки товарів, у т.ч. медикаментів і харчування та КЕКВ 2000 (капітальні видатки).

Видатки на фінансування лікарні у 2010 р. становили 13,8 від загального обсягу фінансування лікувально-профілактичних закладів міста, яка фінансуються з цього рівня бюджету (міський бюджет). Структура видатків загального фонду лікарні (9 місяців 2010 р.) представлена на рис. 3. Збережено тенденції попереднього року прим цьому відбулося зниження питомої ваги видатків на придбання медикаментів і харчування, капітальні видатки не заплановані у кошторисі на поточний рік і не фінансувалися.




Рис. 3.2 Структура видатків загального фонду лікарні (2009 р.)




Рис. 3.3 Структура видатків загального фонду лікарні (9 місяців 2010 р.)

Центральна міська лікарня м. Рівне – видатки на фінансування лікарні у 2010 р. становили 36,2% від загального обсягу фінансування лікувально-профілактичних закладів міста, яка фінансується з цього рівня бюджету (міський бюджет).

У структурі видатків загального фонду переважають видатки на на оплату праці з нарахуваннями працівників – 85,8% від загального обсягу видатків, на придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів – 3,6%, харчування хворих – 1,1%, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8,2%, капітальні видатки 0,1%. Обсяги залучених власних коштів у 2009 р.– 2820,7 тис. грн (6,7% від обсягу коштів загального фонду). Переважно витрачені за КЕКВ 1130 – придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки товарів, у т.ч. медикаментів і харчування та КЕКВ 2000 (капітальні видатки) (рис.3. 4)




Рис. 3.4 Структура видатків загального фонду лікарні (9 місяців 2010 р.)

Видатки на харчування та медикаментозне забезпечення одного пролікованого хворого в день за даними 2009 р. представлено на рис.3. 5.




Рис. 3.5. Видатки на харчування та медикаментозне забезпечення одного пролікованого хворого в день за даними 2009 р.

У ЦМЛ ослугується не лише міське, але і сільське населення, яке проживає на території області (табл. 3.1). За даними 9 міс. 2010 р. з районів області проліковано 3075 осіб (35140 ліжко-днів), середній термін перебування на ліжку сільських мешканців – 11,4 днів при аналогічному показнику серед населення міста 10,6 днів. Практично кожен шостий пацієнт, який перебував на стаціонарному лікуванні, – це жителі області, при тому, що заклад фінансується тільки з міського бюджету.

Таблиця 3.1

Населення, яке проліковане в ЦМЛ з районів області і м. Рівне в ЦМЛ за 9 місяців 2010 р.

Назва району області	Населення, яке проліковане в ЦМЛ з районів області і м. Рівне	
	Абсолютне число	Ліжко-днів
Березнівський	160	1882
Володимирецький	173	1917
Гощанський	111	1311
Демидівський	24	305
Дубнівський	176	2163
Дубровицький	125	1378
Зарічянський	95	1073

Продовж табл. 3.1

Назва району області	Населення, яке проліковане в ЦМЛ з районів області і м. Рівне	
	Абсолютне число	Ліжко-днів
Здолбунівський	219	2450
Корецький	133	1548
Костопільський	147	1782
Млинівський	43	508
Острівський	129	1518
Радивилівський	96	1185
Рівненський	831	9171
Рокитнівський	72	850
Сарненський	191	2184
Інші міста	331	3738
Обласні центри	19	177
Всього, без м. Рівне	3075	35140
м.Рівне	16748	177991
Всього	19823	213131
Середній термін перебування на ліжку пацієнтів (м. Рівне), днів		10,6
Середній термін перебування на ліжку пацієнтів з області, днів		11,4
Середній термін перебування на ліжку пацієнтів, днів (місто і область)		10,8

Ліжковий фонд лікарні 815 ліжок, надається медична допомога терапевтичного та хірургічного профілів, відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 12 ліжок, 6 ліжок ППТ-нейро. За 9 міс. поточного року в лікарні проліковано 18901 хворих, середня тривалість лікування 10,7 днів (2009 р. – 10,6), обіг ліжка – 23,9 (2009 р. – 24,7), летальність – 1,7 (2009 р. – 1,5). Проведено операцій 6063 (аналогічний період 2009 р. – 6093), хірургічна активність в цілому по лікарні 61,4 (2009 р. – 60,4). У поточному році скоротилися терміни перебування хворих після операцій до 9,8 днів (2009 р. – 10,0). Післяопераційна летальність дещо виросла – 0,8 проти 0,6 у 2009 р., %

післяопераційних ускладнень зафіксовано на рівні аналогічного періоду 2009 р.




Рис. 3.6. Кількість проведених операцій в розрізі відділень за 9 міс 2009–2010 роках

Якщо розглядати структура проведених операцій, то 22,7% операцій припадає на відділення отоларингології, 12,1% – травматології, 10,7% – нейрохірургії, 10,6% – щелепно-лицьової хірургії, 9,5% – гнійно-септичної хірургії. Ортопедичні операції у структурі всіх операцій займають 4,7%.

За даними 2010 р. відбулося зростання показника післяопераційної летальності у відділенні ургентної хірургії (з 3,1 у 2009 до 4,1 у 2010 р.), гнійно-септичної хірургії – з 0,4 у 2009 до 0,8 у 2010 р., у щелепно-лицьовій хірургії – з 0 у 2009 до 0,2 у 2010 р., урології – з 0 у 2009 до 0,6 у 2010 р. Зафіксовано деяке зростання показника післяопераційних ускладнень у відділенні ургентної хірургії при зменшенні цього показника при проведенні планових втручань (з 0,5 у 2009 р. до 0,2 у 2010 р.).

Середня тривалість перебування на лікуванні у розрізі відділень представлено на рис. 3.7. Хворі в середньому перебувають на стаціонарному лікуванні у неврологічному відділенні для хворих з порушеннями мозкового кровообігу 11,6 днів, інфекційному для дорослих – 11,9, щелепно-лицьової

хірургії – 12,1, гнійно-септичній хірургії – 13,1, ортопедичному – 13,7, відновного лікування – 14,5 днів



Рис 3.7. Середня тривалість перебування на лікуванні у розрізі відділень за 9 міс. 2010 р.

У ЦМЛ працює 253 лікарів, з них 112 атестовані на вищу категорію. (44%), 44 (19%) – I категорію, 37 (15%) – II категорію; 717 – середніх медичних працівників, з яких 47% мають вищу категорію, 14% – I категорію, 11% – II категорію. 19% лікарів (майже кожен п'ятий) пенсійного віку, серед середніх медичних працівників – 11% або майже кожен десятий пенсійного віку.

В цілому по лікарні 265,5 штатних посад лікарів, зайнятих – 264,5, у тому числі в поліклініці 75,5 штатних (всі зайняті); середній медичний персонал: 616,5 штатних посад (всі зайняті фізичними особами), у тому числі в поліклініці – 121,5 штатних посад (всі зайняті фізичними особами).

Висновки

1. Результати проведеного аудиторського дослідження засвідчили високий рівень захворюваності населення області, який перевищує загальноукраїнський показник, що вказує на недостатній рівень профілактичної роботи в області, при цьому мережа закладів охорони здоров'я, що фінансується з обласного бюджету значно перевищує таку в інших областях.

Потреби закладів охорони здоров'я в матеріально-технічному забезпеченні задоволені менше ніж на половину, що не дозволяє надавати якісну, в т.ч. інтенсивну медичну допомогу. Більшість рентгенологічної апаратури використовується понад 20 років, що загрожує як безпеці пацієнтів, так і медичного персоналу. Практично у всіх закладах охорони здоров'я не витримуються санітарно-гігієнічні норми перебування хворих.

2. Надання якісних медичних послуг населенню не можливе без кваліфікованих медичних кадрів. В закладах охорони здоров'я відмічається малоефективна кадрова політика, яка заключається як в край недостатньому ріцвні укомплектованості штатних посад лікарів, так і їх надлишку; високому рівні пенсіонерів.

3. Відмічається вкрай високий рівень госпіталізації, особливо в заклади, що надають допомогу хворим на туберкульоз та розлади психіки, високий рівень самозвернень (понад 50%) до обласної лікарні, що вказує на малоефективну роботу первинної та вторинної ланок, відсутність системи скерування пацієнтів на вищі рівні надання медичної допомоги.

4. Встановлено нерівномірність розподілу коштів між закладами охорони здоров'я.

5. При щорічному збільшенні обсягів фінансування закладів охорони здоров'я з обласного бюджету, що в цілому забезпечує рівну доступність до медичної допомоги міського та сільського населення, медико-демографічна ситуація в області не поліпшується.

6. Заклади третинного рівня надання медичної допомоги служби охорони здоров'я матері і дитини Рівненської області

Виконується функція як закладу 3-го рівня надання медичної допомоги при забезпеченні порогового рівня основних показників роботи за індикаторами якості лише дитячою обласною лікарнею Рівненської області.

Позитивним є організація обласного перинатального центру і переорієнтація його діяльності на рекомендовані ВООЗ перинатальні технології.

Діяльність обласного центру медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи потребує удосконалення, приведення реабілітаційних заходів у відповідність до існуючих стандартів медичної допомоги. Враховуючи відсутність в центрі умов для проведення функціональної діагностики і лабораторних обстежень, а також розміщення його на площах ДОЛ доцільно переведення центру в якості структурного підрозділу ДОЛ.

7. Заклади охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз.

При надзвичайно розгалуженій мережі протитуберкульозних закладів відмічається необгрунтовано високий рівень госпіталізації в умовах порушення санітарно-гігієнічних норм, відсутності умов для діагностики, нераціональне використання ресурсів при їх нерівномірному розподілі між закладами.

8. Заклади охорони здоров'я, які надають медичну допомогу пацієнтам при розладах психіки та поведінки.

Встановлено, що в області не використовуються сучасні, рекомендовані ВООЗ, організаційні форми надання медичної допомоги пацієнтам з порушеннями психіки та поведінки, що призвело до високого рівня госпіталізації в необгрунтовано розгалужену мережу недостатньо

забезпечених (технічно, кадрово, фінансово) для надання ефективної психіатричної допомоги закладів.

9. Рівненська обласна клінічна лікарня

Результати аудиту лікарні свідчать про відсутність в Рівненській області закладу для надання високоспеціалізованої медичної допомоги дорослому населенню.

Лікарні не акредитована.

Відмічається високий рівень самозвернень.

Проводиться нераціональна кадрова політика.

Майже у всіх відділеннях недостатня кількість лікувально-діагностичного обладнання.

Не всі відділення користуються медичними протоколами та індикаторами якості.

В структурі лікарні є відділення, які дублюють один одне.

Деякі відділення потребують ремонту.

Лабораторія знаходиться в прохідному приміщенні на першому поверсі. Вона немає сучасного обладнання, а те що є, застаріле. Також не вистачає кваліфікованих спеціалістів.

В терапевтичному корпусі майже половина відділень хірургічних із своїми операційними блоками.

В операційному блоці хірургічного відділення більшість медичного обладнання морально застаріло, що потребує дооснащення у відповідності до таблиця оснащення та впровадження клінічних технологій з доведеною ефективністю.

10. Доцільно перепрофілювати **Дубненський міжрайонний онкодиспансер** в міжрайонний хоспіс для онкохворих у зв'язку з малою потужністю стаціонарних відділень, відсутністю в диспансері умов для якісного інтенсивного лікування, а також наявності введеного в експлуатацію обласного онкологічного диспансеру

11. За даними проведеного аудиту з урахуванням існуючого кадрового і матеріально-технічного потенціалу психоневрологічної служби Рівненської області вважаємо доцільним скорочення **КЗ "Дубенський диспансер психосоціологічної реабілітації"** з передачею його функцій денним стаціонарам.

12. Рівненський обласний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука:

а) Центр надає послуги не властиві для закладів охорони здоров'я подібного типу: проведення оперативних втручань в т.ч. дітям!!!, без наявності відповідних ресурсів та умов післяопераційного нагляду за пацієнтами. Це є функцією міських та обласних лікарень;

б) невідпрацьована система скерування пацієнтів на обстеження до центру, значна частина пацієнтів проходить обстеження які проводять в районних та міських лікарнях. Необхідно чітко визначитися з показаннями для направлення пацієнтів на обстеження до Центру та відпрацювати систему скерування пацієнтів. Організація роботи денних лікувально-діагностичних стаціонарів є прерогативою районних та міських лікарень.

в) Центр не виконує функції по наданню діагностичних послуг для тяжких пацієнтів із обласних лікарень у вихідні та святкові дні, нічний час. Дороговартісне обладнання використовується не раціонально. Частина обладнання технологічно застаріле і не дає змоги проведення якісних досліджень.

г) Центр планування сім'ї та допоміжних репродуктивних технологій у відповідності до функцій закладів охорони здоров'я та підвищення якості та ефективності роботи, раціональності використання ресурсів має функціонувати у складі обласного перенатального центру.

д) 55,4% від обсягу коштів загального фонду залучаються від власних надходжень (благодійні внески і пожертви), що на думку експертів, які здійснювали організаційний та клінічний аудит, практично є "завуальованими" платними послугами.

13. Враховуючи наявність достатньої ресурсної бази та досвіду роботи **Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення** і показники його діяльності та роль в збереженні здоров'я людей, що постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС, можна рекомендувати організацію його діяльності як міжобласного центру радіаційного захисту населення. В разі неможливості – створення на його базі відділення реабілітації пацієнтів процездатного віку після перенесених інфаркту міокарда та церебральних інсультів.

14. Враховуючи малу потужність **Рівненської дитячої міської лікарні**, дублювання профільних відділень з дитячою обласною лікарнею, доцільно передати її функції дитячій обласній лікарні, передбачивши організацію в ній інфекційного блоку з відділенням інтенсивної терапії для лікування нейроінфекцій.

15. Враховуючи те, що у Рівненській ЦМЛ ослугується не лише міське, але і сільське населення, яке проживає на території області (за даними 9 міс. 2010 р проліковано в лікарні 3075 осіб (35140 ліжко-днів) при фінансуванні закладу лише з міського бюджету, необхідно прийняти рішення щодо відшкодування витрат на лікування мешканців області з обласного бюджету у відповідності до бюджетного законодавства України.

Пропозиції

1. При збереженні обсягів фінансування привести мережу та ліжковий фонд закладів охорони здоров'я у відповідності до потреб населення, скоротивши рівні госпіталізації за рахунок підвищення ефективності первинного та вторинного рівнів медичної допомоги.

2. Дооснастити та переоснастити заклади у відповідності до табелів оснащення, створити санітарно-гігієнічні умови відповідно до нормативів.

3. Підвищити рівень фінансування на придбання ліків та харчування хворих.

4. Впровадити раціональну кадрову політику, скеровану на підвищення менеджменту та професійної підготовки спеціалістів.

5. Запровадити сучасні технології лікування, що базуються на доказах.

6. Підвищити профілактичну роботу та ефективність діяльності первинної та вторинної ланок медичної допомоги за рахунок чого знизити рівень госпіталізації населення.

7. Заклади третинного рівня надання медичної допомоги служби охорони здоров'я матері і дитини

7.1. Забезпечити оснащення закладів медичним обладнанням у відповідності до табелів оснащення.

7.2. Організувати при ДОЛ і обласному перинатальному центрі виїзні реанімаційні бригади та оснастити їх сучасним обладнанням.

7.3. Привести у відповідність до існуючих нормативів відділення інтенсивної терапії новонароджених.

7.4. Створити умови для стаціонарної медичної допомоги дітям з нейро-інфекціями та транспортування дітей з приймального в інші відділення в умовах ДОЛ.

7.5. Вирішити питання передачі обласного центру медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи в підпорядкування ДОЛ.

8. Заклади охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз

Провести оптимізацію мережі та ліжкового фонду протитуберкульозної служби, оснастити у відповідності до таблицю оснащення та створити відповідні санітарно-гігієнічні умови при збереженні за нею щорічних обсягів фінансування з обласного бюджету, впроваджувати сучасні технології контролю за туберкульозом, активізувати роботу первинної медико-санітарної ланки у виконанні протитуберкульозних заходів інтегрально з протитуберкульозною службою області.

9. Заклади охорони здоров'я, які надають медичну допомогу пацієнтам при розладах психіки та поведінки

Провести оптимізацію мережі та ліжкового фонду служби при збереженні за нею щорічних асигнувань з забезпеченням санітарно-гігієнічних та безпечних умов для пацієнтів, скоротити рівні госпіталізації хворих за рахунок посилення амбулаторної та стаціонарозамінної допомоги, розвитку лікарень (відділень) сестринського догляду.

10. Рівненська обласна клінічна лікарня

Лікарня потребує структурно-організаційної перебудови, переоснащення та впровадження клінічних технологій у відповідності до закладів охорони здоров'я третинного рівня надання медичної допомоги.

Потребує проведення кадрової політики, спрямованої на безперервне підвищення професійної майстерності медичного персоналу та укомплектованості штатних посад.

Необхідна **термінова** акредитація лікарні.

11. Обласний лікувально-фізкультурний диспансер

Доцільно розглянути пропозицію про реорганізацію обласного лікувально-фізкультурного диспансеру, надавши йому статус відділення при обласній лікарні Рівненської області.

12. Обласний ендокринологічний диспансер

Розглянути питання щодо введення в структуру диспансеру палати інтенсивної терапії та укомплектування її медичним обладнанням відповідно до таблицю оснащення таких палат.

13. Відпрацювати системи госпіталізації пацієнтів до лікарні, попередивши госпіталізацію непрофільних пацієнтів та пацієнтів, які не потребують стаціонарного лікування.

14. Оптимізувати діяльність первинної ланки медичної допомоги, визначити сімейних лікарів відповідальними за медичний маршрут пацієнтів, забезпечити розвиток стаціонарозамінних форм лікування пацієнтів, хоспісів, центрів сестринського догляду.

15. Запровадити сучасні, ефективні методи лікування пацієнтів. Створити у місті систему реабілітації хворих.

Додаток А

РІВЕНЬ ЗАХВОРЮВАНОСТІ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ (на 1000 відповідного населення)

Райони	Серед всього населення					У тому числі:									
						Серед дорослих (18 р. і старші)					Серед дітей (0-17 років)				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005*	2006	2007	2008	2009
Березнівський	762,9	766,5	754,0	774,6	776,5	580,4	575,1	559,4	578,5	550,6		1224,9	1218,9	1247,3	1311,8
Володимирецький	597,8	686,6	720,8	750,4	690,2	473,9	525,1	538,7	558,4	481,4		1050,1	1131,2	1184,5	1161,4
Гоцанський	584,1	643,2	696,8	703,9	708,3	467,3	520,3	552,5	579,6	571,2		1104,0	1244,5	1173,4	1222,2
Демидівський	675,1	662,9	607,0	606,5	604,2	598,9	595,3	516,3	506,9	465,0		886,5	912,2	940,6	1076,2
Дубенський	435,2	438,8	484,2	498,9	494,9	374,3	366,7	393,7	405,8	408,3		699,0	815,1	844,3	815,9
Дубровицький	733,9	753,8	769,0	708,6	742,4	593,3	634,5	626,5	554,0	574,3		1100,2	1189,2	1168,7	1245,7
Зарічненський	766,5	733,2	739,7	703,4	599,7	736,4	675,7	683,2	629,7	548,7		894,7	900,3	910,8	741,7
Здолбунівський	662,8	666,4	622,8	648,3	651,9	548,8	535,0	499,6	497,9	485,5		1147,3	1084,6	1221,3	1290,8
Корецький	571,1	603,8	633,4	753,9	735,0	469,0	510,1	513,7	614,8	581,9		925,9	1053,1	1241,3	1264,7
Костопільський	713,0	658,3	617,3	635,9	642,4	566,1	496,3	471,4	466,2	454,3		1192,9	1111,3	1218,6	1290,8
Млинівський	728,6	732,5	739,4	727,0	723,6	576,9	581,8	584,4	572,8	566,7		1206,7	1236,4	1226,3	1238,2
Острозький	711,1	733,9	759,3	779,0	798,8	552,6	576,3	584,0	598,0	619,5		1272,1	1377,7	1434,0	1464,8
Радивилівський	383,4	374,1	439,6	557,7	658,0	336,3	337,2	394,1	473,2	538,6		496,0	592,6	842,1	1062,9
Рівненський	814,4	811,0	866,8	841,8	911,7	704,6	677,8	726,7	686,2	711,8		1248,8	1336,0	1372,9	1597,4
Рокитнівський	729,7	747,2	719,3	712,3	750,1	696,7	698,9	654,8	636,3	719,8		844,1	846,3	861,9	808,6
Сарненський	880,4	942,6	958,8	941,3	898,8	614,3	703,9	718,6	721,2	672,9		1508,7	1531,8	1474,3	1448,6
м. Рівне	871,4	917,0	922,2	915,7	955,6	659,8	704,0	722,9	713,1	710,0		1759,7	1742,9	1770,6	2024,5
м. Дубно	864,7	767,4	792,7	731,7	846,2	504,4	517,4	568,3	595,0	560,6		1344,8	1423,7	1504,4	1863,6
м. Кузнецовск	763,8	786,1	838,2	816,5	814,9	653,4	579,4	554,8	541,6	645,2		1752,4	1985,9	1278,4	1434,4
Всього:	736,6	760,3	773,4	775,9	791,1	583,2	601,5	610,2	608,2	605,8		1254,1	1290,1	1313,4	1388,7

*дані відсутні (наведені дані 0–14 років та 15–17 років)

РІВЕНЬ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА ПОЩИРНОСТІ СЕРЕД ДИТЯЧОГО (0–17 років) НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ (на 1000 жителів відповідного віку)

Райони	Захворюваність					Поширеність				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	979,0	1008,6	1220,2	1247,3	1311,8	1869,9	1858,7	1805,1	1977,6	2049,8
Володимирецький	1058,3	1192,7	1062,2	1184,5	1161,4	1412,2	1662,7	1728,0	1862,8	1932,0
Гошанський	614,3	780,8	1302,9	1173,4	1222,2	1612,1	1731,2	1918,4	1919,5	2066,3
Демидівський	645,7	580,4	978,0	940,6	1076,2	1393,0	1389,6	1430,7	1529,7	1767,9
Дубенський	469,0	717,2	768,9	844,3	815,9	1056,5	1062,7	1196,7	1277,7	1224,9
Дубровицький	668,1	699,8	1269,1	1168,7	1245,7	1699,0	1685,3	1725,6	1612,3	1741,0
Зарічненський	444,7	433,5	908,2	910,8	741,7	1623,4	1492,5	1488,9	1629,0	1459,6
Здолбунівський	626,6	903,9	1182,8	1221,3	1290,8	1854,4	1947,4	1883,0	1914,3	2026,3
Корецький	527,9	1023,6	1068,8	1241,3	1264,7	1488,3	1303,3	1436,5	1782,2	1795,3
Костопільський	961,2	625,9	1135,2	1218,6	1290,8	1739,8	1703,3	1621,7	1711,5	1773,4
Млинівський	1061,0	1037,9	1271,7	1226,3	1238,2	1810,4	1804,3	1816,9	1853,1	1886,9
Острозький	794,5	815,8	1463,4	1434,0	1464,8	1771,8	1918,0	2006,6	2090,3	2154,0
Радивилівський	470,3	473,3	548,9	842,1	1062,9	770,9	741,2	804,0	1131,9	1381,1
Рівненський	734,2	871,2	1354,1	1372,9	1597,4	1681,1	1689,7	1722,9	1855,5	2076,0
Рокитнівський	428,4	435,6	877,8	861,9	808,6	1283,8	1284,9	1309,1	1306,8	1284,5
Сарненський	1285,4	1746,9	1525,5	1474,3	1448,6	2389,3	2279,8	2243,2	2239,9	2329,5
м. Рівне	640,1	881,3	1982,7	1770,6	2024,5	2396,0	2490,2	2476,5	2416,9	2724,0
м. Дубно	758,6	711,5	2034,8	1278,4	1434,4	2797,4	2676,6	1923,4	1693,5	1819,3
м. Кузнецовск	695,3	708,7	1561,7	1504,4	1863,6	1897,2	1886,3	2703,2	2122,4	2578,5
Всього:	738,1	867,0	1336,6	1313,4	1388,7	1840,0	1847,3	1862,0	1916,4	2028,4

**ПЕРВИННА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ СЕРЕД ВСЬОГО НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ
(НА 1000 ЖИТЕЛІВ)**

<i>Райони</i>	<i>Деякі інфекційні та паразитарні хвороби</i>					<i>Новоутворення</i>					<i>Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму</i>				
	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
<i>Березнівський</i>	27,8	28,1	29,2	30,2	28,3	7,5	8,6	7,4	4,9	5,3	39,3	38,3	36,3	27,6	24,8
<i>Володимирецький</i>	20,1	23,5	23,1	18,7	21,3	5,9	5,9	5,8	5,7	4,8	12,0	11,6	12,0	24,0	14,5
<i>Гоцанський</i>	15,1	19,7	16,6	13,6	19,2	7,4	6,7	23,5	7,4	4,8	7,1	11,5	8,9	7,5	7,1
<i>Демидівський</i>	14,5	9,4	5,5	10,6	8,0	7,3	5,1	6,9	4,7	4,2	11,1	11,2	9,5	10,9	12,1
<i>Дубенський</i>	10,1	13,5	16,0	14,4	13,9	6,3	4,2	5,4	7,8	8,4	5,9	6,2	6,2	6,4	5,9
<i>Дубровицький</i>	15,8	15,9	15,3	17,6	19,7	7,8	8,4	8,4	7,3	8,0	11,0	11,3	13,6	12,8	19,1
<i>Зарічненський</i>	32,7	34,0	34,3	34,9	35,8	3,8	4,2	4,5	5,2	5,1	13,7	15,1	14,3	14,3	14,5
<i>Здолбунівський</i>	20,6	18,4	17,2	21,0	16,3	9,9	9,8	9,5	10,1	9,2	14,7	13,4	10,9	13,4	9,2
<i>Корецький</i>	20,5	23,2	23,3	22,3	18,8	4,0	3,9	5,9	4,0	4,6	4,6	4,9	7,1	7,4	3,7
<i>Костопільський</i>	23,5	29,7	25,0	23,4	17,0	7,1	7,0	6,8	7,6	7,7	7,2	8,1	7,6	6,7	7,4
<i>Млинівський</i>	44,0	41,6	37,9	35,2	34,6	7,0	8,2	7,9	7,8	8,6	8,5	7,6	7,5	6,7	6,4
<i>Острозький</i>	16,5	20,7	18,3	21,4	19,8	2,8	3,8	3,0	9,5	9,7	5,4	3,2	4,8	5,3	5,4
<i>Радивилівський</i>	16,1	17,0	16,7	25,2	22,3	3,8	3,4	4,0	4,1	3,6	4,2	4,9	4,4	4,6	4,1
<i>Рівненський</i>	14,5	13,7	14,1	10,7	10,2	4,4	3,4	3,6	4,0	4,2	10,0	9,6	9,1	8,2	10,4
<i>Рокитнівський</i>	12,7	12,6	13,0	12,8	12,7	15,8	5,8	5,9	5,9	5,9	36,2	36,4	36,6	42,2	41,7
<i>Сарненський</i>	27,6	29,3	24,7	27,6	22,8	4,4	5,1	5,3	5,6	6,2	19,6	19,1	18,9	17,6	16,1
<i>м. Рівне</i>	31,8	36,5	36,2	34,3	31,5	11,6	11,1	7,2	7,4	10,2	5,9	5,3	6,6	4,6	7,0
<i>м. Дубно</i>	32,5	28,8	24,4	22,6	22,7	8,7	9,2	9,6	8,2	9,2	6,5	9,7	8,5	9,0	7,1
<i>м. Кузнецовск</i>	43,3	40,4	42,4	32,5	37,1	10,4	10,5	8,2	8,7	8,4	5,7	4,1	4,2	4,4	4,3
Всього:	23,7	26,2	25,1	24,6	23,1	7,2	7,3	7,0	6,7	7,3	12,2	11,9	11,9	11,8	11,6

Продовження 1.

Райони	з них: анемії					Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин					з них: цукровий діабет				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	39,3	38,3	36,2	27,6	24,8	13,5	14,2	16,7	24,0	32,3	1,8	2,0	2,1	2,3	2,4
Володимирецький	11,9	11,5	11,9	23,9	14,4	28,6	17,6	34,8	40,5	29,5	0,8	1,6	3,7	3,3	3,6
Гоцанський	7,0	11,4	8,5	7,4	7,1	12,7	11,0	16,5	16,1	12,6	1,4	1,9	2,2	2,4	2,2
Демидівський	11,1	11,2	9,5	10,9	12,1	20,5	15,2	15,9	18,2	18,6	2,3	2,0	3,0	3,2	3,1
Дубенський	5,8	6,0	5,9	6,0	5,5	18,0	19,4	20,8	21,2	21,9	1,5	1,6	1,5	2,2	3,5
Дубровицький	9,2	9,7	12,3	12,0	18,4	30,3	24,2	27,8	17,5	22,3	1,6	1,5	1,6	1,0	1,8
Зарічненський	12,0	13,1	12,0	12,3	11,7	37,9	27,6	46,0	45,2	37,4	2,5	2,1	1,7	2,0	2,4
Золотоніський	13,9	12,3	10,2	12,8	8,9	22,0	21,4	24,5	27,2	28,0	1,6	2,2	2,2	2,4	2,6
Корецький	4,6	4,8	7,1	7,4	3,6	19,5	17,6	18,3	15,0	18,3	1,8	2,0	2,1	2,4	2,4
Костопільський	6,9	7,6	7,6	6,6	7,4	27,0	32,9	19,1	27,4	29,0	1,6	1,8	1,4	2,2	2,5
Млинівський	8,5	7,6	7,5	6,7	6,4	21,4	19,4	19,7	23,4	18,3	1,8	1,9	2,3	2,5	2,8
Острозький	5,2	3,1	4,8	5,3	5,4	8,9	11,0	15,5	15,1	16,1	1,8	2,0	2,6	3,0	3,3
Радивилівський	4,2	4,8	4,4	4,5	4,0	17,0	18,9	34,2	35,4	46,7	1,6	2,1	2,1	2,2	2,3
Рівненський	7,7	8,1	7,7	6,8	8,4	10,8	10,8	12,1	10,5	14,0	1,6	1,8	2,2	2,3	2,4
Рокитнівський	32,9	33,0	33,9	39,0	39,4	50,8	53,4	58,4	65,1	52,2	2,0	2,2	2,3	2,3	2,5
Сарненський	19,3	18,8	18,3	17,5	16,0	38,2	33,4	28,9	32,8	28,7	1,8	2,3	2,9	2,9	3,1
м. Рівне	5,7	5,1	6,2	4,6	6,9	16,3	18,7	17,6	18,3	19,1	2,4	2,3	2,5	2,6	2,4
м. Дубно	6,1	9,2	7,8	8,4	7,0	36,6	31,7	32,8	35,7	20,2	3,1	3,3	3,1	2,8	2,8
м. Кузнецовськ	5,5	3,9	4,0	4,3	4,2	20,3	16,4	15,7	17,7	18,1	2,1	2,7	2,8	2,9	3,7
Всього:	11,5	11,3	11,3	11,3	11,1	22,9	21,9	23,7	25,4	24,7	1,9	2,1	2,4	2,5	2,7

Продовження 2.

Райони	Розлади психіки і поведінки					Хвороби нервової системи					з них: хвороби периферичної нервової системи				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	4,8	4,8	2,7	3,8	2,4	27,7	25,5	25,0	23,3	21,9	6,3	5,8	5,0	6,3	5,2
Володимирецький	2,5	2,6	2,6	1,8	2,3	21,6	39,1	41,6	40,2	14,3	4,7	16,3	15,4	13,9	3,6
Гощанський	4,0	3,9	6,5	6,7	4,5	23,4	33,6	33,3	36,3	30,3	10,3	9,3	8,0	9,8	7,8
Демидівський	5,6	5,4	4,3	6,1	5,5	22,7	19,8	19,9	20,7	21,0	12,5	9,8	6,6	6,4	7,2
Дубенський	2,9	2,5	2,7	5,0	1,9	17,7	15,9	14,7	15,9	14,9	9,4	8,3	6,7	8,4	7,9
Дубровицький	1,5	1,3	1,2	1,7	1,6	19,3	20,8	21,7	22,4	22,2	7,7	9,2	7,2	8,6	6,8
Зарічненський	6,4	5,7	8,5	6,1	4,6	25,1	27,1	28,5	29,5	29,6	10,2	10,8	9,7	10,7	10,7
Здолбунівський	5,2	3,9	3,8	6,0	4,6	20,1	23,5	20,8	21,5	18,4	11,0	13,0	9,5	8,9	7,8
Корецький	3,4	4,0	3,5	3,4	3,5	13,5	15,5	19,2	23,0	25,9	8,4	8,4	8,6	10,7	8,7
Костопільський	3,6	4,5	4,5	5,9	6,7	20,8	19,2	18,0	24,0	23,1	6,1	6,2	5,4	6,2	5,3
Млинівський	4,6	3,0	3,3	5,2	4,1	25,5	24,7	23,7	19,9	19,4	12,7	12,2	10,0	6,9	6,7
Острозький	6,9	7,2	4,2	4,7	4,6	9,1	9,6	16,4	23,7	24,5	3,0	3,3	5,2	6,4	6,9
Радивилівський	6,6	7,0	7,3	5,5	4,3	4,7	6,8	5,6	10,9	17,1	4,1	6,1	4,4	7,7	9,7
Рівненський	6,8	10,0	4,5	3,1	2,9	37,5	35,8	36,8	31,0	37,8	17,9	18,7	13,1	13,8	12,6
Рокитнівський	2,2	2,5	1,1	2,2	1,3	35,4	35,5	35,8	36,1	36,5	8,4	8,0	6,1	5,2	5,3
Сарненський	4,7	3,8	4,9	5,1	4,9	27,8	32,8	27,3	26,3	25,9	7,7	10,3	7,8	8,3	9,5
м. Рівне	5,2	5,3	5,9	6,0	5,6	24,4	25,9	24,5	23,4	23,4	4,0	4,3	3,7	3,1	3,2
м. Дубно	3,3	2,7	2,9	3,8	5,6	14,4	11,6	20,0	19,8	10,8	2,9	2,1	3,7	3,8	1,7
м. Кузнецовськ	2,5	2,6	1,8	3,0	2,5	17,2	17,9	15,4	16,0	15,7	3,1	3,0	3,8	4,0	3,8
Всього:	4,6	4,6	4,3	4,6	4,1	23,3	25,0	24,8	24,9	23,6	7,6	8,4	7,1	7,3	6,4

Продовження 3.

Області	Хвороби ока та придаткового апарату					Хвороби вуха та соскоподібного відростка					Хвороби системи кровообігу				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	58,8	59,5	58,3	71,5	71,8	21,3	19,8	24,7	25,4	25,2	55,8	55,6	45,1	42,6	38,2
Володимирецький	38,3	56,7	53,4	66,6	51,2	10,7	12,0	15,9	12,0	17,8	44,5	51,3	46,6	59,3	45,2
Гощанський	32,1	44,6	41,6	38,3	29,1	21,1	24,3	26,9	22,8	52,2	49,8	54,0	49,2	63,0	47,2
Демидівський	40,0	56,3	47,2	47,0	54,0	16,9	11,6	10,3	11,7	7,0	61,5	59,5	47,7	52,9	45,2
Дубенський	18,9	17,2	17,6	16,3	18,6	8,3	8,5	10,5	10,4	11,2	66,3	67,8	64,7	62,0	50,0
Дубровицький	45,1	55,3	63,1	48,7	41,4	18,0	19,5	18,4	21,5	25,7	97,3	88,4	91,5	78,6	68,2
Зарічненський	45,2	37,1	33,1	32,9	31,6	20,6	21,9	15,3	4,5	7,9	109,1	107,9	104,9	108,9	85,2
Здолбунівський	36,5	30,2	26,9	20,9	29,1	15,4	16,1	15,3	11,2	19,0	60,3	61,4	69,2	63,5	62,1
Корецький	47,4	63,3	58,6	63,2	50,0	32,2	35,9	36,7	57,2	43,3	44,8	44,8	44,1	46,1	44,3
Костопільський	54,5	41,5	30,9	41,0	35,3	36,5	33,5	31,2	30,4	32,5	78,6	45,4	43,6	42,6	43,6
Млинівський	31,2	33,4	33,0	40,4	39,6	20,4	21,9	23,0	22,3	20,7	43,1	42,6	42,8	36,7	35,0
Острозький	107,1	100,3	97,8	81,3	80,0	12,7	13,3	12,3	14,2	13,4	47,0	50,8	50,7	52,9	55,0
Радивилівський	12,4	10,5	16,8	30,5	53,7	18,9	20,3	23,0	34,1	24,3	32,8	28,7	32,7	36,5	40,6
Рівненський	39,9	40,9	56,2	52,5	50,0	29,9	28,2	27,7	29,8	29,7	39,3	49,2	47,3	45,5	50,4
Рокитнівський	25,8	25,9	26,1	25,6	25,7	18,0	18,0	18,4	18,5	18,9	138,2	139,4	111,0	95,7	129,6
Сарненський	44,1	49,7	51,4	55,4	42,7	21,9	23,1	21,1	23,0	22,6	46,2	49,6	45,0	45,9	45,9
м. Рівне	62,4	51,9	58,7	59,6	51,9	33,6	35,8	37,9	36,5	35,8	36,1	40,1	41,3	40,3	43,9
м. Дубно	24,3	25,2	18,5	13,3	21,5	9,6	14,4	13,5	16,2	12,8	53,4	41,7	69,1	60,8	50,0
м. Кузнецовськ	36,2	40,0	52,6	48,7	39,5	43,7	35,4	32,7	20,7	26,2	21,6	19,9	20,7	21,1	37,2
Всього:	46,5	45,7	47,7	48,7	44,9	23,2	24,5	25,0	25,0	26,1	56,0	54,6	53,1	52,1	51,8

Продовження 4.

Райони	з них: ревматичні хвороби (всі форми)					Хвороби органів дихання					з них: пневмонії				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	0,1	0,6	0,2	0,1	0,2	236,8	236,8	235,7	249,1	273,6	5,5	6,2	7,9	6,8	6,4
Володимирецький	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	160,6	188,2	212,3	194,3	242,1	9,5	6,5	8,5	7,7	8,4
Гощанський	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	240,0	234,4	272,4	276,8	299,3	5,7	6,4	8,7	6,2	6,0
Демидівський	0,4	0,1	0,3	0,3	0,2	225,6	242,3	237,4	221,7	260,7	4,1	3,3	2,4	2,2	3,7
Дубенський	0,1	0,1	0,2	0,2	0,09	139,5	142,1	149,2	150,3	153,5	2,9	3,1	3,5	4,0	4,2
Дубровицький	0,6	0,7	0,8	0,2	0,2	241,6	255,2	251,3	249,0	268,9	4,0	5,2	6,3	7,7	11,1
Зарічненський	1,2	0,9	0,3	0,9	0,5	208,0	210,6	205,1	174,0	119,1	7,5	6,6	6,5	7,0	5,8
Здолбунівський	0,3	0,2	0,09	0,09	0,2	209,9	206,4	184,0	209,3	236,1	9,2	8,6	8,3	6,2	7,8
Корецький	0,2	0,4	0,1	0,3	0,2	196,1	207,8	229,9	298,7	338,3	5,5	8,4	8,9	7,2	7,5
Костопільський	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	172,1	155,3	164,4	173,4	192,4	2,1	1,9	2,3	2,1	2,1
Млинівський	0,2	0,03	0,1	0,08	0,05	310,3	312,2	316,2	303,3	312,7	4,1	3,2	3,3	3,1	2,3
Острозький	0,3	0,3	0,4	0,2	0,1	265,5	276,3	300,1	301,7	307,9	4,9	4,6	6,2	6,2	5,4
Радивилівський	0,3	0,3	0,1	0,1	0,05	125,5	121,6	141,7	209,6	247,1	6,5	6,3	7,4	7,1	14,1
Рівненський	0,3	0,4	0,2	0,2	0,1	346,0	357,5	383,2	397,1	443,1	5,7	5,0	6,8	7,2	8,9
Рокитнівський	1,3	1,3	1,0	0,3	0,4	189,2	190,3	189,9	188,2	201,6	11,6	11,5	11,4	11,2	10,6
Сарненський	0,1	0,4	0,3	0,3	0,3	291,6	308,7	323,7	325,5	330,1	7,1	5,8	5,3	4,7	6,6
м. Рівне	0,1	0,2	0,2	0,1	0,06	342,5	350,4	353,2	355,6	402,7	6,0	5,1	5,3	1,8	8,2
м. Дубно	0,1	0,1	0,1	0,3	0,05	333,2	361,7	350,1	343,4	381,0	4,1	3,9	3,9	4,1	4,0
м. Кузнецовськ	0,9	0,03	0,02	0,1	-	395,5	390,3	394,4	348,2	422,3	4,4	4,2	5,3	4,2	3,2
Всього:	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	258,6	270,4	278,3	282,7	311,1	6,0	5,6	6,2	5,7	7,1

Продовження 5.

Райони	бронхіт хронічний					бронхіальна астма					Хвороби органів травлення				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	4,7	3,7	2,9	2,7	1,7	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	28,4	33,8	28,0	27,2	32,1
Володимирецький	2,2	2,0	2,0	2,4	1,8	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	39,7	37,0	35,7	37,8	29,1
Гощанський	2,1	1,1	3,6	4,0	1,6	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	30,9	44,9	38,9	42,9	41,8
Демидівський	2,7	3,5	3,0	3,0	2,6	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	36,5	38,1	38,4	38,8	32,7
Дубенський	2,0	2,3	1,7	1,5	1,6	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	18,3	22,6	25,3	25,1	23,9
Дубровицький	3,4	4,0	3,0	2,8	3,5	0,3	0,3	0,2	0,3	0,6	42,0	36,1	43,8	35,5	42,8
Зарічненський	2,3	2,4	2,3	2,5	1,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	46,0	47,1	45,4	47,7	43,3
Здолбунівський	2,1	1,7	1,3	1,3	1,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2	31,4	32,9	30,0	34,5	39,9
Корецький	1,8	2,0	1,6	2,3	1,7	0,2	0,2	0,3	0,4	0,1	23,1	23,1	24,9	27,8	31,5
Костопільський	1,1	0,9	0,8	0,9	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	31,9	30,8	31,7	35,0	34,8
Млинівський	1,3	1,4	1,3	1,2	1,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	34,9	35,9	38,1	36,2	36,0
Острозький	1,5	1,6	2,3	2,1	2,3	0,1	0,3	0,6	0,4	0,3	29,5	29,4	31,8	35,3	44,0
Радивилівський	2,0	2,5	3,1	3,4	3,8	0,3	0,3	0,3	0,1	0,08	20,4	23,8	27,0	27,9	31,3
Рівненський	2,3	1,8	1,6	1,7	1,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	41,0	40,5	43,8	43,6	53,5
Рокитнівський	1,9	2,0	2,1	1,0	1,7	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	85,8	85,7	85,9	95,6	99,6
Сарненський	1,6	2,3	2,0	1,4	1,3	0,2	0,5	0,3	0,3	0,2	111,6	123,4	149,4	118,1	105,5
м. Рівне	1,1	1,1	1,2	1,6	0,8	0,4	0,4	0,5	0,6	0,4	39,0	45,3	45,5	43,6	45,3
м. Дубно	1,2	1,1	1,1	1,0	1,1	0,3	0,2	0,7	0,3	0,4	59,9	48,0	54,5	45,8	40,2
м. Кузнецовськ	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	30,2	19,0	27,4	23,2	26,9
Всього:	1,9	1,8	1,8	1,8	1,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	44,5	46,4	49,6	47,0	47,8

Продовження б.

Райони	з них: виразка шлунка та 12-п. кишки					гастрит та дуоденіт					хвороби підшлункової залози				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	2,2	1,8	1,5	1,5	1,6	50,4	5,7	4,5	4,1	3,7	2,1	3,2	2,5	3,1	3,2
Володимирецький	2,1	1,7	1,6	1,5	1,2	10,3	9,5	7,5	6,8	3,9	3,0	2,6	2,4	2,9	2,8
Гощанський	1,5	2,4	2,0	1,9	1,4	4,8	8,5	6,7	7,7	5,8	2,3	4,2	4,9	3,8	3,0
Демидівський	2,5	2,7	2,4	2,8	1,9	9,0	12,4	15,3	12,3	13,3	3,3	2,7	3,8	2,8	2,2
Дубенський	1,5	1,9	1,7	2,0	2,2	4,3	3,9	4,8	4,5	4,8	1,4	1,4	1,9	1,7	2,6
Дубровицький	2,4	3,3	2,4	2,9	2,7	8,4	9,6	8,3	7,1	7,0	1,8	2,4	1,3	1,6	2,1
Зарічненський	2,0	2,5	2,5	1,7	1,3	9,0	8,6	9,1	9,4	8,4	1,8	2,1	1,9	1,9	1,8
Здолбунівський	2,0	2,2	1,8	2,3	2,6	5,0	5,3	4,6	5,0	5,1	1,5	1,5	2,1	2,3	2,4
Корецький	2,1	2,0	1,6	1,6	1,4	3,7	4,2	3,3	4,6	4,9	2,0	2,2	2,4	1,9	3,4
Костопільський	2,7	2,5	2,1	2,3	2,2	9,0	8,6	7,5	7,6	7,1	2,4	1,9	2,0	2,2	2,2
Млинівський	2,2	2,3	1,8	1,5	1,9	4,3	3,8	4,4	4,9	3,9	2,6	2,4	1,7	1,6	1,4
Острозький	1,8	1,5	1,6	1,6	1,7	7,5	6,0	5,6	6,1	6,8	0,8	0,5	0,8	1,1	2,1
Радивилівський	1,8	2,5	2,9	2,7	3,1	4,0	5,1	5,8	5,5	5,9	1,8	2,4	2,4	2,6	2,7
Рівненський	1,6	1,5	1,5	1,7	1,5	8,0	6,2	5,4	6,0	6,2	1,6	1,5	1,3	1,2	1,2
Рокитнівський	1,4	1,4	1,7	1,6	1,7	9,1	10,1	10,3	9,6	11,9	0,7	0,8	3,4	3,4	3,6
Сарненський	2,0	1,8	1,5	1,4	1,7	10,6	10,0	9,3	8,1	8,2	3,9	4,2	4,5	3,5	1,7
м. Рівне	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	3,4	4,2	4,3	3,7	4,1	1,0	1,5	1,3	1,7	1,5
м. Дубно	2,8	2,4	2,5	2,5	2,5	8,8	9,3	9,8	8,6	9,8	2,0	1,5	1,1	1,9	2,0
м. Кузнецовськ	2,3	1,9	1,9	1,9	2,5	5,0	3,7	4,7	3,4	4,8	0,7	0,4	0,7	0,4	1,0
Всього:	1,9	1,9	1,7	1,8	1,8	6,5	6,6	6,3	6,0	6,0	1,8	2,0	2,1	2,2	2,1

Продовження 7.

Райони	Хвороби шкіри та підшкірної клітковини					Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини					Хвороби сечостатевої системи				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	56,0	56,1	52,5	61,0	63,5	39,1	30,5	41,9	37,2	32,0	39,9	42,3	44,6	46,3	38,3
Володимирецький	62,9	74,9	82,1	75,2	76,9	43,1	50,0	46,3	52,4	35,9	35,1	35,3	30,4	34,6	28,5
Гощанський	23,0	28,6	25,0	32,9	28,6	21,6	23,3	41,0	39,2	37,1	41,9	36,2	32,5	37,9	30,9
Демидівський	56,1	26,7	22,1	26,1	20,2	27,9	30,8	33,2	20,7	16,0	47,6	47,4	49,2	49,7	37,1
Дубенський	24,1	18,0	20,8	27,6	27,0	31,1	29,9	30,9	32,3	35,4	26,8	25,9	32,6	28,0	28,7
Дубровицький	26,2	27,7	26,8	26,6	29,2	41,8	45,4	53,2	48,0	44,1	36,4	40,7	37,5	29,3	35,8
Зарічненський	60,9	62,1	61,6	63,3	60,9	31,3	32,6	32,6	34,6	32,2	40,6	41,1	42,7	40,9	39,3
Здолбунівський	32,2	36,9	33,5	37,3	34,4	20,3	23,5	23,3	25,2	23,0	82,8	83,1	75,9	77,1	50,4
Корецький	56,8	58,7	50,0	51,2	42,3	15,8	13,6	21,0	32,2	24,2	13,3	14,7	15,8	19,9	15,3
Костопільський	68,3	70,9	64,1	54,9	42,2	46,5	54,0	45,5	44,6	47,3	37,9	35,8	37,7	37,7	39,0
Млинівський	48,5	49,0	50,6	46,6	45,0	30,1	30,7	33,1	31,6	30,8	37,2	40,0	37,6	36,4	36,5
Острозький	72,2	70,5	67,4	69,2	70,0	24,4	24,8	23,5	23,2	24,0	25,5	28,9	32,0	39,6	39,6
Радивилівський	40,1	34,9	46,7	62,2	77,3	7,6	2,9	6,2	6,1	13,2	18,7	21,8	21,1	19,5	21,8
Рівненський	62,3	51,3	61,2	60,7	62,2	38,2	37,1	40,3	31,6	34,0	58,4	52,1	58,8	52,6	50,5
Рокитнівський	17,4	17,5	17,7	17,9	17,8	27,0	27,0	27,2	20,6	20,9	26,1	26,2	26,2	26,3	27,8
Сарненський	42,9	52,3	51,9	59,3	59,3	58,9	61,7	61,2	54,4	49,3	42,6	41,7	44,4	43,6	39,0
м. Рівне	51,8	50,2	53,5	52,8	61,1	52,2	64,1	61,1	63,1	64,7	58,1	64,5	62,4	57,6	51,0
м. Дубно	33,2	29,6	31,8	46,4	42,9	32,9	32,3	24,0	37,5	40,9	40,0	41,7	53,2	42,6	36,7
м. Кузнецовськ	47,0	39,7	33,9	27,1	26,6	40,2	27,7	45,7	30,2	36,4	60,3	54,2	41,7	34,8	46,0
Всього:	47,9	47,6	48,5	50,1	51,2	38,5	41,4	42,6	41,5	40,6	43,9	45,6	45,6	43,7	39,9

Продовження 8.

Райони	Вагітність, пологи та післяпологовий період					Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації і хромосомні порушення					Травми, отруєння				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	40,5	40,3	30,1	28,7	27,5	0,1	0,02	1,0	1,2	1,4	42,5	45,7	50,0	44,2	36,3
Володимирецький	17,1	16,9	12,5	21,0	18,7	0,2	0,3	4,2	3,9	4,4	41,5	45,8	46,2	43,6	38,1
Гощанський	25,7	26,3	18,2	10,4	10,2	0,09	0,1	0,9	1,5	1,3	20,7	30,2	35,7	39,7	40,0
Демидівський	23,4	19,9	17,0	12,3	11,2	0,2	0,6	0,6	0,5	1,4	52,1	59,2	39,6	52,3	47,6
Дубенський	8,4	9,6	12,0	17,1	17,1	0,2	0,1	0,6	0,5	0,9	28,0	30,5	48,1	52,2	54,8
Дубровицький	37,2	41,6	31,4	29,7	25,6	0,6	0,6	1,4	1,4	0,8	51,9	49,8	53,3	50,3	54,8
Зарічненський	20,4	19,9	19,3	19,5	19,7	-	-	0,5	0,4	0,3	49,0	25,9	28,5	26,2	18,8
Здолбунівський	32,4	27,4	24,3	19,6	18,0	0,1	0,2	1,3	1,2	1,8	37,5	44,8	42,3	39,6	38,1
Корецький	8,6	10,5	10,7	9,3	10,1	0,4	0,5	1,9	2,4	2,1	61,0	55,7	57,2	65,6	55,1
Костопільський	11,9	7,3	10,3	9,1	10,3	0,3	0,3	1,6	1,2	1,5	73,4	72,7	66,6	62,0	65,5
Млинівський	15,9	15,0	15,2	24,8	24,9	-	-	0,7	0,6	0,5	32,4	32,1	32,8	34,2	35,0
Острозький	20,8	25,4	24,5	27,2	29,8	0,08	0,05	1,0	1,4	1,9	46,4	47,3	46,4	44,7	44,8
Радивилівський	17,6	18,0	19,3	17,8	12,1	0,3	0,2	0,7	0,9	1,2	29,7	25,2	27,2	23,5	33,4
Рівненський	19,8	16,4	11,4	4,6	7,0	0,5	0,1	0,5	0,7	0,9	48,1	48,7	51,3	52,0	45,4
Рокитнівський	17,6	28,2	28,4	23,7	22,7	0,4	0,3	1,6	0,9	0,7	24,0	23,0	20,1	20,1	19,6
Сарненський	29,2	32,8	30,2	32,3	34,2	0,1	0,2	2,0	2,4	2,1	56,4	62,3	60,8	59,8	55,9
м. Рівне	17,8	15,6	15,3	20,7	17,0	0,5	0,5	3,1	3,0	3,2	72,5	85,8	83,8	82,0	72,7
м. Дубно	20,5	20,0	19,8	22,3	24,3	0,03	-	0,6	0,9	1,2	42,2	49,9	76,1	80,9	81,1
м. Кузнецовськ	30,9	26,8	32,1	40,5	36,9	0,5	0,5	1,7	1,5	1,5	52,0	35,7	39,8	49,7	56,5
Всього:	21,4	21,5	19,6	20,8	19,8	0,3	0,3	1,7	1,7	1,9	50,7	53,9	55,2	54,9	51,7

РІВЕНЬ ЗАХВОРЮВАНОСТІ СЕРЕД ДОРΟΣЛОГО НАСЕЛЕННЯ (на 1000 жителів відповідного віку)

Райони	Деякі інфекційні та паразитарні хвороби					Новоутворення					Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	20,8	19,0	18,2	18,4	16,4	8,6	10,1	8,8	5,4	6,0	16,5	15,3	8,2	8,9	10,2
Володимирецький	18,7	21,2	22,7	17,4	20,6	7,1	6,8	6,3	6,5	5,1	3,6	3,8	3,0	3,6	2,6
Гощанський	9,9	11,7	8,2	8,8	13,6	8,5	8,0	29,3	8,8	5,8	1,4	2,8	2,7	1,9	1,1
Демидівський	12,9	8,9	5,6	7,8	5,8	8,3	5,7	7,8	5,0	4,8	2,9	5,0	2,4	2,6	2,5
Дубенський	5,5	6,5	6,3	6,7	7,6	7,4	4,9	6,6	9,6	10,0	1,9	1,9	1,9	2,0	1,6
Дубровицький	8,9	9,6	9,5	10,7	10,6	9,1	10,4	11,1	9,1	10,0	4,8	4,5	2,4	2,3	4,0
Зарічненський	26,5	26,0	26,5	27,2	27,8	4,7	5,2	6,1	6,4	6,6	7,1	7,4	5,6	5,7	5,8
Здолбунівський	10,8	10,0	8,5	10,1	8,4	11,5	11,3	10,9	11,3	11,2	4,2	4,5	3,8	4,2	4,3
Корецький	16,9	19,6	17,9	16,8	11,3	4,8	4,7	7,4	4,9	5,7	1,1	1,3	4,7	6,1	1,1
Костопільський	19,2	25,5	22,0	16,7	12,9	8,1	7,7	8,0	9,1	9,0	2,7	2,5	2,5	2,6	2,0
Млинівський	29,3	26,8	24,1	23,2	23,0	7,4	9,4	8,3	8,1	8,4	2,3	2,4	2,3	2,0	1,6
Острозький	9,5	11,6	9,6	14,2	13,7	3,0	4,0	3,1	11,2	11,5	2,2	1,3	1,4	1,4	1,6
Радивилівський	14,3	16,2	14,3	19,9	21,4	4,6	3,7	4,9	4,9	4,3	2,8	4,0	4,1	3,6	3,2
Рівненський	9,3	8,6	6,9	4,3	5,4	5,2	3,9	4,3	5,0	5,0	6,8	6,3	6,0	5,3	5,8
Рокитнівський	8,8	8,6	9,1	8,6	8,6	6,4	6,3	7,0	6,9	7,1	6,8	6,8	5,8	6,0	6,0
Сарненський	14,6	19,8	17,2	20,6	15,8	4,4	5,5	6,1	6,3	7,4	4,0	4,7	4,0	3,2	3,1
м. Рівне	27,0	30,9	31,3	29,9	28,2	13,1	12,0	7,9	8,3	11,2	0,9	0,8	1,3	1,0	1,5
м. Дубно	14,2	12,3	9,5	13,4	12,9	10,4	10,3	11,4	9,8	9,6	1,0	1,4	2,2	2,0	1,6
м. Кузнецовск	31,3	27,1	24,2	20,9	24,7	12,3	12,2	9,5	10,1	9,6	2,1	1,6	1,5	0,8	1,7
Всього:	17,3	19,4	18,3	18,0	17,3	8,3	8,2	8,2	7,8	8,5	3,8	3,7	3,2	3,1	3,1

Продовження 1.

Райони	з них: анемії					Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин					з них: цукровий діабет				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	16,5	15,3	8,2	8,8	10,9	10,7	11,9	11,8	16,4	21,7	2,3	2,6	3,0	3,2	3,5
Володимирецький	3,5	3,8	3,0	3,6	2,6	19,9	14,6	12,8	14,9	13,7	1,1	2,2	5,3	4,7	5,1
Гощанський	1,3	2,7	2,3	1,8	1,1	7,5	6,6	6,5	10,7	8,1	1,7	2,3	2,7	3,0	2,8
Демидівський	2,9	5,0	2,4	2,6	2,4	14,2	12,6	9,3	10,0	8,8	2,8	2,4	4,0	4,2	4,0
Дубенський	1,8	1,7	1,6	1,7	1,4	11,8	11,9	8,7	8,4	10,5	1,7	1,9	1,9	2,7	4,5
Дубровицький	4,7	4,0	2,4	2,2	4,0	24,4	16,8	15,7	8,0	12,2	1,9	1,9	2,2	1,3	2,3
Зарічненський	6,1	6,1	4,8	5,0	4,5	40,0	26,2	38,3	38,3	28,0	3,1	2,6	2,3	2,6	3,3
Здолбунівський	3,8	4,3	3,4	3,9	4,1	15,4	15,6	13,7	15,9	16,4	2,0	2,6	2,8	3,0	3,3
Корецький	1,1	1,3	4,7	6,1	1,1	18,2	18,8	12,3	11,0	12,0	2,2	2,4	2,6	3,1	3,1
Костопільський	2,3	1,9	2,4	2,5	2,0	10,3	11,2	8,0	11,9	11,9	1,9	2,1	1,8	2,8	3,2
Млинівський	2,3	2,4	2,3	2,0	1,6	13,3	12,7	9,4	8,8	9,2	2,2	2,3	2,9	3,1	3,6
Острозький	2,1	1,2	1,4	1,4	1,6	7,0	9,0	9,3	9,6	10,4	2,2	2,4	3,3	3,8	4,2
Радивилівський	2,8	3,9	4,1	3,6	3,2	7,6	12,3	26,1	24,7	28,9	2,0	2,4	2,8	2,9	2,9
Рівненський	5,0	5,5	5,2	4,7	5,2	7,1	7,0	7,4	6,4	6,4	2,0	2,1	2,8	2,9	3,0
Рокитнівський	5,9	5,9	5,1	4,8	4,9	29,2	30,0	19,5	20,7	26,5	2,8	3,0	3,4	3,4	3,7
Сарненський	3,9	4,7	3,9	3,2	3,1	22,8	24,0	16,4	21,4	17,9	2,3	3,0	4,2	4,0	4,4
м. Рівне	0,9	0,8	1,3	1,0	1,5	10,7	11,4	8,0	8,6	8,3	2,9	2,6	3,1	3,2	3,0
м. Дубно	1,0	1,1	2,1	2,0	1,6	16,8	15,6	12,3	18,8	9,5	3,7	3,8	3,8	3,4	3,4
м. Кузнецовськ	2,1	1,6	1,5	0,8	1,7	14,0	11,1	11,3	11,7	13,9	2,7	3,4	3,7	3,8	5,0
Всього:	3,5	3,5	3,0	2,9	3,0	14,7	14,1	12,2	13,3	13,2	2,3	2,5	3,1	3,2	3,5

Продовження 2.

Райони	Розлади психіки і поведінки					Хвороби нервової системи					з них: хвороби периферичної нервової системи				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	5,6	6,0	2,6	4,5	3,1	27,0	24,4	24,6	22,5	20,1	6,3	5,8	5,5	6,9	5,6
Володимирецький	2,9	2,7	3,2	2,1	2,7	25,1	43,8	48,8	48,4	15,9	4,7	16,3	21,2	18,3	4,5
Гощанський	3,5	3,8	6,9	6,8	3,7	21,0	17,3	26,3	27,9	27,2	10,3	9,3	10,1	12,3	9,8
Демидівський	6,0	5,7	3,5	5,9	5,6	26,2	23,1	23,5	22,8	22,8	12,5	9,8	8,2	8,1	9,1
Дубенський	3,0	2,6	2,8	5,3	2,0	19,7	17,9	16,2	17,0	16,0	9,4	8,3	8,1	10,5	9,9
Дубровицький	1,7	1,6	1,5	1,9	1,8	18,4	20,4	20,8	20,6	19,7	7,7	9,2	9,3	10,3	8,4
Зарічненський	6,8	5,5	10,0	6,7	5,0	27,2	28,8	31,7	33,2	33,7	10,2	10,8	11,2	12,4	12,6
Здолбунівський	4,2	3,4	3,2	5,1	3,8	21,2	24,9	21,7	22,0	19,2	11,0	13,0	11,4	10,8	9,7
Корецький	3,1	3,8	2,9	3,1	2,8	15,4	17,9	21,9	26,3	27,4	8,4	8,4	10,7	13,3	11,1
Костопільський	3,9	4,9	5,2	5,8	6,7	22,6	17,9	14,2	19,1	15,2	6,1	6,2	6,4	7,2	6,1
Млинівський	5,1	3,5	3,9	4,9	3,4	26,4	25,4	23,9	19,8	18,8	12,7	12,2	11,9	7,9	7,6
Острозький	7,9	8,1	4,4	4,6	4,4	9,8	10,6	17,5	26,3	26,8	3,0	3,3	6,4	8,1	8,7
Радивилівський	7,0	7,3	8,0	5,2	3,5	5,4	7,9	6,8	12,7	21,1	4,1	6,1	5,6	9,8	12,2
Рівненський	7,2	9,9	5,0	3,8	3,6	40,8	39,7	40,2	35,2	42,7	17,9	18,7	16,3	17,1	15,5
Рокитнівський	2,9	2,9	1,4	3,3	1,9	37,4	36,6	36,4	35,6	36,0	8,4	8,0	8,8	7,4	7,5
Сарненський	4,9	4,4	5,7	5,3	4,7	29,7	36,5	28,5	28,8	28,8	7,7	10,3	10,5	11,3	12,9
м. Рівне	4,7	4,5	5,5	5,5	5,0	23,4	25,4	25,2	23,9	23,4	4,0	4,3	4,6	3,8	3,9
м. Дубно	3,8	2,9	3,3	4,1	5,9	14,2	10,9	18,0	17,0	9,6	2,9	2,1	3,8	4,4	1,9
м. Кузнецовськ	2,6	2,4	2,0	2,3	2,0	18,7	18,0	14,0	15,4	15,7	3,1	3,0	3,4	3,9	3,9
Всього:	4,7	4,7	4,5	4,7	4,0	24,0	25,3	25,3	25,4	23,8	7,6	8,4	8,7	9,0	7,9

Продовження 3.

Райони	Хвороби ока та придаткового апарату					Хвороби вуха та соскоподібного відростка					Хвороби системи кровообігу				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	30,4	31,6	25,1	41,4	35,5	23,9	23,8	21,5	22,3	20,6	64,8	66,0	55,7	53,1	46,9
Володимирецький	34,6	49,1	36,9	59,8	39,8	18,2	19,0	12,8	9,5	14,9	52,7	60,5	55,9	69,8	55,9
Гощанський	31,2	41,2	35,5	33,0	23,8	21,2	26,5	20,0	18,2	52,7	54,5	59,0	56,7	76,7	58,5
Демидівський	43,6	61,1	52,4	51,4	52,5	21,6	18,4	8,9	11,2	5,9	71,0	69,2	57,1	64,0	47,7
Дубенський	16,1	14,8	11,4	10,4	14,8	11,0	10,4	5,1	5,8	7,2	78,2	80,7	79,6	75,1	60,0
Дубровицький	33,4	49,7	60,2	43,9	34,7	22,7	25,7	13,3	13,7	23,3	113,1	102,9	113,7	95,1	75,1
Зарічненський	44,1	33,1	27,5	27,2	27,5	22,0	24,3	13,1	2,9	5,6	132,7	129,4	133,7	140,1	109,4
Здолбунівський	36,9	30,4	24,9	17,2	24,7	19,2	19,6	10,8	8,1	13,3	69,4	67,5	80,6	71,9	72,2
Корецький	45,4	62,2	57,4	61,5	40,6	43,3	50,8	33,4	55,8	39,8	52,4	53,9	55,1	57,3	56,4
Костопільський	41,7	29,0	21,2	29,8	24,4	36,0	31,5	20,8	21,1	22,2	93,6	49,7	50,9	48,1	48,3
Млинівський	27,6	31,6	31,0	34,7	34,4	19,4	22,5	18,1	17,9	15,7	48,2	48,5	51,1	43,2	41,9
Острозький	84,3	83,0	82,8	58,9	61,4	14,9	16,6	9,4	10,3	10,7	46,1	49,9	53,1	55,2	57,9
Радивилівський	12,9	9,8	16,4	34,9	56,0	27,2	26,7	21,2	33,0	23,9	39,3	34,7	40,1	46,9	50,5
Рівненський	38,0	39,2	54,5	52,1	44,3	37,2	36,0	22,0	25,9	25,2	44,7	56,8	54,2	53,8	58,0
Рокитнівський	24,8	24,2	25,3	24,6	24,8	24,0	23,5	14,6	14,7	15,0	159,6	157,7	129,7	123,7	175,9
Сарненський	36,8	45,6	51,8	56,7	40,2	31,8	34,9	19,4	22,4	21,4	55,8	55,8	57,2	58,6	56,2
м. Рівне	54,3	44,5	51,7	52,6	43,9	42,0	41,7	29,3	30,6	28,2	42,1	45,2	49,6	48,3	51,1
м. Дубно	24,7	24,6	16,0	11,3	17,5	16,9	17,1	5,9	10,5	8,5	61,9	45,4	80,9	71,3	56,6
м. Кузнецовськ	27,0	29,7	43,0	40,8	38,3	88,2	82,0	28,4	17,0	23,0	24,4	23,7	25,5	25,2	48,0
Всього:	39,8	39,3	41,1	42,3	37,1	29,1	31,6	19,8	21,0	21,6	64,4	62,0	63,2	62,3	61,4

Продовження 4.

Райони	з них: ревматичні хвороби (всі форми)					Хвороби органів дихання					з них: пневмонії				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	0,1	0,6	0,2	0,1	0,2	136,7	137,2	111,3	120,7	126,8	3,6	3,7	2,7	3,1	3,2
Володимирецький	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	98,9	109,4	96,7	83,8	99,9	8,0	3,7	3,5	3,1	3,3
Гощанський	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	156,3	169,7	168,8	183,5	186,0	5,9	5,6	8,8	5,2	5,6
Демидівський	0,4	0,1	0,3	0,4	0,2	144,3	158,2	131,3	124,7	146,9	4,5	3,2	2,4	2,0	3,4
Дубенський	0,1	0,1	0,2	0,1	0,05	96,1	102,0	87,7	87,5	95,3	2,9	2,9	3,0	3,4	4,3
Дубровицький	0,6	0,7	0,2	0,3	0,2	125,9	142,5	121,4	108,8	140,0	3,7	4,7	4,0	4,1	4,5
Зарічненський	1,2	0,9	0,3	0,7	0,3	147,6	147,1	153,1	103,7	80,6	6,4	5,0	5,3	4,9	6,0
Здолбунівський	0,3	0,2	0,07	0,1	0,2	121,4	120,5	91,8	102,4	120,3	5,1	5,9	5,5	4,4	4,8
Корецький	0,2	0,4	0,1	0,3	0,3	113,7	141,0	130,7	180,7	221,4	4,4	7,7	6,9	5,8	5,6
Костопільський	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	90,1	75,5	63,5	59,4	69,6	2,0	1,9	2,2	1,8	1,8
Млинівський	0,2	0,03	0,07	0,03	0,07	243,0	241,2	229,6	217,3	218,2	4,0	3,1	3,5	3,1	2,5
Острозький	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	187,8	195,8	201,1	203,6	202,2	3,1	3,6	3,9	3,8	4,3
Радивилівський	0,3	0,3	0,1	0,1	0,07	93,7	96,0	98,8	136,4	141,2	4,3	3,4	3,4	3,3	8,5
Рівненський	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2	237,0	240,5	247,5	245,9	271,3	5,3	4,6	6,0	6,5	7,3
Рокитнівський	1,3	1,3	0,7	0,3	0,6	179,0	177,1	187,0	179,4	200,3	5,5	5,5	5,4	5,2	4,0
Сарненський	0,1	0,4	0,3	0,4	0,4	141,4	165,4	140,2	159,8	159,5	4,9	5,4	4,8	4,5	5,8
м. Рівне	0,1	0,2	0,1	0,1	0,07	178,5	198,2	192,1	196,0	222,6	3,6	3,7	4,1	3,8	4,0
м. Дубно	0,1	0,1	-	0,1	0,03	130,9	189,3	130,2	146,9	190,8	4,1	4,0	4,1	4,3	4,1
м. Кузнецовськ	0,9	0,03	0,03	0,1	-	238,4	239,4	214,9	194,3	244,0	3,0	2,6	3,4	2,1	2,7
Всього:	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	153,2	167,4	155,8	158,9	176,4	4,3	4,1	4,4	4,0	4,5

Продовження 5.

Райони	бронхіт хронічний					бронхіальна астма					Хвороби органів травлення				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	5,0	3,6	2,8	2,6	2,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	21,7	27,3	22,1	22,0	27,0
Володимирецький	2,6	2,4	2,7	3,0	2,5	0,2	0,2	0,09	0,2	0,3	32,2	26,6	26,3	27,9	20,0
Гощанський	2,2	1,0	4,1	4,4	1,7	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	24,3	37,8	35,9	38,4	39,9
Демидівський	3,1	4,3	3,8	3,5	2,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	34,5	34,4	37,7	36,2	25,5
Дубенський	2,0	2,3	1,8	1,5	1,8	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	16,7	22,3	23,5	23,9	22,1
Дубровицький	4,0	5,0	3,6	3,5	4,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,6	33,8	34,7	29,6	31,4	38,8
Зарічненський	2,8	2,9	3,0	3,2	1,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	37,1	37,2	34,7	37,5	32,6
Здолбунівський	2,6	2,0	1,6	1,6	1,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2	20,0	21,0	19,1	21,6	23,0
Корецький	2,2	2,4	2,1	3,0	2,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,1	19,2	20,3	18,7	18,6	25,4
Костопільський	1,3	1,1	1,0	1,2	1,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	27,9	24,7	25,2	28,0	26,0
Млинівський	1,6	1,7	1,6	1,4	1,6	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	26,8	27,3	27,0	26,3	25,5
Острозький	1,8	1,8	1,8	1,9	2,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,06	15,4	15,9	13,8	14,5	27,0
Радивилівський	2,5	3,0	4,0	4,4	5,0	0,3	0,3	0,2	0,03	0,03	22,2	26,3	31,0	30,8	35,8
Рівненський	2,7	2,2	2,0	2,1	1,7	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2	42,1	39,6	41,1	41,8	50,5
Рокитнівський	1,2	1,3	1,3	1,4	2,0	0,1	0,1	0,4	0,3	0,3	68,9	67,3	70,4	81,1	87,1
Сарненський	2,1	3,0	2,7	2,0	1,9	0,2	0,5	0,3	0,3	0,1	98,7	114,9	129,4	88,9	79,8
м. Рівне	1,3	1,2	1,5	1,8	1,0	0,4	0,4	0,5	0,7	0,5	28,8	34,0	23,0	22,6	21,3
м. Дубно	1,4	1,2	1,3	1,0	1,2	0,3	0,2	0,6	0,3	0,3	55,7	43,6	46,1	39,9	34,1
м. Кузнецовськ	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,03	0,2	23,8	13,1	22,2	16,9	23,8
Всього:	2,1	2,1	2,1	2,1	1,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	36,4	38,1	36,8	34,2	34,8

Продовження б.

Райони	з них: виразка шлунка та 12-п. кишки					гастрит та дуоденіт					хвороби підшлункової залози				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	2,9	2,3	1,9	2,0	2,2	5,1	6,0	3,8	3,6	3,7	2,1	3,2	3,0	3,5	4,0
Володимирецький	2,8	2,3	2,3	2,1	1,8	9,6	7,6	6,9	6,3	3,8	3,0	2,6	3,4	4,1	3,4
Гощанський	1,8	2,9	2,6	2,3	1,6	5,1	8,8	8,0	8,5	6,8	2,3	4,2	5,8	4,5	3,7
Демидівський	3,0	3,1	3,0	3,5	2,2	7,8	9,3	14,1	10,0	10,4	3,3	2,7	4,8	3,4	2,4
Дубенський	1,8	2,1	2,0	2,4	2,7	4,1	3,9	4,2	4,4	4,5	1,4	1,4	2,3	2,0	3,1
Дубровицький	2,9	4,1	3,0	3,7	3,5	9,6	10,9	9,3	8,0	8,2	1,8	2,4	1,7	2,0	2,6
Зарічненський	2,5	2,1	3,3	2,1	1,6	8,7	8,8	7,8	7,8	6,7	1,8	2,1	2,4	2,4	2,3
Здолбунівський	2,4	2,7	2,3	2,9	3,1	4,2	4,9	4,6	4,3	4,9	1,5	1,5	1,4	1,5	1,2
Корецький	2,5	2,4	2,0	2,0	1,8	3,5	3,8	2,7	3,7	4,7	2,0	2,2	1,9	1,7	2,3
Костопільський	3,3	3,0	2,7	2,9	2,7	8,3	7,4	7,2	6,8	6,0	2,4	1,9	2,5	2,3	2,3
Млинівський	2,7	2,8	2,2	1,9	2,4	4,0	3,3	3,7	4,4	3,0	2,6	2,4	2,3	2,0	1,9
Острозький	2,1	1,8	2,0	1,9	2,1	3,6	4,2	3,9	4,3	5,4	0,8	0,5	0,9	1,1	2,6
Радивилівський	2,3	3,0	3,7	3,4	4,0	4,8	6,2	7,2	6,9	7,4	1,8	2,4	3,1	3,4	3,4
Рівненський	1,9	1,8	1,9	2,0	1,8	8,5	5,8	5,2	5,1	5,3	1,6	1,5	1,3	1,2	1,3
Рокитнівський	1,9	1,9	2,6	2,4	2,5	7,3	8,3	7,8	8,1	11,1	0,7	0,8	4,1	4,2	4,2
Сарненський	2,5	2,4	2,1	1,9	2,3	9,4	10,5	8,3	7,4	6,7	3,9	4,2	5,8	4,8	2,3
м. Рівне	1,5	1,2	1,4	1,3	1,4	3,2	3,6	3,6	3,2	3,4	1,0	1,5	1,5	1,9	1,8
м. Дубно	3,9	2,7	2,9	2,9	3,0	7,6	8,3	4,6	2,9	5,2	2,0	1,5	1,3	2,3	2,2
м. Кузнецовськ	3,0	2,3	2,5	2,3	3,2	4,5	3,7	5,6	5,4	7,6	0,7	0,4	0,9	0,6	1,3
Всього:	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	6,0	6,1	5,6	5,3	5,4	1,8	2,0	2,5	2,5	2,4

Продовження 7.

Райони	Хвороби шкіри та підшкірної клітковини					Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини					Хвороби сечостатевої системи				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	47,6	48,1	40,3	45,5	47,8	47,5	35,4	54,3	47,7	42,1	46,6	48,4	53,4	56,1	44,2
Володимирецький	51,2	59,3	67,7	56,0	54,6	48,5	49,9	42,8	41,9	39,0	39,2	38,4	34,2	40,3	29,3
Гоцанський	20,7	24,2	21,0	28,4	24,2	16,7	23,8	38,9	41,1	38,7	46,0	34,6	33,9	39,8	31,3
Демидівський	49,3	22,1	16,4	19,1	14,2	33,1	36,8	39,9	20,1	15,1	50,9	49,0	52,1	51,7	38,5
Дубенський	19,9	14,9	15,8	21,0	21,4	28,6	27,1	26,8	26,7	30,3	30,4	29,3	37,5	32,5	32,9
Дубровицький	15,6	19,7	18,9	19,5	18,9	46,8	52,9	65,3	61,0	54,5	40,3	46,5	42,9	32,0	40,2
Заріченський	53,9	54,7	53,7	55,3	54,1	35,2	35,8	37,9	40,3	37,6	44,7	44,0	46,4	43,6	42,0
Здолбунівський	26,5	30,0	24,9	28,6	28,0	22,1	25,0	23,0	26,0	23,4	94,7	93,7	86,4	86,9	54,4
Корецький	44,3	56,2	38,7	34,6	26,0	17,1	13,9	24,0	38,5	27,8	12,8	15,1	16,0	19,9	15,3
Костопільський	61,2	63,4	56,6	48,5	35,2	46,4	49,7	47,7	47,4	46,7	42,8	38,4	42,2	42,7	44,0
Млинівський	35,8	38,3	33,9	31,4	31,1	23,7	22,1	23,3	22,5	22,5	41,6	43,4	40,1	38,6	39,7
Острозький	61,3	60,7	48,2	50,3	50,8	26,4	26,0	24,8	23,3	24,7	20,0	23,9	26,0	33,9	34,2
Радивилівський	32,9	30,4	36,5	45,9	62,0	7,9	2,4	5,4	5,1	12,0	21,3	24,5	24,6	21,0	24,1
Рівненський	56,4	45,2	55,7	52,9	49,7	43,1	42,0	45,9	35,5	35,1	65,6	57,8	67,7	60,4	56,6
Рокитнівський	14,5	14,2	15,5	15,7	15,8	26,9	26,3	28,5	18,4	18,6	28,4	27,9	29,7	29,2	31,5
Сарненський	29,9	42,5	38,7	46,8	51,9	56,2	61,8	54,7	53,3	42,6	46,6	46,2	47,5	45,3	42,0
м. Рівне	38,5	40,2	44,4	37,0	43,0	49,6	65,9	67,2	67,6	66,4	58,8	66,9	70,7	64,0	55,7
м. Дубно	29,7	23,7	24,6	34,8	33,7	32,5	29,9	37,2	33,9	30,0	46,2	45,6	49,5	41,8	54,9
м. Кузнецовськ	18,7	17,9	18,8	13,3	12,5	30,3	23,1	17,8	25,2	28,7	73,8	64,1	61,0	47,8	38,8
Всього:	38,7	39,2	38,9	38,0	38,8	38,9	42,3	44,4	43,2	41,0	47,7	49,5	51,5	48,8	43,8

Продовження 8.

Райони	Вагітність, пологи та післяпологовий період					Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації і хромосомні порушення					Травми, отруєння				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005*	2006	2007	2008	2009
Березнівський	53,0	52,9	42,6	40,5	39,1	0,1	0,02	-	-	-		51,8	54,1	47,3	38,5
Володимирецький	23,0	22,6	17,6	30,1	27,0	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2		49,3	48,8	44,6	38,8
Гощанський	30,7	31,9	23,0	13,1	12,9	0,09	0,1	0,1	0,2	-		33,5	36,9	39,7	39,5
Демидівський	28,7	24,4	21,8	15,7	14,1	0,2	0,6	0,08	0,09	0,5		64,1	44,8	58,5	53,6
Дубенський	10,1	11,5	15,3	21,6	21,7	0,2	0,1	0,1	0,05	0,3		29,6	46,5	50,2	52,7
Дубровицький	47,0	52,9	41,9	39,4	33,7	0,6	0,6	0,7	0,5	0,3		52,7	54,1	52,5	55,0
Зарічненський	26,0	24,9	25,2	25,7	26,0	-	-	-	0,1	-		29,7	31,4	28,1	18,9
Здолбунівський	39,5	33,6	30,8	24,7	22,7	0,1	0,2	0,1	0,1	0,07		45,8	42,2	38,8	36,8
Корецький	10,4	12,9	17,7	12,0	13,0	0,4	0,5	0,3	0,7	0,6		55,9	58,0	66,3	54,8
Костопільський	14,7	8,8	13,2	11,7	13,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2		73,7	68,7	63,3	65,8
Млинівський	19,7	18,7	19,6	32,3	31,9	-	-	-	0,03	-		32,4	32,1	35,3	35,1
Острозький	25,7	30,8	31,3	34,6	37,5	0,08	0,05	-	-	0,06		48,7	46,4	44,6	42,8
Радивилівський	21,6	22,0	25,0	23,0	15,6	0,3	0,2	-	0,03	0,03		25,3	28,1	24,6	34,5
Рівненський	24,2	19,8	14,7	5,8	8,9	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2		47,9	52,7	51,7	42,9
Рокитнівський	24,4	38,0	42,7	35,8	34,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3		28,6	24,7	25,0	22,5
Сарненський	37,9	43,9	42,6	45,6	48,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2		62,7	57,5	56,9	52,0
м. Рівне	21,4	17,9	18,9	25,5	20,8	0,5	0,5	1,1	1,1	1,1		97,8	95,6	90,6	78,3
м. Дубно	24,7	22,8	24,5	27,6	30,2	0,03	-	-	0,3	0,3		47,9	71,0	69,5	69,9
м. Кузнецовськ	40,3	34,4	43,2	54,3	49,3	0,5	0,5	0,1	0,2	0,2		37,1	41,8	51,1	54,6
Всього:	26,6	26,4	25,6	27,2	25,8	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4		58,4	59,0	57,5	52,8

*дані відсутні

РІВЕНЬ ПОШИРЕНОСТІ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ (на 1000 жителів відповідного віку)

Райони	Серед всього населення					У тому числі:									
						Серед дорослих (18 р. і старші)					Серед дітей (0-17 років)				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005*	2006	2007	2008	2009
Березнівський	1697,9	1777,0	1777,8	1815,0	1852,7	1626,6	1710,0	1725,8	1747,5	1769,5		1937,1	1901,9	1977,6	2049,8
Володимирецький	1355,7	1537,4	1621,5	1643,3	1646,9	1294,0	1420,6	1529,6	1546,2	1520,6		1800,1	1828,4	1862,8	1932,0
Гощанський	1446,9	1558,9	1663,2	1776,7	1894,2	1407,1	1517,9	1590,4	1738,9	1848,3		1712,5	1939,4	1919,5	2066,3
Демидівський	1515,9	1568,5	1540,6	1559,4	1595,1	1552,8	1614,7	1559,8	1568,3	1544,1		1415,5	1476,1	1529,7	1767,9
Дубенський	1194,1	1217,8	1284,5	1310,2	1302,3	1235,8	1224,3	1282,9	1319,0	1323,2		1194,6	1290,6	1277,7	1224,9
Дубровицький	1555,9	1682,4	1705,5	1720,0	1740,7	1542,0	1706,8	1722,5	1756,2	1740,7		1611,4	1655,1	1612,3	1741,0
Зарічненський	1863,1	1855,2	1891,9	1893,6	1699,3	2029,2	1975,8	2004,8	1987,6	1785,5		1516,1	1570,8	1629,0	1459,6
Здолбунівський	1574,1	1604,5	1554,4	1614,5	1619,4	1522,1	1533,0	1490,0	1535,9	1513,3		1866,0	1795,7	1914,3	2026,3
Корецький	1541,2	1624,4	1672,2	1847,3	1811,3	1574,4	1677,9	1694,4	1865,9	1816,0		1440,9	1594,3	1782,2	1795,3
Костопільський	1592,9	1473,7	1474,2	1552,0	1575,5	1566,3	1421,8	1438,3	1505,5	1518,1		1645,0	1595,4	1711,5	1773,4
Млинівський	1580,6	1605,9	1615,4	1606,7	1611,3	1509,4	1544,7	1548,1	1530,7	1527,2		1798,5	1831,4	1853,1	1886,9
Острозький	1505,2	1555,1	1612,7	1660,1	1783,7	1445,4	1478,6	1509,5	1541,2	1684,0		1809,1	1976,4	2090,3	2154,0
Радивилівський	1121,7	1121,9	1200,3	1333,8	1494,5	1214,5	1209,8	1291,2	1393,7	1528,0		831,1	894,9	1131,9	1381,1
Рівненський	1823,0	1798,9	1854,3	1853,1	1922,3	1911,5	1821,9	1873,2	1852,4	1877,5		1723,1	1790,9	1855,5	2076,0
Рокитнівський	1308,5	1317,0	1387,3	1378,9	1419,0	1379,1	1337,8	1423,4	1415,6	1488,4		1275,2	1316,3	1306,8	1284,5
Сарненський	1749,8	1861,9	1871,8	1955,0	1980,3	1506,6	1665,2	1686,3	1837,4	1836,8		2328,2	2314,3	2239,9	2329,5
м. Рівне	1857,6	1974,6	2004,2	2049,2	2145,2	1787,1	1860,0	1907,3	1962,1	2012,2		2428,4	2403,4	2416,9	2724,0
м. Дубно	2099,7	2135,1	2114,3	1976,9	1950,2	1981,5	2013,3	1951,7	1930,1	1797,8		1764,1	1842,4	1693,5	1819,3
м. Кузнецовск	1576,0	1546,7	1579,1	1575,8	1691,5	1510,7	1466,4	1485,5	1534,9	1647,8		2615,2	2772,7	2122,4	2578,5
Всього:	1639,8	1696,5	1728,5	1768,1	1813,2	1604,6	1642,9	1676,7	1721,8	1746,5		1863,2	1892,6	1916,4	2028,4

*дані відсутні (наведені дані 0–14 років та 15–17 років)

**ПОШИРЕНІСТЬ ХВОРОБ СЕРЕД ВСЬОГО НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ
(НА 1000 ЖИТЕЛІВ)**

Області	Деякі інфекційні та паразитарні хвороби					Новоутворення					Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	39,7	41,9	43,6	44,4	40,3	24,0	23,4	22,7	19,5	21,2	69,1	73,0	67,2	62,3	60,5
Володимирецький	25,4	29,0	28,8	24,4	25,6	20,1	21,8	23,6	24,0	23,5	25,9	25,2	28,0	38,0	43,1
Гоцанський	41,4	37,5	41,1	34,0	39,6	31,7	32,5	33,2	32,1	32,0	10,5	18,6	17,7	18,2	20,3
Демидівський	19,4	16,0	12,8	18,0	16,9	22,2	21,3	24,3	24,2	23,5	22,4	27,7	27,8	28,0	30,7
Дубенський	35,2	37,9	40,1	38,3	39,2	22,7	20,8	19,8	33,9	37,1	9,7	9,1	9,1	9,2	8,5
Дубровицький	18,0	19,1	17,8	19,5	33,1	25,1	26,1	25,4	27,5	28,0	14,8	14,3	17,3	16,8	21,9
Зарічненський	61,4	63,8	64,3	64,8	66,9	16,3	17,0	17,7	18,7	19,1	29,8	31,1	30,4	30,7	30,7
Здолбунівський	43,2	39,9	38,4	44,6	37,3	40,8	37,6	37,3	43,5	36,8	33,5	32,0	29,1	30,9	26,5
Корецький	34,6	31,5	32,2	30,7	27,1	28,7	28,8	27,9	29,5	25,6	15,7	14,9	15,7	17,6	14,0
Костопільський	25,0	35,0	33,2	33,8	26,8	21,5	22,8	21,3	22,8	25,6	15,9	14,8	13,2	11,1	11,7
Млинівський	61,8	59,4	55,4	52,9	51,8	23,5	23,5	23,9	25,1	25,2	20,1	18,2	18,0	15,3	15,3
Острозький	23,6	28,2	23,9	25,4	25,0	16,8	19,2	20,2	25,2	25,6	10,9	9,4	10,9	12,6	13,1
Радивилівський	22,9	24,5	23,6	32,2	29,8	22,6	23,5	23,0	24,7	28,1	5,9	6,2	6,1	6,2	5,2
Рівненський	16,5	15,2	16,7	14,3	13,6	17,9	19,1	16,4	19,4	18,4	15,8	15,6	15,4	15,1	17,4
Рокитнівський	25,1	25,1	25,4	25,1	24,9	15,0	15,2	15,0	14,9	14,8	44,6	44,7	46,3	46,1	46,8
Сарненський	32,6	52,4	37,0	41,8	29,2	17,2	19,2	19,0	19,8	21,8	26,7	26,3	25,7	25,9	25,9
м. Рівне	46,0	49,4	49,2	47,0	45,2	32,5	52,0	36,5	39,2	63,3	14,9	14,1	14,8	13,4	16,4
м. Дубно	59,9	55,5	53,5	50,2	43,8	28,4	27,5	28,8	31,6	30,4	29,1	34,6	32,0	29,2	28,0
м. Кузнецовск	48,4	44,9	48,8	37,9	43,0	31,5	35,0	34,2	36,9	39,1	14,3	12,4	11,7	12,4	13,2
Всього:	35,9	39,2	37,8	37,2	35,4	24,8	29,6	26,1	28,4	33,7	22,5	22,4	22,2	22,1	23,1

Продовження 1.

Райони	з них: анемії					Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин					з них: цукровий діабет				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	69,1	73,0	67,2	62,3	60,4	102,0	106,9	116,3	127,7	143,9	18,0	19,3	20,3	21,8	22,4
Володимирецький	25,5	24,8	27,4	37,5	42,4	146,2	150,6	169,1	175,8	173,4	7,5	8,8	12,1	14,9	17,8
Гощанський	10,2	18,3	17,2	17,9	20,0	84,2	91,5	103,7	105,7	113,7	16,5	18,3	19,9	19,9	20,8
Демидівський	22,2	27,6	27,7	27,9	30,5	104,7	102,2	113,2	126,6	134,3	19,9	20,8	22,8	25,5	28,0
Дубенський	9,2	8,6	8,4	8,1	7,8	96,8	101,5	105,6	109,4	110,5	15,9	17,0	18,6	19,8	21,6
Дубровицький	11,4	12,5	15,9	15,6	21,0	94,1	99,9	108,9	105,7	118,3	18,0	18,3	18,7	19,7	21,6
Зарічненський	26,7	28,2	27,2	27,6	26,8	233,3	192,7	223,0	239,9	225,7	20,8	13,2	14,9	16,7	18,8
Здолбунівський	32,0	30,0	26,9	29,9	25,8	120,8	134,4	135,4	133,1	133,2	21,2	21,3	22,1	23,4	25,0
Корецький	15,6	14,7	15,5	17,4	13,7	160,8	178,1	180,9	173,4	171,1	14,7	16,0	15,9	17,5	19,1
Костопільський	15,2	14,3	13,0	11,0	11,6	105,6	113,1	113,8	123,7	130,2	15,7	17,2	18,6	20,4	22,1
Млинівський	19,7	18,0	17,6	14,9	14,9	98,1	100,2	103,6	122,6	123,5	14,9	15,8	17,4	19,6	21,0
Острозький	10,7	9,2	10,8	12,0	12,5	79,1	83,8	89,3	97,0	105,8	20,5	21,2	22,7	24,5	27,4
Радивилівський	5,6	6,0	5,9	5,9	4,9	60,7	71,6	88,6	108,7	120,6	15,1	15,8	17,5	18,9	20,9
Рівненський	13,3	13,5	13,2	12,8	14,5	112,6	116,0	120,3	125,2	125,8	14,7	15,5	16,7	18,1	19,4
Рокитнівський	37,9	39,5	41,7	42,2	43,6	106,5	119,8	145,1	170,7	179,2	9,3	11,0	12,3	13,7	15,5
Сарненський	25,9	25,6	24,7	25,4	25,1	124,4	122,7	125,8	142,6	146,2	12,1	14,1	15,7	18,3	20,5
м. Рівне	14,5	13,6	14,2	13,0	16,2	64,4	72,6	76,9	78,6	84,5	21,8	23,6	25,8	28,1	30,1
м. Дубно	28,0	30,9	28,1	26,4	26,2	194,5	188,9	182,5	174,5	170,1	31,2	34,6	33,9	35,0	37,4
м. Кузнецовск	13,3	11,5	10,6	11,3	12,1	67,3	69,3	69,5	73,5	77,7	13,0	15,2	17,5	19,9	22,9
Всього:	21,4	21,3	21,0	21,1	22,2	106,1	109,2	116,2	123,0	127,3	17,3	18,3	19,8	21,6	23,5

Продовження 2.

Райони	Розлади психіки і поведінки					Хвороби нервової системи					з них: хвороби периферичної нервової системи				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	38,9	40,7	33,5	33,2	31,6	67,1	66,9	67,1	68,5	65,2	7,2	7,3	6,1	6,8	5,9
Володимирецький	25,2	25,8	26,8	26,3	27,2	48,0	72,6	69,1	71,8	40,9	5,8	18,4	19,8	19,9	6,7
Гощанський	37,3	40,3	44,6	42,6	42,0	60,1	90,5	79,4	93,9	99,5	20,4	17,1	19,4	23,0	21,9
Демидівський	39,3	43,6	40,0	42,7	45,2	44,5	42,1	51,6	54,6	55,3	11,8	9,6	10,9	11,7	12,4
Дубенський	37,4	38,2	36,3	39,1	39,1	40,5	38,3	35,3	36,5	36,1	14,8	14,7	13,0	15,9	14,6
Дубровицький	26,5	25,8	27,7	28,2	29,2	40,2	41,2	45,2	48,3	46,7	11,8	11,4	11,9	14,9	13,3
Зарічненський	49,7	48,0	47,6	46,7	43,0	66,9	69,9	72,3	77,7	78,6	23,0	24,0	25,1	28,3	28,7
Здолбунівський	45,3	46,0	45,7	46,4	47,7	48,3	53,6	50,9	50,6	46,7	16,4	18,7	16,6	14,9	14,1
Корецький	39,0	41,1	42,0	41,5	43,0	39,0	39,4	44,0	49,4	58,5	11,9	11,6	13,5	15,7	13,4
Костопільський	39,7	41,9	44,1	41,4	44,4	42,9	41,9	38,5	47,5	46,1	7,8	8,1	7,9	8,5	7,6
Млинівський	37,8	36,5	36,9	38,5	37,4	56,0	56,8	55,3	46,4	46,5	18,3	18,3	17,9	13,3	12,2
Острозький	51,2	49,6	45,4	43,3	42,9	28,9	30,8	40,2	51,9	52,8	6,0	6,2	9,2	12,8	13,7
Радивилівський	56,9	59,2	55,6	51,0	47,1	19,3	22,7	20,7	33,9	61,5	6,1	7,9	7,4	14,8	30,8
Рівненський	45,1	49,9	50,0	41,2	39,7	77,7	73,7	76,0	65,0	69,1	31,6	32,4	33,4	22,1	30,0
Рокитнівський	34,9	35,0	33,1	34,1	33,7	89,9	89,8	90,1	90,6	90,7	9,6	9,7	9,9	7,3	7,5
Сарненський	39,3	40,6	41,6	44,8	46,3	66,3	75,1	71,0	71,6	73,1	11,1	14,2	13,5	15,9	20,4
м. Рівне	46,1	45,8	47,6	49,7	50,2	58,1	59,4	61,2	60,0	59,2	6,2	6,5	6,2	6,9	6,9
м. Дубно	38,3	38,1	41,7	42,9	40,8	45,1	43,5	51,3	53,4	38,5	11,0	10,8	7,8	8,8	5,4
м. Кузнецовськ	20,9	21,3	20,2	20,9	21,5	72,3	74,5	68,7	74,8	72,0	4,1	4,3	5,0	5,2	5,3
Всього:	41,2	41,3	41,4	41,3	41,3	55,3	59,4	59,5	61,1	60,1	11,9	12,8	12,8	12,9	13,3

Продовження 3.

Райони	Хвороби ока та придаткового апарату					Хвороби вуха та соскоподібного відростка					Хвороби системи кровообігу				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	133,7	136,0	132,7	136,9	137,4	25,2	25,0	29,0	29,3	28,8	410,8	452,5	453,5	464,5	467,3
Володимирецький	92,1	141,1	121,0	133,5	123,4	16,6	18,7	23,7	18,9	24,9	282,6	298,5	359,7	366,7	389,1
Гощанський	55,7	72,2	71,0	72,5	59,3	23,9	27,8	30,2	26,7	58,0	441,8	458,3	469,2	514,9	519,9
Демидівський	82,8	104,3	109,1	111,9	111,3	21,1	16,9	15,2	16,9	12,5	426,9	441,4	423,9	394,6	399,8
Дубенський	39,3	34,9	37,1	37,3	36,2	12,8	13,2	14,0	13,4	12,7	456,2	472,2	474,8	466,3	450,2
Дубровицький	113,6	119,7	117,9	116,0	138,6	26,0	28,3	28,7	32,4	37,9	438,1	529,3	546,3	580,6	523,5
Зарічненський	95,5	91,2	84,6	84,7	84,6	27,7	30,3	25,3	7,2	13,6	543,2	568,8	567,7	598,3	513,9
Здолбунівський	67,2	56,5	51,3	43,3	51,2	20,2	22,1	20,6	17,2	23,9	440,9	462,8	469,0	487,3	494,5
Корецький	103,1	120,1	111,7	119,7	91,8	42,8	49,7	50,1	69,5	55,7	396,0	421,7	424,8	452,2	453,0
Костопільський	150,0	118,9	82,6	119,3	110,7	46,0	40,2	40,6	40,5	41,3	489,6	423,2	461,3	475,5	487,0
Млинівський	66,1	72,0	70,5	77,0	76,2	23,8	25,5	26,7	26,7	25,0	409,6	413,2	418,2	417,7	414,1
Острозький	241,7	235,5	234,7	204,7	180,0	17,3	18,2	18,6	22,1	21,1	375,6	383,3	397,0	411,7	489,8
Радивилівський	68,6	63,8	80,8	80,7	122,8	26,9	26,9	29,7	40,3	30,9	387,3	381,7	392,7	397,3	429,9
Рівненський	99,9	100,0	101,5	100,9	115,4	39,3	37,9	41,0	40,8	43,0	423,8	418,1	427,9	448,5	467,9
Рокитнівський	52,2	52,4	52,8	49,1	49,5	27,6	27,7	28,0	28,5	28,9	324,3	305,8	352,1	336,6	353,3
Сарненський	103,3	115,7	112,0	115,0	106,6	31,9	34,0	30,4	32,4	32,4	363,7	359,4	360,4	417,4	430,4
м. Рівне	125,4	120,0	125,0	133,4	127,3	47,2	49,0	50,9	51,4	49,6	408,1	427,6	446,2	458,6	470,6
м. Дубно	49,0	55,4	56,9	53,3	55,6	17,7	22,4	23,3	28,6	17,8	739,2	746,4	675,3	604,6	606,0
м. Кузнецовськ	103,3	119,1	141,6	146,1	118,4	77,5	75,1	64,9	60,7	61,6	139,2	149,4	171,0	190,7	222,1
Всього:	104,1	106,4	104,7	108,5	106,2	31,8	34,4	35,0	35,5	36,2	419,1	420,1	433,0	447,1	454,9

Продовження 4.

Райони	з них: ревматичні хвороби (всі форми)					Хвороби органів дихання					з них: пневмонії				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	10,9	10,7	10,1	9,6	9,5	280,3	281,3	282,6	171,7	188,2	5,5	6,2	7,9	6,8	6,4
Володимирецький	7,4	7,2	7,1	7,2	7,0	192,7	222,7	242,3	118,9	136,0	9,5	6,5	8,5	7,7	8,4
Гощанський	5,6	5,4	5,8	5,9	5,8	294,4	283,6	326,5	263,6	303,0	5,7	6,4	8,7	6,2	6,0
Демидівський	6,8	5,1	5,3	5,1	5,2	273,1	288,2	292,0	176,3	202,7	4,1	3,3	2,4	2,2	3,7
Дубенський	4,3	3,8	5,3	4,2	4,1	176,6	178,2	188,0	118,0	122,8	2,9	3,1	3,5	4,0	4,2
Дубровицький	5,6	5,5	7,8	5,2	5,3	315,2	323,8	321,8	171,2	186,8	4,0	5,2	6,3	7,7	11,1
Зарічненський	8,3	8,7	4,0	5,6	4,6	287,4	294,5	301,4	165,1	128,6	7,5	6,6	6,5	7,0	5,8
Здолбунівський	8,6	8,5	8,6	8,3	7,4	260,6	258,5	234,2	151,8	164,3	9,2	8,6	8,3	6,2	7,8
Корецький	5,8	5,5	5,4	5,6	5,9	244,7	261,2	284,7	245,0	282,7	5,5	8,4	8,9	7,2	7,5
Костопільський	8,2	8,2	8,3	8,2	8,4	223,8	198,6	209,3	104,7	113,6	2,1	1,9	2,3	2,1	2,1
Млинівський	5,9	5,9	5,7	5,7	5,4	347,9	349,4	352,2	253,3	253,7	4,1	3,2	3,3	3,1	2,3
Острозький	8,0	8,1	7,9	8,0	7,6	294,1	318,3	345,1	253,9	257,7	4,9	4,6	6,2	6,2	5,4
Радивилівський	8,4	8,3	7,8	7,9	7,8	156,7	152,8	173,6	177,4	179,7	6,5	6,3	7,4	7,1	14,1
Рівненський	8,0	7,5	7,0	7,2	6,8	415,6	427,7	455,3	338,3	340,9	5,7	5,0	6,8	7,2	8,9
Рокитнівський	7,1	6,8	7,0	5,5	5,5	259,8	259,5	259,3	252,9	254,3	11,6	11,5	11,4	11,2	10,6
Сарненський	6,1	7,0	7,0	6,2	6,5	385,8	409,4	418,7	226,0	239,0	7,1	5,8	5,3	4,7	6,6
м. Рівне	6,2	6,3	6,0	5,9	5,7	401,6	412,6	425,1	277,2	305,2	6,0	5,1	5,3	1,8	8,2
м. Дубно	10,6	10,0	8,6	8,7	8,1	397,7	423,8	423,4	175,5	219,0	4,1	3,9	3,9	4,1	4,0
м. Кузнецовськ	2,5	2,1	1,8	1,7	1,7	492,8	419,2	489,7	319,2	366,4	4,4	4,2	5,3	4,2	3,2
Всього:	7,2	6,9	6,7	6,5	6,3	315,8	330,4	341,2	223,1	239,7	6,0	5,6	6,2	5,7	7,1

Продовження 5.

Райони	бронхіт хронічний					бронхіальна астма					Хвороби органів травлення				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	32,2	35,3	34,6	35,8	30,1	4,7	4,8	4,8	4,9	5,0	172,0	187,9	185,4	193,5	204,0
Володимирецький	19,8	18,9	18,6	19,4	17,7	2,9	2,8	2,8	3,0	3,1	143,1	155,0	160,6	156,7	158,4
Гощанський	31,8	29,7	33,2	31,9	31,0	3,6	3,7	3,8	4,2	4,1	132,0	149,4	156,8	170,7	186,4
Демидівський	24,7	26,2	33,9	33,3	35,1	4,6	4,5	4,7	4,9	5,0	148,3	160,1	167,8	188,7	181,1
Дубенський	10,5	10,4	9,7	8,8	6,7	1,9	1,8	1,9	2,0	2,3	68,7	77,5	81,9	83,4	77,6
Дубровицький	20,5	22,7	22,3	20,9	20,2	3,7	3,9	3,9	3,9	4,6	134,4	133,2	134,4	130,7	137,7
Зарічненський	12,0	11,8	11,7	10,6	8,2	2,4	2,3	2,6	2,6	2,5	148,9	161,5	164,1	167,1	151,2
Здолбунівський	23,6	23,4	20,8	23,1	19,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	117,6	118,2	113,7	119,7	124,3
Корецький	28,3	31,9	28,5	33,9	28,0	3,8	4,1	4,4	4,6	4,5	141,1	145,9	152,8	156,2	157,8
Костопільський	16,9	15,9	16,8	17,8	17,0	2,8	2,8	2,9	3,2	3,1	110,8	106,6	116,6	126,7	129,6
Млинівський	19,9	19,6	19,5	21,6	15,0	3,1	3,2	3,4	3,2	3,2	142,1	141,5	141,4	137,0	138,3
Острозький	18,9	20,0	21,6	24,3	24,1	2,6	2,9	3,1	3,1	3,0	108,9	117,4	122,7	132,1	166,5
Радивилівський	21,6	22,3	22,7	23,0	19,7	3,7	3,8	3,8	3,8	4,0	112,6	121,1	125,3	125,8	126,0
Рівненський	28,8	27,3	29,7	32,1	24,9	4,9	5,1	5,5	5,8	5,7	162,4	159,1	167,0	167,9	161,3
Рокитнівський	12,3	12,4	12,6	7,8	8,6	1,5	1,6	1,5	1,8	1,8	144,3	146,3	147,6	149,3	161,8
Сарненський	14,2	13,6	15,1	15,4	14,7	2,8	3,5	3,4	3,5	3,9	207,2	224,6	253,7	253,4	251,9
м. Рівне	16,8	18,0	18,5	19,8	18,2	5,9	6,0	6,3	6,8	7,0	193,2	212,2	212,8	223,1	229,6
м. Дубно	42,8	36,5	36,5	13,8	12,9	4,4	5,0	5,8	5,3	5,6	205,4	195,1	190,4	168,5	162,9
м. Кузнецовськ	7,5	6,3	5,9	5,6	5,7	4,4	4,9	5,2	4,9	4,8	151,6	145,0	152,6	146,8	151,5
Всього:	20,7	20,3	20,7	7,1	18,4	3,9	4,1	4,3	4,4	4,6	155,5	163,8	169,1	172,7	176,6

Продовження б.

Райони	з них: виразка шлунка та 12-п. кишки					гастрит та дуоденіт					хвороби підшлункової залози				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	29,3	30,9	30,5	31,4	32,1	50,7	54,0	53,8	54,4	56,0	17,1	19,2	20,8	23,6	25,3
Володимирецький	26,4	27,0	28,0	28,8	28,6	44,0	45,4	43,3	39,7	39,0	9,6	10,7	11,8	13,0	12,9
Гощанський	23,7	23,7	24,3	26,0	26,6	41,7	42,9	47,5	48,8	49,1	8,2	11,0	13,5	15,4	16,0
Демидівський	29,1	31,2	31,0	38,0	37,5	39,3	44,5	48,9	54,3	52,0	10,8	12,5	15,6	19,4	16,4
Дубенський	8,5	8,6	8,5	8,6	9,9	20,6	18,3	20,7	21,0	20,3	8,1	7,8	8,7	8,6	10,0
Дубровицький	22,5	24,6	30,5	35,4	35,7	40,6	40,6	32,5	29,3	31,6	5,6	6,8	9,0	7,1	7,9
Зарічненський	17,8	19,2	18,3	11,5	8,9	39,9	41,1	41,4	39,1	28,3	8,2	9,3	10,4	8,4	8,6
Здолбунівський	22,2	22,0	20,7	20,7	21,0	27,8	27,3	25,1	26,0	25,2	10,1	10,2	10,2	10,7	10,6
Корецький	26,6	27,8	29,1	29,3	29,9	36,7	40,1	39,8	39,8	40,9	11,1	12,0	14,1	12,1	15,9
Костопільський	25,3	24,0	27,6	27,4	28,1	33,1	34,1	33,7	36,9	37,1	8,6	8,1	8,0	10,1	11,0
Млинівський	21,7	24,6	24,8	21,7	23,2	26,3	26,0	26,7	27,1	26,8	7,9	8,1	8,5	7,9	8,0
Острозький	21,0	24,5	24,9	25,6	26,5	35,5	37,2	37,6	38,5	39,4	5,5	6,1	6,4	7,4	12,9
Радивилівський	21,2	22,2	22,3	21,9	22,7	33,3	35,7	35,0	33,9	34,0	7,3	8,4	9,5	10,0	9,5
Рівненський	22,9	19,6	24,9	24,5	20,1	45,1	49,7	51,3	53,8	40,7	12,5	12,2	12,4	12,1	12,3
Рокитнівський	11,5	11,6	11,3	14,3	16,0	24,3	27,4	27,6	25,2	30,2	5,1	5,2	7,9	9,3	12,6
Сарненський	17,4	16,3	15,6	15,4	15,0	37,0	35,3	35,1	31,8	33,5	10,1	13,0	15,7	14,9	13,6
м. Рівне	24,8	25,2	25,6	25,4	26,0	42,2	46,2	45,7	48,7	51,2	11,4	14,3	14,7	16,9	18,4
м. Дубно	31,7	28,8	25,0	24,7	27,0	42,8	41,5	37,5	37,3	41,0	10,0	11,3	7,4	12,1	12,0
м. Кузнецовськ	36,7	36,2	39,4	36,6	36,8	41,1	44,6	41,8	42,1	43,6	7,2	7,3	8,4	8,7	10,1
Всього:	22,5	23,2	24,0	24,1	24,2	38,0	40,0	39,4	39,9	39,8	9,9	11,1	12,0	12,9	13,9

Продовження 7.

Райони	Хвороби шкіри та підшкірної клітковини					Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини					Хвороби сечостатевої системи				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	60,0	59,5	58,4	63,8	65,3	80,6	75,0	82,5	81,0	76,3	70,1	76,9	80,5	78,9	78,1
Володимирецький	71,4	85,7	90,4	84,2	85,8	88,4	100,2	94,0	102,2	84,6	79,7	81,3	79,4	83,1	74,1
Гощанський	32,8	39,0	36,1	44,6	40,2	68,7	69,2	95,9	102,3	111,4	75,4	73,9	86,1	87,7	85,2
Демидівський	65,6	35,9	32,8	36,5	31,5	74,1	84,9	79,5	69,7	64,4	84,5	93,6	85,1	99,3	99,3
Дубенський	25,9	20,2	23,2	29,8	29,5	90,3	89,6	95,7	98,7	103,5	38,6	38,4	52,2	46,7	46,7
Дубровицький	32,9	32,1	31,4	37,0	36,8	95,4	100,0	112,2	102,4	92,7	73,8	77,7	67,6	54,4	59,7
Зарічненський	71,0	74,1	74,9	77,0	76,1	70,4	73,2	73,7	79,6	75,3	72,6	76,0	76,0	77,7	77,2
Здолбунівський	42,7	43,8	41,5	47,2	44,9	58,8	60,7	62,8	65,5	58,4	144,8	144,5	138,2	137,6	111,8
Корецький	66,6	69,0	60,5	61,6	52,6	62,3	55,7	67,6	99,1	89,4	59,5	63,1	67,2	75,6	72,0
Костопільський	73,8	73,9	66,6	57,7	43,0	90,5	98,4	88,6	87,1	89,9	54,7	49,5	51,9	54,8	58,4
Млинівський	69,3	66,4	67,7	62,6	61,2	85,8	97,5	98,5	93,7	93,9	69,2	72,9	71,8	68,2	68,9
Острозький	74,9	73,0	71,2	76,3	76,0	47,6	45,5	48,7	48,6	50,3	53,2	52,5	58,6	68,3	70,0
Радивилівський	46,1	41,4	52,8	68,8	84,1	35,6	29,0	31,5	30,9	39,8	34,8	36,9	35,1	34,8	28,8
Рівненський	79,6	70,1	73,4	72,3	72,9	106,9	106,5	103,8	86,8	89,5	111,9	110,6	114,4	103,9	104,4
Рокитнівський	23,9	24,0	24,1	24,3	24,5	42,6	42,6	42,7	38,0	38,2	50,9	50,9	52,1	51,1	52,5
Сарненський	50,2	63,1	61,6	69,4	70,6	120,0	130,5	130,1	121,3	122,1	76,0	72,4	75,2	74,7	70,9
м. Рівне	58,1	59,0	61,0	58,6	68,5	128,4	148,7	144,5	147,2	159,9	117,7	126,8	125,5	131,8	126,1
м. Дубно	36,7	36,7	38,3	48,7	44,7	108,3	102,6	113,9	108,8	98,6	65,2	72,7	84,8	75,6	67,0
м. Кузнецовськ	61,2	54,5	48,1	38,5	39,3	96,8	79,6	90,9	99,9	108,9	102,3	101,1	83,0	75,5	87,9
Всього:	55,8	56,5	56,7	58,0	59,3	92,5	98,3	99,9	99,5	101,1	83,7	86,9	87,6	87,8	84,9

Продовження 8.

Райони	Вагітність, пологи та післяпологовий період					Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації і хромосомні порушення					Травми, отруєння				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005*	2006	2007	2008	2009
Березнівський	40,5	40,3	30,1	28,7	27,5	6,6	6,0	6,7	7,0	7,0		52,1	55,7	45,1	37,3
Володимирецький	19,3	21,0	19,4	26,1	23,7	11,9	12,4	13,1	13,4	13,6		54,4	53,6	47,7	43,4
Гощанський	25,7	26,3	18,2	10,6	10,2	3,1	3,6	3,2	3,9	4,3		38,4	40,3	45,7	47,5
Демидівський	23,4	19,9	17,0	12,3	11,2	5,6	5,9	5,1	5,4	6,5		65,9	46,2	53,6	49,5
Дубенський	8,4	9,6	12,1	17,2	17,2	2,1	2,3	2,6	2,6	3,3		30,4	49,5	52,5	55,5
Дубровицький	37,2	41,6	31,4	29,7	25,6	5,3	5,6	5,6	5,8	7,0		58,0	57,8	53,9	57,5
Зарічненський	21,5	20,5	21,7	22,5	22,9	2,3	2,7	3,3	3,9	4,3		29,7	31,4	26,2	18,8
Здолбунівський	34,3	29,2	26,0	21,0	19,4	6,3	6,6	6,7	7,3	7,9		47,1	42,9	41,4	39,5
Корецький	19,9	22,3	23,1	13,2	14,2	8,1	9,7	11,2	12,5	12,9		70,0	73,7	79,9	69,7
Костопільський	12,5	7,4	10,9	9,2	10,5	4,1	4,2	4,4	4,2	4,6		74,2	69,4	63,4	67,0
Млинівський	16,5	15,7	15,7	24,8	24,9	3,5	3,8	3,9	3,9	4,7		33,9	33,6	35,4	36,2
Острозький	21,4	28,6	25,8	29,9	32,0	3,5	3,8	3,6	4,0	4,3		49,7	47,4	45,9	46,5
Радивилівський	17,6	18,0	19,3	17,8	12,1	8,2	8,5	7,7	8,7	9,2		25,3	28,1	23,5	33,4
Рівненський	38,7	21,2	14,8	5,9	8,5	2,5	2,0	2,3	2,5	3,4		49,7	52,7	52,0	45,4
Рокитнівський	17,6	28,2	28,4	23,7	22,7	9,2	9,0	9,1	4,2	5,0		28,6	24,7	20,1	19,6
Сарненський	29,2	32,8	30,8	32,3	34,2	8,6	9,5	9,9	10,8	11,1		62,7	57,5	59,8	55,9
м. Рівне	25,3	22,0	21,5	29,8	24,9	10,1	8,2	9,4	8,3	8,3		99,3	100,4	84,6	73,7
м. Дубно	26,0	26,6	25,9	26,7	27,0	4,2	4,8	5,7	5,0	5,1		50,1	75,1	83,1	84,4
м. Кузнецовськ	30,9	26,8	32,1	40,5	36,9	8,3	7,6	8,0	8,0	9,0		37,1	41,8	49,7	56,5
Всього:	25,4	24,3	22,4	23,7	22,4	6,7	6,6	7,1	6,9	7,3		60,2	61,6	56,8	53,5

* дані відсутні

РІВЕНЬ ПОШИРНОСТІ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ (на 1000 жителів відповідного віку)

Області	Серед всього населення					У тому числі:									
						Серед дорослих (18 р. і старші)					Серед дітей (0-17 років)				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005*	2006	2007	2008	2009
Березнівський	1697,9	1777,0	1777,8	1815,0	1852,7	1626,6	1710,0	1725,8	1747,5	1769,5		1937,1	1901,9	1977,6	2049,8
Володимирецький	1355,7	1537,4	1621,5	1643,3	1646,9	1294,0	1420,6	1529,6	1546,2	1520,6		1800,1	1828,4	1862,8	1932,0
Гоцанський	1446,9	1558,9	1663,2	1776,7	1894,2	1407,1	1517,9	1590,4	1738,9	1848,3		1712,5	1939,4	1919,5	2066,3
Демидівський	1515,9	1568,5	1540,6	1559,4	1595,1	1552,8	1614,7	1559,8	1568,3	1544,1		1415,5	1476,1	1529,7	1767,9
Дубенський	1194,1	1217,8	1284,5	1310,2	1302,3	1235,8	1224,3	1282,9	1319,0	1323,2		1194,6	1290,6	1277,7	1224,9
Дубровицький	1555,9	1682,4	1705,5	1720,0	1740,7	1542,0	1706,8	1722,5	1756,2	1740,7		1611,4	1655,1	1612,3	1741,0
Зарічненський	1863,1	1855,2	1891,9	1893,6	1699,3	2029,2	1975,8	2004,8	1987,6	1785,5		1516,1	1570,8	1629,0	1459,6
Здолбунівський	1574,1	1604,5	1554,4	1614,5	1619,4	1522,1	1533,0	1490,0	1535,9	1513,3		1866,0	1795,7	1914,3	2026,3
Корецький	1541,2	1624,4	1672,2	1847,3	1811,3	1574,4	1677,9	1694,4	1865,9	1816,0		1440,9	1594,3	1782,2	1795,3
Костопільський	1592,9	1473,7	1474,2	1552,0	1575,5	1566,3	1421,8	1438,3	1505,5	1518,1		1645,0	1595,4	1711,5	1773,4
Млинівський	1580,6	1605,9	1615,4	1606,7	1611,3	1509,4	1544,7	1548,1	1530,7	1527,2		1798,5	1831,4	1853,1	1886,9
Острозький	1505,2	1555,1	1612,7	1660,1	1783,7	1445,4	1478,6	1509,5	1541,2	1684,0		1809,1	1976,4	2090,3	2154,0
Радивилівський	1121,7	1121,9	1200,3	1333,8	1494,5	1214,5	1209,8	1291,2	1393,7	1528,0		831,1	894,9	1131,9	1381,1
Рівненський	1823,0	1798,9	1854,3	1853,1	1922,3	1911,5	1821,9	1873,2	1852,4	1877,5		1723,1	1790,9	1855,5	2076,0
Рокитнівський	1308,5	1317,0	1387,3	1378,9	1419,0	1379,1	1337,8	1423,4	1415,6	1488,4		1275,2	1316,3	1306,8	1284,5
Сарненський	1749,8	1861,9	1871,8	1955,0	1980,3	1506,6	1665,2	1686,3	1837,4	1836,8		2328,2	2314,3	2239,9	2329,5
м. Рівне	1857,6	1974,6	2004,2	2049,2	2145,2	1787,1	1860,0	1907,3	1962,1	2012,2		2428,4	2403,4	2416,9	2724,0
м. Дубно	2099,7	2135,1	2114,3	1976,9	1950,2	1981,5	2013,3	1951,7	1930,1	1797,8		1764,1	1842,4	1693,5	1819,3
м. Кузнецовск	1576,0	1546,7	1579,1	1575,8	1691,5	1510,7	1466,4	1485,5	1534,9	1647,8		2615,2	2772,7	2122,4	2578,5
Всього:	1639,8	1696,5	1728,5	1768,1	1813,2	1604,6	1642,9	1676,7	1721,8	1746,5		1863,2	1892,6	1916,4	2028,4

*дані відсутні (наведені дані 0–14 років та 15–17 років)

**ПОШИРЕНІСТЬ ХВОРОБ СЕРЕД ВСЬОГО НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ
(НА 1000 ЖИТЕЛІВ)**

Райони	Деякі інфекційні та паразитарні хвороби					Новоутворення					Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	39,7	41,9	43,6	44,4	40,3	24,0	23,4	22,7	19,5	21,2	69,1	73,0	67,2	62,3	60,5
Володимирецький	25,4	29,0	28,8	24,4	25,6	20,1	21,8	23,6	24,0	23,5	25,9	25,2	28,0	38,0	43,1
Гоцанський	41,4	37,5	41,1	34,0	39,6	31,7	32,5	33,2	32,1	32,0	10,5	18,6	17,7	18,2	20,3
Демидівський	19,4	16,0	12,8	18,0	16,9	22,2	21,3	24,3	24,2	23,5	22,4	27,7	27,8	28,0	30,7
Дубенський	35,2	37,9	40,1	38,3	39,2	22,7	20,8	19,8	33,9	37,1	9,7	9,1	9,1	9,2	8,5
Дубровицький	18,0	19,1	17,8	19,5	33,1	25,1	26,1	25,4	27,5	28,0	14,8	14,3	17,3	16,8	21,9
Зарічненський	61,4	63,8	64,3	64,8	66,9	16,3	17,0	17,7	18,7	19,1	29,8	31,1	30,4	30,7	30,7
Здолбунівський	43,2	39,9	38,4	44,6	37,3	40,8	37,6	37,3	43,5	36,8	33,5	32,0	29,1	30,9	26,5
Корецький	34,6	31,5	32,2	30,7	27,1	28,7	28,8	27,9	29,5	25,6	15,7	14,9	15,7	17,6	14,0
Костопільський	25,0	35,0	33,2	33,8	26,8	21,5	22,8	21,3	22,8	25,6	15,9	14,8	13,2	11,1	11,7
Млинівський	61,8	59,4	55,4	52,9	51,8	23,5	23,5	23,9	25,1	25,2	20,1	18,2	18,0	15,3	15,3
Острозький	23,6	28,2	23,9	25,4	25,0	16,8	19,2	20,2	25,2	25,6	10,9	9,4	10,9	12,6	13,1
Радивилівський	22,9	24,5	23,6	32,2	29,8	22,6	23,5	23,0	24,7	28,1	5,9	6,2	6,1	6,2	5,2
Рівненський	16,5	15,2	16,7	14,3	13,6	17,9	19,1	16,4	19,4	18,4	15,8	15,6	15,4	15,1	17,4
Рокитнівський	25,1	25,1	25,4	25,1	24,9	15,0	15,2	15,0	14,9	14,8	44,6	44,7	46,3	46,1	46,8
Сарненський	32,6	52,4	37,0	41,8	29,2	17,2	19,2	19,0	19,8	21,8	26,7	26,3	25,7	25,9	25,9
м. Рівне	46,0	49,4	49,2	47,0	45,2	32,5	52,0	36,5	39,2	63,3	14,9	14,1	14,8	13,4	16,4
м. Дубно	59,9	55,5	53,5	50,2	43,8	28,4	27,5	28,8	31,6	30,4	29,1	34,6	32,0	29,2	28,0
м. Кузнецовск	48,4	44,9	48,8	37,9	43,0	31,5	35,0	34,2	36,9	39,1	14,3	12,4	11,7	12,4	13,2
Всього:	35,9	39,2	37,8	37,2	35,4	24,8	29,6	26,1	28,4	33,7	22,5	22,4	22,2	22,1	23,1

Продовження 1.

Райони	з них: анемії					Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин					з них: цукровий діабет				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	69,1	73,0	67,2	62,3	60,4	102,0	106,9	116,3	127,7	143,9	18,0	19,3	20,3	21,8	22,4
Володимирецький	25,5	24,8	27,4	37,5	42,4	146,2	150,6	169,1	175,8	173,4	7,5	8,8	12,1	14,9	17,8
Гощанський	10,2	18,3	17,2	17,9	20,0	84,2	91,5	103,7	105,7	113,7	16,5	18,3	19,9	19,9	20,8
Демидівський	22,2	27,6	27,7	27,9	30,5	104,7	102,2	113,2	126,6	134,3	19,9	20,8	22,8	25,5	28,0
Дубенський	9,2	8,6	8,4	8,1	7,8	96,8	101,5	105,6	109,4	110,5	15,9	17,0	18,6	19,8	21,6
Дубровицький	11,4	12,5	15,9	15,6	21,0	94,1	99,9	108,9	105,7	118,3	18,0	18,3	18,7	19,7	21,6
Зарічненський	26,7	28,2	27,2	27,6	26,8	233,3	192,7	223,0	239,9	225,7	20,8	13,2	14,9	16,7	18,8
Здолбунівський	32,0	30,0	26,9	29,9	25,8	120,8	134,4	135,4	133,1	133,2	21,2	21,3	22,1	23,4	25,0
Корецький	15,6	14,7	15,5	17,4	13,7	160,8	178,1	180,9	173,4	171,1	14,7	16,0	15,9	17,5	19,1
Костопільський	15,2	14,3	13,0	11,0	11,6	105,6	113,1	113,8	123,7	130,2	15,7	17,2	18,6	20,4	22,1
Млинівський	19,7	18,0	17,6	14,9	14,9	98,1	100,2	103,6	122,6	123,5	14,9	15,8	17,4	19,6	21,0
Острозький	10,7	9,2	10,8	12,0	12,5	79,1	83,8	89,3	97,0	105,8	20,5	21,2	22,7	24,5	27,4
Радивилівський	5,6	6,0	5,9	5,9	4,9	60,7	71,6	88,6	108,7	120,6	15,1	15,8	17,5	18,9	20,9
Рівненський	13,3	13,5	13,2	12,8	14,5	112,6	116,0	120,3	125,2	125,8	14,7	15,5	16,7	18,1	19,4
Рокитнівський	37,9	39,5	41,7	42,2	43,6	106,5	119,8	145,1	170,7	179,2	9,3	11,0	12,3	13,7	15,5
Сарненський	25,9	25,6	24,7	25,4	25,1	124,4	122,7	125,8	142,6	146,2	12,1	14,1	15,7	18,3	20,5
м. Рівне	14,5	13,6	14,2	13,0	16,2	64,4	72,6	76,9	78,6	84,5	21,8	23,6	25,8	28,1	30,1
м. Дубно	28,0	30,9	28,1	26,4	26,2	194,5	188,9	182,5	174,5	170,1	31,2	34,6	33,9	35,0	37,4
м. Кузнецовск	13,3	11,5	10,6	11,3	12,1	67,3	69,3	69,5	73,5	77,7	13,0	15,2	17,5	19,9	22,9
Всього:	21,4	21,3	21,0	21,1	22,2	106,1	109,2	116,2	123,0	127,3	17,3	18,3	19,8	21,6	23,5

Продовження 2.

Райони	Розлади психіки і поведінки					Хвороби нервової системи					з них: хвороби периферичної нервової системи				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	38,9	40,7	33,5	33,2	31,6	67,1	66,9	67,1	68,5	65,2	7,2	7,3	6,1	6,8	5,9
Володимирецький	25,2	25,8	26,8	26,3	27,2	48,0	72,6	69,1	71,8	40,9	5,8	18,4	19,8	19,9	6,7
Гощанський	37,3	40,3	44,6	42,6	42,0	60,1	90,5	79,4	93,9	99,5	20,4	17,1	19,4	23,0	21,9
Демидівський	39,3	43,6	40,0	42,7	45,2	44,5	42,1	51,6	54,6	55,3	11,8	9,6	10,9	11,7	12,4
Дубенський	37,4	38,2	36,3	39,1	39,1	40,5	38,3	35,3	36,5	36,1	14,8	14,7	13,0	15,9	14,6
Дубровицький	26,5	25,8	27,7	28,2	29,2	40,2	41,2	45,2	48,3	46,7	11,8	11,4	11,9	14,9	13,3
Зарічненський	49,7	48,0	47,6	46,7	43,0	66,9	69,9	72,3	77,7	78,6	23,0	24,0	25,1	28,3	28,7
Здолбунівський	45,3	46,0	45,7	46,4	47,7	48,3	53,6	50,9	50,6	46,7	16,4	18,7	16,6	14,9	14,1
Корецький	39,0	41,1	42,0	41,5	43,0	39,0	39,4	44,0	49,4	58,5	11,9	11,6	13,5	15,7	13,4
Костопільський	39,7	41,9	44,1	41,4	44,4	42,9	41,9	38,5	47,5	46,1	7,8	8,1	7,9	8,5	7,6
Млинівський	37,8	36,5	36,9	38,5	37,4	56,0	56,8	55,3	46,4	46,5	18,3	18,3	17,9	13,3	12,2
Острозький	51,2	49,6	45,4	43,3	42,9	28,9	30,8	40,2	51,9	52,8	6,0	6,2	9,2	12,8	13,7
Радивилівський	56,9	59,2	55,6	51,0	47,1	19,3	22,7	20,7	33,9	61,5	6,1	7,9	7,4	14,8	30,8
Рівненський	45,1	49,9	50,0	41,2	39,7	77,7	73,7	76,0	65,0	69,1	31,6	32,4	33,4	22,1	30,0
Рокитнівський	34,9	35,0	33,1	34,1	33,7	89,9	89,8	90,1	90,6	90,7	9,6	9,7	9,9	7,3	7,5
Сарненський	39,3	40,6	41,6	44,8	46,3	66,3	75,1	71,0	71,6	73,1	11,1	14,2	13,5	15,9	20,4
м. Рівне	46,1	45,8	47,6	49,7	50,2	58,1	59,4	61,2	60,0	59,2	6,2	6,5	6,2	6,9	6,9
м. Дубно	38,3	38,1	41,7	42,9	40,8	45,1	43,5	51,3	53,4	38,5	11,0	10,8	7,8	8,8	5,4
м. Кузнецовськ	20,9	21,3	20,2	20,9	21,5	72,3	74,5	68,7	74,8	72,0	4,1	4,3	5,0	5,2	5,3
Всього:	41,2	41,3	41,4	41,3	41,3	55,3	59,4	59,5	61,1	60,1	11,9	12,8	12,8	12,9	13,3

Продовження 3.

Райони	Хвороби ока та придаткового апарату					Хвороби вуха та соскоподібного відростка					Хвороби системи кровообігу				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	133,7	136,0	132,7	136,9	137,4	25,2	25,0	29,0	29,3	28,8	410,8	452,5	453,5	464,5	467,3
Володимирецький	92,1	141,1	121,0	133,5	123,4	16,6	18,7	23,7	18,9	24,9	282,6	298,5	359,7	366,7	389,1
Гощанський	55,7	72,2	71,0	72,5	59,3	23,9	27,8	30,2	26,7	58,0	441,8	458,3	469,2	514,9	519,9
Демидівський	82,8	104,3	109,1	111,9	111,3	21,1	16,9	15,2	16,9	12,5	426,9	441,4	423,9	394,6	399,8
Дубенський	39,3	34,9	37,1	37,3	36,2	12,8	13,2	14,0	13,4	12,7	456,2	472,2	474,8	466,3	450,2
Дубровицький	113,6	119,7	117,9	116,0	138,6	26,0	28,3	28,7	32,4	37,9	438,1	529,3	546,3	580,6	523,5
Зарічненський	95,5	91,2	84,6	84,7	84,6	27,7	30,3	25,3	7,2	13,6	543,2	568,8	567,7	598,3	513,9
Здолбунівський	67,2	56,5	51,3	43,3	51,2	20,2	22,1	20,6	17,2	23,9	440,9	462,8	469,0	487,3	494,5
Корецький	103,1	120,1	111,7	119,7	91,8	42,8	49,7	50,1	69,5	55,7	396,0	421,7	424,8	452,2	453,0
Костопільський	150,0	118,9	82,6	119,3	110,7	46,0	40,2	40,6	40,5	41,3	489,6	423,2	461,3	475,5	487,0
Млинівський	66,1	72,0	70,5	77,0	76,2	23,8	25,5	26,7	26,7	25,0	409,6	413,2	418,2	417,7	414,1
Острозький	241,7	235,5	234,7	204,7	180,0	17,3	18,2	18,6	22,1	21,1	375,6	383,3	397,0	411,7	489,8
Радивилівський	68,6	63,8	80,8	80,7	122,8	26,9	26,9	29,7	40,3	30,9	387,3	381,7	392,7	397,3	429,9
Рівненський	99,9	100,0	101,5	100,9	115,4	39,3	37,9	41,0	40,8	43,0	423,8	418,1	427,9	448,5	467,9
Рокитнівський	52,2	52,4	52,8	49,1	49,5	27,6	27,7	28,0	28,5	28,9	324,3	305,8	352,1	336,6	353,3
Сарненський	103,3	115,7	112,0	115,0	106,6	31,9	34,0	30,4	32,4	32,4	363,7	359,4	360,4	417,4	430,4
м. Рівне	125,4	120,0	125,0	133,4	127,3	47,2	49,0	50,9	51,4	49,6	408,1	427,6	446,2	458,6	470,6
м. Дубно	49,0	55,4	56,9	53,3	55,6	17,7	22,4	23,3	28,6	17,8	739,2	746,4	675,3	604,6	606,0
м. Кузнецовськ	103,3	119,1	141,6	146,1	118,4	77,5	75,1	64,9	60,7	61,6	139,2	149,4	171,0	190,7	222,1
Всього:	104,1	106,4	104,7	108,5	106,2	31,8	34,4	35,0	35,5	36,2	419,1	420,1	433,0	447,1	454,9

Продовження 4.

Райони	з них: ревматичні хвороби (всі форми)					Хвороби органів дихання					з них: пневмонії				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	10,9	10,7	10,1	9,6	9,5	280,3	281,3	282,6	171,7	188,2	5,5	6,2	7,9	6,8	6,4
Володимирецький	7,4	7,2	7,1	7,2	7,0	192,7	222,7	242,3	118,9	136,0	9,5	6,5	8,5	7,7	8,4
Гощанський	5,6	5,4	5,8	5,9	5,8	294,4	283,6	326,5	263,6	303,0	5,7	6,4	8,7	6,2	6,0
Демидівський	6,8	5,1	5,3	5,1	5,2	273,1	288,2	292,0	176,3	202,7	4,1	3,3	2,4	2,2	3,7
Дубенський	4,3	3,8	5,3	4,2	4,1	176,6	178,2	188,0	118,0	122,8	2,9	3,1	3,5	4,0	4,2
Дубровицький	5,6	5,5	7,8	5,2	5,3	315,2	323,8	321,8	171,2	186,8	4,0	5,2	6,3	7,7	11,1
Зарічненський	8,3	8,7	4,0	5,6	4,6	287,4	294,5	301,4	165,1	128,6	7,5	6,6	6,5	7,0	5,8
Здолбунівський	8,6	8,5	8,6	8,3	7,4	260,6	258,5	234,2	151,8	164,3	9,2	8,6	8,3	6,2	7,8
Корецький	5,8	5,5	5,4	5,6	5,9	244,7	261,2	284,7	245,0	282,7	5,5	8,4	8,9	7,2	7,5
Костопільський	8,2	8,2	8,3	8,2	8,4	223,8	198,6	209,3	104,7	113,6	2,1	1,9	2,3	2,1	2,1
Млинівський	5,9	5,9	5,7	5,7	5,4	347,9	349,4	352,2	253,3	253,7	4,1	3,2	3,3	3,1	2,3
Острозький	8,0	8,1	7,9	8,0	7,6	294,1	318,3	345,1	253,9	257,7	4,9	4,6	6,2	6,2	5,4
Радивилівський	8,4	8,3	7,8	7,9	7,8	156,7	152,8	173,6	177,4	179,7	6,5	6,3	7,4	7,1	14,1
Рівненський	8,0	7,5	7,0	7,2	6,8	415,6	427,7	455,3	338,3	340,9	5,7	5,0	6,8	7,2	8,9
Рокитнівський	7,1	6,8	7,0	5,5	5,5	259,8	259,5	259,3	252,9	254,3	11,6	11,5	11,4	11,2	10,6
Сарненський	6,1	7,0	7,0	6,2	6,5	385,8	409,4	418,7	226,0	239,0	7,1	5,8	5,3	4,7	6,6
м. Рівне	6,2	6,3	6,0	5,9	5,7	401,6	412,6	425,1	277,2	305,2	6,0	5,1	5,3	1,8	8,2
м. Дубно	10,6	10,0	8,6	8,7	8,1	397,7	423,8	423,4	175,5	219,0	4,1	3,9	3,9	4,1	4,0
м. Кузнецовськ	2,5	2,1	1,8	1,7	1,7	492,8	419,2	489,7	319,2	366,4	4,4	4,2	5,3	4,2	3,2
Всього:	7,2	6,9	6,7	6,5	6,3	315,8	330,4	341,2	223,1	239,7	6,0	5,6	6,2	5,7	7,1

Продовження 5.

Райони	бронхіт хронічний					бронхіальна астма					Хвороби органів травлення				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	32,2	35,3	34,6	35,8	30,1	4,7	4,8	4,8	4,9	5,0	172,0	187,9	185,4	193,5	204,0
Володимирецький	19,8	18,9	18,6	19,4	17,7	2,9	2,8	2,8	3,0	3,1	143,1	155,0	160,6	156,7	158,4
Гощанський	31,8	29,7	33,2	31,9	31,0	3,6	3,7	3,8	4,2	4,1	132,0	149,4	156,8	170,7	186,4
Демидівський	24,7	26,2	33,9	33,3	35,1	4,6	4,5	4,7	4,9	5,0	148,3	160,1	167,8	188,7	181,1
Дубенський	10,5	10,4	9,7	8,8	6,7	1,9	1,8	1,9	2,0	2,3	68,7	77,5	81,9	83,4	77,6
Дубровицький	20,5	22,7	22,3	20,9	20,2	3,7	3,9	3,9	3,9	4,6	134,4	133,2	134,4	130,7	137,7
Зарічненський	12,0	11,8	11,7	10,6	8,2	2,4	2,3	2,6	2,6	2,5	148,9	161,5	164,1	167,1	151,2
Здолбунівський	23,6	23,4	20,8	23,1	19,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	117,6	118,2	113,7	119,7	124,3
Корецький	28,3	31,9	28,5	33,9	28,0	3,8	4,1	4,4	4,6	4,5	141,1	145,9	152,8	156,2	157,8
Костопільський	16,9	15,9	16,8	17,8	17,0	2,8	2,8	2,9	3,2	3,1	110,8	106,6	116,6	126,7	129,6
Млинівський	19,9	19,6	19,5	21,6	15,0	3,1	3,2	3,4	3,2	3,2	142,1	141,5	141,4	137,0	138,3
Острозький	18,9	20,0	21,6	24,3	24,1	2,6	2,9	3,1	3,1	3,0	108,9	117,4	122,7	132,1	166,5
Радивилівський	21,6	22,3	22,7	23,0	19,7	3,7	3,8	3,8	3,8	4,0	112,6	121,1	125,3	125,8	126,0
Рівненський	28,8	27,3	29,7	32,1	24,9	4,9	5,1	5,5	5,8	5,7	162,4	159,1	167,0	167,9	161,3
Рокитнівський	12,3	12,4	12,6	7,8	8,6	1,5	1,6	1,5	1,8	1,8	144,3	146,3	147,6	149,3	161,8
Сарненський	14,2	13,6	15,1	15,4	14,7	2,8	3,5	3,4	3,5	3,9	207,2	224,6	253,7	253,4	251,9
м. Рівне	16,8	18,0	18,5	19,8	18,2	5,9	6,0	6,3	6,8	7,0	193,2	212,2	212,8	223,1	229,6
м. Дубно	42,8	36,5	36,5	13,8	12,9	4,4	5,0	5,8	5,3	5,6	205,4	195,1	190,4	168,5	162,9
м. Кузнецовськ	7,5	6,3	5,9	5,6	5,7	4,4	4,9	5,2	4,9	4,8	151,6	145,0	152,6	146,8	151,5
Всього:	20,7	20,3	20,7	7,1	18,4	3,9	4,1	4,3	4,4	4,6	155,5	163,8	169,1	172,7	176,6

Продовження б.

Райони	з них: виразка шлунка та 12-п. кишки					гастрит та дуоденіт					хвороби підшлункової залози				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	29,3	30,9	30,5	31,4	32,1	50,7	54,0	53,8	54,4	56,0	17,1	19,2	20,8	23,6	25,3
Володимирецький	26,4	27,0	28,0	28,8	28,6	44,0	45,4	43,3	39,7	39,0	9,6	10,7	11,8	13,0	12,9
Гощанський	23,7	23,7	24,3	26,0	26,6	41,7	42,9	47,5	48,8	49,1	8,2	11,0	13,5	15,4	16,0
Демидівський	29,1	31,2	31,0	38,0	37,5	39,3	44,5	48,9	54,3	52,0	10,8	12,5	15,6	19,4	16,4
Дубенський	8,5	8,6	8,5	8,6	9,9	20,6	18,3	20,7	21,0	20,3	8,1	7,8	8,7	8,6	10,0
Дубровицький	22,5	24,6	30,5	35,4	35,7	40,6	40,6	32,5	29,3	31,6	5,6	6,8	9,0	7,1	7,9
Зарічненський	17,8	19,2	18,3	11,5	8,9	39,9	41,1	41,4	39,1	28,3	8,2	9,3	10,4	8,4	8,6
Здолбунівський	22,2	22,0	20,7	20,7	21,0	27,8	27,3	25,1	26,0	25,2	10,1	10,2	10,2	10,7	10,6
Корецький	26,6	27,8	29,1	29,3	29,9	36,7	40,1	39,8	39,8	40,9	11,1	12,0	14,1	12,1	15,9
Костопільський	25,3	24,0	27,6	27,4	28,1	33,1	34,1	33,7	36,9	37,1	8,6	8,1	8,0	10,1	11,0
Млинівський	21,7	24,6	24,8	21,7	23,2	26,3	26,0	26,7	27,1	26,8	7,9	8,1	8,5	7,9	8,0
Острозький	21,0	24,5	24,9	25,6	26,5	35,5	37,2	37,6	38,5	39,4	5,5	6,1	6,4	7,4	12,9
Радивилівський	21,2	22,2	22,3	21,9	22,7	33,3	35,7	35,0	33,9	34,0	7,3	8,4	9,5	10,0	9,5
Рівненський	22,9	19,6	24,9	24,5	20,1	45,1	49,7	51,3	53,8	40,7	12,5	12,2	12,4	12,1	12,3
Рокитнівський	11,5	11,6	11,3	14,3	16,0	24,3	27,4	27,6	25,2	30,2	5,1	5,2	7,9	9,3	12,6
Сарненський	17,4	16,3	15,6	15,4	15,0	37,0	35,3	35,1	31,8	33,5	10,1	13,0	15,7	14,9	13,6
м. Рівне	24,8	25,2	25,6	25,4	26,0	42,2	46,2	45,7	48,7	51,2	11,4	14,3	14,7	16,9	18,4
м. Дубно	31,7	28,8	25,0	24,7	27,0	42,8	41,5	37,5	37,3	41,0	10,0	11,3	7,4	12,1	12,0
м. Кузнецовськ	36,7	36,2	39,4	36,6	36,8	41,1	44,6	41,8	42,1	43,6	7,2	7,3	8,4	8,7	10,1
Всього:	22,5	23,2	24,0	24,1	24,2	38,0	40,0	39,4	39,9	39,8	9,9	11,1	12,0	12,9	13,9

Продовження 7.

Райони	Хвороби шкіри та підшкірної клітковини					Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини					Хвороби сечостатевої системи				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	60,0	59,5	58,4	63,8	65,3	80,6	75,0	82,5	81,0	76,3	70,1	76,9	80,5	78,9	78,1
Володимирецький	71,4	85,7	90,4	84,2	85,8	88,4	100,2	94,0	102,2	84,6	79,7	81,3	79,4	83,1	74,1
Гоцанський	32,8	39,0	36,1	44,6	40,2	68,7	69,2	95,9	102,3	111,4	75,4	73,9	86,1	87,7	85,2
Демидівський	65,6	35,9	32,8	36,5	31,5	74,1	84,9	79,5	69,7	64,4	84,5	93,6	85,1	99,3	99,3
Дубенський	25,9	20,2	23,2	29,8	29,5	90,3	89,6	95,7	98,7	103,5	38,6	38,4	52,2	46,7	46,7
Дубровицький	32,9	32,1	31,4	37,0	36,8	95,4	100,0	112,2	102,4	92,7	73,8	77,7	67,6	54,4	59,7
Зарічненський	71,0	74,1	74,9	77,0	76,1	70,4	73,2	73,7	79,6	75,3	72,6	76,0	76,0	77,7	77,2
Здолбунівський	42,7	43,8	41,5	47,2	44,9	58,8	60,7	62,8	65,5	58,4	144,8	144,5	138,2	137,6	111,8
Корецький	66,6	69,0	60,5	61,6	52,6	62,3	55,7	67,6	99,1	89,4	59,5	63,1	67,2	75,6	72,0
Костопільський	73,8	73,9	66,6	57,7	43,0	90,5	98,4	88,6	87,1	89,9	54,7	49,5	51,9	54,8	58,4
Млинівський	69,3	66,4	67,7	62,6	61,2	85,8	97,5	98,5	93,7	93,9	69,2	72,9	71,8	68,2	68,9
Острозький	74,9	73,0	71,2	76,3	76,0	47,6	45,5	48,7	48,6	50,3	53,2	52,5	58,6	68,3	70,0
Радивилівський	46,1	41,4	52,8	68,8	84,1	35,6	29,0	31,5	30,9	39,8	34,8	36,9	35,1	34,8	28,8
Рівненський	79,6	70,1	73,4	72,3	72,9	106,9	106,5	103,8	86,8	89,5	111,9	110,6	114,4	103,9	104,4
Рокитнівський	23,9	24,0	24,1	24,3	24,5	42,6	42,6	42,7	38,0	38,2	50,9	50,9	52,1	51,1	52,5
Сарненський	50,2	63,1	61,6	69,4	70,6	120,0	130,5	130,1	121,3	122,1	76,0	72,4	75,2	74,7	70,9
м. Рівне	58,1	59,0	61,0	58,6	68,5	128,4	148,7	144,5	147,2	159,9	117,7	126,8	125,5	131,8	126,1
м. Дубно	36,7	36,7	38,3	48,7	44,7	108,3	102,6	113,9	108,8	98,6	65,2	72,7	84,8	75,6	67,0
м. Кузнецовськ	61,2	54,5	48,1	38,5	39,3	96,8	79,6	90,9	99,9	108,9	102,3	101,1	83,0	75,5	87,9
Всього:	55,8	56,5	56,7	58,0	59,3	92,5	98,3	99,9	99,5	101,1	83,7	86,9	87,6	87,8	84,9

Продовження 8.

Райони	Вагітність, пологи та післяпологовий період					Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації і хромосомні порушення					Травми, отруєння				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005*	2006	2007	2008	2009
Березнівський	40,5	40,3	30,1	28,7	27,5	6,6	6,0	6,7	7,0	7,0		52,1	55,7	45,1	37,3
Володимирецький	19,3	21,0	19,4	26,1	23,7	11,9	12,4	13,1	13,4	13,6		54,4	53,6	47,7	43,4
Гощанський	25,7	26,3	18,2	10,6	10,2	3,1	3,6	3,2	3,9	4,3		38,4	40,3	45,7	47,5
Демидівський	23,4	19,9	17,0	12,3	11,2	5,6	5,9	5,1	5,4	6,5		65,9	46,2	53,6	49,5
Дубенський	8,4	9,6	12,1	17,2	17,2	2,1	2,3	2,6	2,6	3,3		30,4	49,5	52,5	55,5
Дубровицький	37,2	41,6	31,4	29,7	25,6	5,3	5,6	5,6	5,8	7,0		58,0	57,8	53,9	57,5
Зарічненський	21,5	20,5	21,7	22,5	22,9	2,3	2,7	3,3	3,9	4,3		29,7	31,4	26,2	18,8
Здолбунівський	34,3	29,2	26,0	21,0	19,4	6,3	6,6	6,7	7,3	7,9		47,1	42,9	41,4	39,5
Корецький	19,9	22,3	23,1	13,2	14,2	8,1	9,7	11,2	12,5	12,9		70,0	73,7	79,9	69,7
Костопільський	12,5	7,4	10,9	9,2	10,5	4,1	4,2	4,4	4,2	4,6		74,2	69,4	63,4	67,0
Млинівський	16,5	15,7	15,7	24,8	24,9	3,5	3,8	3,9	3,9	4,7		33,9	33,6	35,4	36,2
Острозький	21,4	28,6	25,8	29,9	32,0	3,5	3,8	3,6	4,0	4,3		49,7	47,4	45,9	46,5
Радивилівський	17,6	18,0	19,3	17,8	12,1	8,2	8,5	7,7	8,7	9,2		25,3	28,1	23,5	33,4
Рівненський	38,7	21,2	14,8	5,9	8,5	2,5	2,0	2,3	2,5	3,4		49,7	52,7	52,0	45,4
Рокитнівський	17,6	28,2	28,4	23,7	22,7	9,2	9,0	9,1	4,2	5,0		28,6	24,7	20,1	19,6
Сарненський	29,2	32,8	30,8	32,3	34,2	8,6	9,5	9,9	10,8	11,1		62,7	57,5	59,8	55,9
м. Рівне	25,3	22,0	21,5	29,8	24,9	10,1	8,2	9,4	8,3	8,3		99,3	100,4	84,6	73,7
м. Дубно	26,0	26,6	25,9	26,7	27,0	4,2	4,8	5,7	5,0	5,1		50,1	75,1	83,1	84,4
м. Кузнецовськ	30,9	26,8	32,1	40,5	36,9	8,3	7,6	8,0	8,0	9,0		37,1	41,8	49,7	56,5
Всього:	25,4	24,3	22,4	23,7	22,4	6,7	6,6	7,1	6,9	7,3		60,2	61,6	56,8	53,5

- дані відсутні

**РІВЕНЬ ТРАВМАТИЗМУ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ
(НА 1000 ВІДПОВІДНОГО НАСЕЛЕННЯ)**

Райони	Серед всього населення					Серед дорослих старше 18 років				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	42,5	45,7	50,0	44,2	36,2	47,3	38,5	53,9	47,3	38,5
Володимирецький	41,5	45,8	46,2	43,6	38,1	44,6	38,8	48,5	44,6	38,8
Гощанський	20,7	30,2	35,7	39,6	39,9	39,7	39,5	36,3	39,7	39,5
Демидівський	52,1	59,2	39,6	52,3	47,6	58,5	53,6	44,8	58,5	53,6
Дубенський	28,0	30,5	48,1	52,2	54,8	50,2	52,7	61,7	50,2	52,7
Дубровицький	51,9	49,8	53,3	50,3	54,8	52,5	54,9	53,6	52,5	54,9
Зарічненський	49,0	25,9	28,5	26,2	18,8	28,1	18,9	31,3	28,1	18,9
Здолбунівський	37,5	44,8	42,3	39,6	38,1	38,8	36,8	42,3	38,8	36,8
Корецький	61,0	55,7	57,2	65,6	55,1	66,3	54,8	57,0	66,3	54,8
Костопільський	73,4	72,7	66,6	62,0	65,5	63,3	65,8	68,6	63,3	65,8
Млинівський	32,4	32,1	32,8	34,2	35,0	35,3	35,1	31,8	35,3	35,1
Острозький	46,4	47,3	46,4	44,7	44,8	44,6	42,8	46,4	44,6	42,8
Радивилівський	29,7	25,2	27,2	23,5	33,4	24,5	34,4	27,7	24,5	34,4
Рівненський	48,1	48,7	51,3	51,9	45,4	51,7	42,9	52,7	51,7	42,9
Рокитнівський	24,0	23,0	20,0	20,1	19,6	25,0	22,5	24,6	25,0	22,5
Сарненський	56,4	62,3	60,8	59,8	55,9	56,9	52,0	55,8	56,9	52,0
м. Рівне	72,5	85,8	83,8	82,0	72,7	90,6	78,3	97,4	90,6	78,3
м. Дубно	42,2	49,9	76,1	80,9	81,1	69,5	69,9	76,0	69,5	69,9
м. Кузнецовск	52,0	35,7	39,8	49,7	56,5	51,1	54,6	42,2	51,1	54,6
Всього:	50,7	53,9	55,2	54,9	51,7	57,5	52,8	59,7	57,5	52,8

**ТРАВМАТИЗМ СЕРЕД ДОРОСЛИХ 18 РОКІВ І СТАРШЕ
(НА 1000 ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ)**

Райони	Дорожньо-транспортний					Побутовий					Вуличний					Виробничий				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	0,7	0,7	0,5	0,7	0,9	45,9	50,6	52,9	46,3	37,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,1	0,3	0,4	0,3	0,1	0,1
Володимирецький	1,3	1,2	1,4	0,9	0,4	22,3	24,7	26,2	29,0	23,0	19,9	21,2	17,9	9,9	13,1	0,09	0,1	0,02	0,02	0,04
Гощанський	0,2	1,0	0,7	0,6	1,0	21,2	30,9	34,0	37,3	36,7	0,6	1,2	1,5	1,5	1,7	0,2	0,3	-	0,1	0,1
Демидівський	0,2	0,08	0,6	1,3	0,3	54,5	52,3	40,0	54,6	50,4	0,1	8,5	2,4	0,4	0,4	0,4	0,08	-	-	-
Дубенський	0,8	0,8	1,8	1,1	0,9	25,4	27,3	55,3	44,5	47,8	1,9	1,4	3,2	3,4	3,0	0,07	0,08	0,3	0,2	0,2
Дубровицький	1,1	1,6	1,5	0,9	1,3	52,3	48,2	49,6	49,1	52,0	0,7	0,9	0,4	1,3	0,6	0,5	0,8	0,9	0,9	0,4
Зарічненський	2,1	0,04	0,08	0,3	0,1	37,9	21,1	22,8	19,6	13,7	9,9	6,7	6,6	7,0	4,5	0,07	-	0,04	-	-
Здолбунівський	0,6	0,2	0,2	0,3	0,1	33,8	40,8	38,2	36,5	35,1	4,0	4,5	3,6	1,7	1,5	0,7	0,2	0,3	0,2	0,1
Корецький	1,2	1,2	1,9	0,4	1,4	59,5	52,0	50,6	63,1	47,1	4,1	2,5	4,1	2,7	5,2	0,2	-	0,1	0,03	0,03
Костопільський	0,6	0,4	0,9	0,6	0,5	72,1	72,2	66,2	61,8	64,4	3,2	0,7	1,0	0,5	0,7	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2
Млинівський	0,9	1,8	1,5	1,2	0,4	31,1	28,9	28,2	33,1	34,4	0,8	1,5	1,9	0,9	0,3	0,09	0,2	0,1	0,03	0,03
Острозький	0,8	0,5	0,6	0,7	0,4	44,5	44,9	42,5	40,9	39,3	2,9	2,7	3,2	2,9	2,7	0,7	0,6	0,03	0,03	0,2
Радивилівський	1,3	0,8	1,3	1,1	0,5	24,5	21,5	23,1	20,9	31,3	3,1	2,6	2,7	1,9	2,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,03
Рівненський	0,2	0,2	0,3	0,2	0,05	47,2	46,6	48,7	45,9	39,8	2,0	2,9	3,6	5,4	2,9	0,08	0,07	0,1	0,2	0,1
Рокитнівський	-	-	-	-	-	29,7	28,6	24,6	24,9	22,4	-	-	-	-	-	0,2	-	0,03	0,06	0,06
Сарненський	0,9	1,3	1,4	1,5	0,9	46,9	55,2	49,6	47,3	46,7	6,7	5,4	3,9	6,7	3,5	0,6	0,4	0,4	0,3	0,4
м. Рівне	0,5	0,6	0,4	0,7	0,3	71,9	91,6	88,9	81,8	74,3	4,1	3,3	5,6	6,6	2,6	2,0	1,8	1,9	0,9	0,5
м. Дубно	1,3	1,4	2,5	2,1	0,9	35,9	39,4	60,6	54,5	61,2	8,3	6,8	11,8	11,4	6,9	0,3	0,3	0,7	0,7	0,4
м. Кузнецовск	1,0	1,7	1,5	2,0	0,7	41,5	28,2	34,3	43,9	46,7	7,9	5,4	3,8	3,2	5,7	1,0	0,7	0,7	0,4	0,3
Всього:	0,8	0,8	0,9	0,8	0,5	48,0	52,7	53,3	51,3	48,6	4,2	3,9	4,2	4,3	3,0	0,7	0,6	0,6	0,4	0,2

ТРАВМАТИЗМУ СЕРЕД ДІТЕЙ (0-17 років)
(НА 1000 ДІТЕЙ)

Райони	Побутовий					Вуличний					Дорожньо-транспортний					Шкільний				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	26,8	31,0	40,5	36,4	30,7	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,06	-	0,05	-	-
Володимирецький	13,7	16,4	17,3	26,4	18,8	15,3	20,2	19,6	10,9	15,8	15,3	20,2	0,5	0,7	0,2	0,4	0,2	0,4	0,3	0,05
Гощанський	12,4	17,1	31,9	37,8	40,6	-	0,3	0,4	0,6	0,4	-	0,3	0,7	0,5	0,4	0,2	0,3	0,1	0,3	0,4
Демидівський	28,6	32,6	20,1	29,4	25,6	-	8,3	0,6	0,3	-	-	8,3	1,1	0,3	-	-	1,4	-	1,4	1,2
Дубенський	25,1	30,3	24,9	51,4	55,6	0,9	1,6	1,7	4,2	3,4	0,9	1,6	0,3	1,1	1,4	-	0,6	0,6	1,7	0,8
Дубровицький	36,3	39,1	47,3	39,8	49,3	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,09	0,9	0,9	1,1	0,9
Зарічненський	19,4	6,6	8,5	9,5	7,8	12,9	5,3	8,5	6,9	7,7	12,9	5,3	0,2	-	0,1	5,7	1,9	2,7	3,9	2,6
Здолбунівський	25,1	29,9	33,4	32,9	35,1	4,6	9,7	7,1	8,0	4,6	4,6	9,7	0,5	0,1	0,7	1,0	0,9	1,2	1,3	2,5
Корецький	37,9	48,6	46,9	58,7	50,5	3,3	5,3	8,2	3,1	4,1	3,3	5,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,8	1,4	1,0	1,4
Костопільський	55,6	68,2	57,7	56,9	62,5	2,5	0,4	1,4	0,3	0,8	2,5	0,4	0,07	0,4	0,3	0,3	0,1	0,07	0,07	0,1
Млинівський	28,3	28,2	33,7	28,8	33,5	1,8	2,8	1,5	0,9	1,1	1,8	2,8	0,9	0,5	0,1	-	-	-	-	-
Острозький	28,1	38,9	41,9	42,3	47,3	3,1	1,9	2,8	1,8	3,3	3,1	1,9	0,5	0,1	0,2	2,2	1,3	0,4	0,7	1,1
Радивилівський	22,8	22,2	22,1	17,8	26,1	3,1	1,6	2,0	1,9	2,4	3,1	1,6	0,6	0,1	0,3	0,7	-	-	-	0,3
Рівненський	34,1	38,7	42,5	48,5	46,9	5,4	5,2	4,0	3,8	6,3	5,4	5,2	0,05	0,05	0,05	1,6	0,7	0,1	0,5	0,9
Рокитнівський	8,6	11,8	10,9	10,4	14,0	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-
Сарненський	43,6	43,5	53,4	49,6	50,4	9,5	10,8	8,4	8,7	8,4	9,5	10,8	0,7	0,4	0,2	4,2	4,7	7,8	5,4	3,7
м. Рівне	10,4	12,5	17,7	20,2	26,0	25,3	23,7	13,8	21,7	17,5	25,3	23,7	0,1	0,3	0,1	1,5	1,1	0,3	2,4	2,9
м. Дубно	31,8	47,7	60,5	99,3	103,9	-	3,5	2,6	7,4	6,7	-	3,5	1,1	1,3	0,9	1,7	4,2	6,9	12,0	10,9
м. Кузнецовск	33,8	21,4	22,9	36,2	42,8	8,8	7,6	6,0	6,2	12,2	8,8	7,6	0,5	0,9	-	3,2	1,3	2,2	1,6	4,1
Всього:	25,7	29,0	32,3	35,9	37,8	8,4	8,5	6,4	7,2	7,1	8,4	8,5	0,3	0,4	0,3	1,3	1,2	1,4	1,8	1,8

**ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ НА ХРОНІЧНИЙ АЛКОГОЛІЗМ ТА НАРКОМАНІЇ (на 100 тис. населення)
за 2008 – 2009 рр.**

Райони	Хронічний алкоголізм					Наркоманії				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	165,0	139,6	128,8	146,6	111,2	-	-	-	-	-
Володимирецький	76,5	81,4	77,1	88,5	106,2	1,6	-	6,6	-	-
Гощанський	138,0	130,0	138,6	117,7	129,7	2,6	2,6	16,3	5,5	5,5
Демидівський	246,3	155,9	136,3	144,3	125,9	-	-	-	-	-
Дубенський	139,6	110,2	139,2	136,9	152,4	18,8	3,5	10,6	3,6	11,9
Дубровицький	51,6	61,5	62,3	74,8	81,4	2,0	2,0	-	-	-
Зарічненський	83,6	94,8	109,3	129,4	70,6	-	-	-	-	-
Здолбунівський	109,7	70,3	86,4	111,3	94,4	17,1	12,0	5,2	15,6	19,2
Корецький	111,9	157,2	82,5	30,7	47,9	2,7	-	5,5	2,8	2,8
Костопільський	142,0	208,3	168,0	204,4	196,4	1,5	1,5	6,2	3,1	1,6
Млинівський	197,9	117,3	144,8	142,2	99,1	4,9	-	4,9	5,0	5,1
Острозький	106,6	84,4	118,5	145,9	97,1	6,7	13,3	6,7	6,7	9,1
Радивилівський	104,1	182,8	214,2	223,3	83,6	-	-	-	2,6	-
Рівненський	207,9	279,7	235,6	227,6	223,2	5,7	9,1	1,1	5,7	3,4
Рокитнівський	95,6	107,0	62,8	172,6	98,4	-	-	-	-	-
Сарненський	202,7	158,6	218,9	243,8	159,5	6,0	1,0	3,9	8,9	5,9
м.Рівне	89,7	72,3	86,1	102,6	62,9	22,4	34,9	-	4,9	12,1
м. Кузнецовськ	117,0	118,3	118,4	144,1	108,1	23,3	24,5	19,2	9,8	18,5
Всього:	132,9	132,9	134,6	152,2	122,3	9,0	8,8	6,8	5,5	7,9

ПЕРЕБУВАЄ ХВОРИХ НА ДИСПАНСЕРНОМУ ОБЛІКУ НА КІНЕЦЬ РОКУ

Райони	Хронічний алкоголізм					Наркоманії				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Березнівський	1285,4	1283,8	1275,1	1306,7	1254,1	28,6	23,8	22,3	14,3	12,7
Володимирецький	833,7	856,5	863,1	885,7	917,3	6,5	8,1	8,2	-	-
Гощанський	1101,4	1013,8	1084,2	1128,3	1225,4	18,6	29,2	65,2	71,2	46,9
Демидівський	1585,2	1667,3	1681,5	1666,4	1590,7	6,3	-	-	6,6	-
Дубенський	1237,3	1260,7	1295,2	1303,6	1261,9	98,5	91,5	82,1	70,2	77,4
Дубровицький	894,2	951,7	987,4	1045,1	1117,0	7,9	17,8	16,1	6,1	6,1
Зарічненський	1204,1	1201,3	1245,0	1249,6	1270,8	-	-	-	-	-
Здолбунівський	1087,0	1097,3	1115,7	1126,9	1144,9	142,3	144,0	141,8	139,1	132,8
Корецький	1271,1	1329,7	1333,9	1335,4	1385,8	45,3	42,6	41,2	41,8	45,1
Костопільський	1214,5	1250,0	1292,9	1436,9	1465,4	18,5	18,5	26,4	21,8	26,5
Млинівський	1165,2	1223,9	1198,6	1308,6	1263,5	22,0	14,6	22,4	27,7	33,0
Острозький	1010,8	973,0	947,6	956,7	932,7	68,9	75,5	82,6	87,6	88,1
Радивилівський	1223,6	1287,0	1354,9	1573,7	1586,5	35,5	35,5	33,6	33,4	31,3
Рівненський	1638,4	1867,8	1559,8	1301,3	1474,3	33,1	41,1	41,2	45,7	37,8
Рокитнівський	1318,6	1356,8	1335,1	1403,5	1468,0	-	-	-	-	-
Сарненський	1077,8	1156,1	1309,3	1498,7	1607,3	11,0	12,0	14,9	22,9	22,9
м.Рівне	1028,0	1031,7	1066,6	1133,1	1099,2	353,9	353,4	342,7	65,1	291,1
м. Кузнецовськ	802,6	820,1	840,9	872,5	866,6	129,6	162,0	156,4	107,5	113,7
Всього:	1144,5	1182,4	1190,6	1232,0	1256,9	107,0	108,7	107,1	97,1	94,8

Додаток Б
Перелік закладів охорони здоров'я, які фінансуються
з обласного бюджету

№ пп	Назва закладу
1.	Рівненська обласна клінічна лікарня
2.	Рівненська обласна дитяча лікарня
3.	Корецька обласна фізіотерапевтична лікарня
4.	Острозька обласна психіатрична лікарня
5.	КЗ "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради
6.	КЗ "Рівненський обласний госпіталь для інвалідів війни" Рівненської обласної ради
7.	КЗ "Обласний перинатальний центр" Рівненської обласної ради
8.	Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення
9.	КЗ "Рівненський обласний онкологічний диспансер"
10.	Дубенський міжрайонний онкологічний диспансер
11.	КЗ "Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер" Рівненської обласної ради
12.	КЗ "Вербська протитуберкульозна лікарня"
13.	КЗ "Острозька протитуберкульозна лікарня"
14.	КЗ "Страшівська протитуберкульозна лікарня"
15.	Володимирецька туберкульозна лікарня
16.	Зірненська протитуберкульозна лікарня
17.	КЗ "Острожецька протитуберкульозна лікарня"
18.	КЗ "Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер"
19.	КЗ "Рівненський обласний ендокринологічний центр" Рівненської обласної ради
20.	Рівненський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер
21.	Рівненська обласна стоматологічна поліклініка

№ пп	Назва закладу
22.	КЗ "Лубенський диспансер психосоціальної реабілітації" Рівненської обласної ради
23.	Рівненський обласний клінічний лікувально- діагностичний центр ім. В .Поліщука
24.	КЗ "Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення" Рівненської обласної ради
25.	КЗ "Рівненський обласний центр здоров'я"
26.	КЗ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Рівненської обласної ради
27.	Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи
28.	КЗ "Обласний центр профілактики та боротьбі зі СНІДом" Рівненської обласної ради
29.	Рівненський обласний центр медико-соціальної експертизи
30.	КЗ "Рівненська обласна станція переливання крові
31.	Рівненський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики
32.	КЗ "Обласне бюро судово-медичної експертизи" Рівненської обласної ради
33.	Обласний туберкульозний санаторій
34.	Обласний дитячий туберкульозний санаторій "Новостав" для дітей з активними формами туберкульозу
35.	Дитячий фтизіо-пульмонологічний санаторій "Козинський
36.	Рівненський державний базовий медичний коледж
37.	Вищий комунальний навчальний заклад "Дубенський медичний коледж" Рівненської обласної ради
38.	Рокитнівське медичне училище
39.	Комунальний заклад "Рівненська обласна наукова медична бібліотека" Рівненської обласної ради
40.	Обласна база спеціалізованого медичного постачання управління охорони здоров'я облдержадміністрації
41.	Спеціалізований відділ АСУ Національного реєстру
42.	Рівненський міський будинок дитини
43.	Костопільська філія Рівненського державного базового медичного коледжу
44.	Обласний дитячий кардіоревматичний санаторій
45.	Інженерний відділ по технічному нагляду за капітальним ремонтом

Здоров'я населення Рівненщини

Монографія

Автори

Слабкий Г.О., Бойко В.Я., Шевченко М.В., Ященко Ю.Б., Кризина Н.П.,
Дудіна Н.П., Медведовська Н.В., Кондратюк Н.Ю.