

Глушець (глухар)

Tetrao urogallus
(Linnaeus, 1758)

Клас
Птахи – Aves

Ряд
Куроподібні – Galiformes

Родина
Тетерукові – Tetraonidae



Охоронний статус: BernC: II; ЧКУ:
Зникаючий; ЧКК: NT

Поширення. Ліси Євразії. Зустрічаються на території від Скандинавського півострова до Сибіру. У Центральній Європі чисельність цього виду щорічно скорочується [1].

Україна: Полісся, Карпати [2].


Середовище існування та особливості біології. Населяє субальпійський пояс Карпат. Улюблені місця поселення глухарів – старі хвойні ліси з великими полянами чорниці, ягодами і листям якої він харчуєть-

ся увесь рік [3, 4]. Своє добре сховане гніздо глухар споруджує на землі. Осілий птах високогір'я.

Сучасний стан. В останні десятиліття стабілізувався і з'являються ознаки збільшення чисельності, зокрема на територіях ПЗФ.

Фактори загрози. На стан популяції негативно впливає скорочення площ хвойних лісів, вирубування дерев на токовищах і поблизу них, браконьєрство й інші чинники.

Рекомендовані заходи охорони. Виявлені місця токування глушця та ділянки з порівняно високою чисельністю птахів в інших місцях необхідно негайно взяти під охорону. Заборонити вигін скота на полонини суцільними лісовими масивами.



Джерела інформації:

1. The EBSS Atlas., 1997; 2. Фесенко, Бокотей, 2002; 3. Потіш 2009; 4. Краптюк, Химин, 2009.

Текст: Л. Потіш
Фото: R. Bartz