

# **ОБОСНОВАНИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПОЗИЦИЙ РАСШИФРОВКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЕНОМА**

**Лазорик М.И.**

Ужгородский национальный университет, Ужгород, Украина

Научное обоснование гомеопатии с момента первых публикаций и ее практического применения S. Hahnemann стало объектом не только критики, но категорического отрицания предложенных подходов к лечению вообще.

Большим достижением S. Hahnemann как основателя гомеопатии и его последователей есть открытая ими четкая взаимосвязь между тщательно собранными клиническим проявлениями у пациента, анамнезом жизни, течением внутриутробного развития плода, семейным анамнезом и болезнями предков, состоянием окружающей среды с клиническими проявлениями при испытании гомеопатических препаратов.

Основоположники гомеопатии предложили и применяли методы эксперимента на добровольцах, математическую обработку результатов исследований, тщательный анализ клинического обследования пациентов, легко повторяемое и воспроизводимое разведение лекарственных препаратов. Предложенные методы исследования и анализа S. Hahnemann и его последователей следует рассматривать как применение многофакторного анализа, который сейчас широко разрабатывается и используется в том числе и в медицине.

Несмотря на наличие солидной теоретической базы и на блестящие результаты лечения, гомеопатия до сих подвергается атакам недоброжелателей.

Основным показателем результативности действий человека есть критерий практики, кстати, впервые введенный в оборот словами апостола Якова «вера без дел мертвa» [1] (Як. 2.14,17, 20,26). Философы или сами плохо читали Евангелие или решились

на plagiat, запутав следы более наукообразными терминами, чтобы приписать себе введение критерия практики в теорию познания.

По сути, отвергая критерий практики как основной показатель истинности знаний и результатов лечения, современные производители лекарств все усилия направили на критику научных основ гомеопатии. Так ведь проще и себе прибыльнее.

На II Съезде гомеопатов Украины [2] нами было обращено внимание присутствующих на возможность рассмотрения тщательно собираемых и анализируемых гомеопатами клинических проявлений у человека как проявлений фенотипа, в основе которых лежит нормальный или несколько измененный генотип человека. Поэтому лечение в гомеопатии следует рассматривать как влияние на нарушенные биохимические реакции, контролируемые геномом человека.

Считаем целесообразным, изложить один из возможных подходов решения проблемы взаимосвязи генома человека и гомеопатии.

Более чем 35-летний опыт работы на кафедре факультетской терапии медицинского факультета Ужгородского национального университета и наблюдение над трудностями усвоения студентами этой классической дисциплины как взаимосвязи между клиническими проявлениями, патогенезом заболеваний и лечением их в аллопатической медицине дал нам повод предложить способ преодоления этих затруднений.

Был разработан способ логически-визуального обучения профессиональной работе, защищенный патентом Украины №70184. Он апробирован на протяжении более 30-летнего преподавания в вузе.

Суть способа в графическом и логическом изображении взаимосвязей между клиническими проявлениями, патогенезом и лечебными действиями, направленными на устранение патологических механизмов. Автоматически должны устраиваться клинические проявления (симптомы).

На рис. 1 изображена схема клинических проявлений, патогенеза и лечения крупозной пневмонии из описи изобретения №70184 в несколько измененном виде.

Страница разбита на три поля: 1 – поле клинических проявлений, 2 – поле патогенетических механизмов или патогенеза, и 3 – поле лечебных мероприятий.

На каждом поле выделяются отдельные участки, подающиеся в виде прямоугольника с надписью и цифрами в нем. Число поля есть первым, а далее после точки еще одна цифра. Это шифр признака. Например: гипертермия 1.2, экссудация 2.5.2, пенициллины 3.2.

Между отдельными прямоугольниками патогенеза и клинических проявлений устанавливается связь и каждый симптом на 1 поле соединяется с признаком на 2 поле стрелкой, например, 2.3 → 1.2 (центр терморегуляции → гипертермия). Такая связь является логической и видимой визуально. Таким же образом все симптомы 1 поля должны логически и визуально обосновываться патогенезом на 2 поле.

При лечении препарат и лечебное мероприятие из 3 поля соединяется логически с признаком 2 поля. Например, 3.2 → 2.1 (пенициллины → пневмококк). Сразу видно точку приложения препарата на патогенетическое звено. Логически, что действие препарата 3.2 (пенициллины) на звено 2.1 (пневмококк) должно ликвидировать симптомы, которые вызываются пневмококком (действие токсинов 2.1.2 и пирогенов 2.1.3).

Мы позволили себе предложить этот принцип для изучения применения гомеопатических препаратов при лечении заболеваний.

В гомеопатии изучено и проанализировано тысячи симптомов и их взаимосвязь между собой. Все они должны в принципе быть внесены в 1 поле 1 – поле клинических проявлений.

В 3 поле – поле гомеопатических препаратов вносятся те или иные лечебные средства.

Между этими полями существует четкая взаимосвязь – результат большого клинического опыта на протяжении более чем двух столетий существования гомеопатии.

Заполнение 1 и 3 поле должны помочь нам в изучении и практическом применении расшифрованного генома человека.




Рис. 1. Схема патогенеза, клинических проявлений и лечения крупозной пневмонии

На 2 поле следует указать те участки генома человека, которые **связаны** с клиническими проявлениями и действием гомеопатических препаратов.




Рис. 2. Принципиальная схема клинических проявлений, локализации в геноме человека участков, контролирующих симптомы и гомеопатических препаратов для их лечения.

В предложенном решении вместо звеньев патогенеза вносятся локусы отдельных хромосом. Это своеобразная «география» генома.

На рис. 2 представлена принципиальная схема связи клинических проявлений, гомеопатических препаратов и локализации точек приложения этих препаратов в геноме человека.

В представленной схеме на рис. 2 обращаем внимание на то, что на 1 поле схематически изображено 12 симптомов (1.1 – 1.12). Они связаны с тремя отдельными хромосомами. Среди этих хромосом хромосома Y (2.2) контролирует больше всего симптомов, а хромосома X (2.1) и Z (2.3) несколько меньше.

Из схемы следует, что некоторые симптомы контролируются несколькими хромосомами. Это есть наглядная иллюстрация сцепления симптомов – несколько симптомов имеют точки их регуляции в различных хромосомах.

Естественно, что препарат 3.2 при применении будет устранять больше всего симптомов, контролируемых хромосомой У (2.2). При этом он устраниет как симптомы, контролируемые хромосомой Х (2.1) так и хромосомой Z (2.3). Сцепление симптомов при лечении может вызывать и некоторые непонятные проявления, неожиданные для врача. Такова принципиальная схема подхода к решению сложного вопроса о научном обосновании гомеопатии на уровне генома человека.

В решении этого вопроса остановка за малым – заполнить 2 поле. То есть следует найти те хромосомы генома человека, их плечо, область, зону, подзону, локусы, которые регулируют и являются причиной клинических проявлений у больного. Гомеопатические средства имеют точную точку своего приложения в геноме – на уровне локусов и его более мелких составных.

Следует ожидать и предвидеть те большие трудности, которые стоят на предложенном пути.

Но без гомеопатов с их уникальным опытом по выявлению очень четких взаимосвязей между клиническими симптомами и действием отдельных препаратов здесь не обойтись. Особо следует почеркнуть роль и место в этом Киевской гомеопатической школы, применяющей минимум препаратов при лечении больных.

Естественно, эту работу одни гомеопаты не сделать не в состоянии. Нужны специалисты по геному человека. Специалисты по геному человека, биохимики, физики и гомеопаты – минимальный квартет, который может сдвинуть с места большую проблему научного обоснования гомеопатии как способа лечения и практического применения расшифровки генома человека. На расшифровку генома были затрачены большие средства и интеллект лучших людей современной цивилизации, а пока полученные результаты практически не используется для нужд миллионов людей, в первую очередь для лечения стражущих.

После успешного решения указанной проблемы гомеопатия и аллопатия станут несколько иными, смогут конкурировать на равных и станет четко видно, какой метод более научный и эффективный в лечении и профилактике заболеваний.

#### ЛИТЕРАТУРА:

1. Біблія. Святе письмо Старого та Нового заповіту. – Рим-Торонто. – 1991.
2. П.№70184А. UA. Спосіб логічно-візуального навчання професійній роботі за Лазориком. 7G09B7/02, A61B5/00. Опубл. 15.09.2004. Бюл.№9. Автор Лазорик М.І.
3. Лазорик М.І. Гомеопатия и геном человека // Збірник доповідей ІІ з'їзду гомеопатів України. – К. –2005. – с.34-36.

#### РЕЗЮМЕ: Обоснование гомеопатического лечения с позиций расшифровки человеческого генома (Лазорик М.И., Ужгород, Украина).

Предложенные Ганеманом и его последователями методы исследования и анализа испытаний и применения гомеопатических лекарств следует рассматривать как применение многофакторного анализа, который сейчас широко разрабатывается и используется, в том числе и в медицине. Для преподавания терапии в медицинском университете автором был разработан способ логически-визуального обучения, защищенный патентом Украины №70184. Суть способа в графическом и логическом изображении взаимосвязей между клиническими проявлениями, патогенезом и лечебными действиями, направленными на устранение патологических механизмов. Автор позволил себе предложить этот принцип для изучения применения гомеопатических препаратов при лечении заболеваний.

**РЕЗЮМЕ: Обґрунтування гомеопатичної терапії з точки зору розкодування геному людини (Лазорік М.І., Ужгород, Україна).**

Запропоновані Ганеманом та його послідовниками методи дослідження та аналізу випробувань та використання гомеопатичних ліків треба розглядати як застосування багатофакторного аналізу, який зараз активно розробляється та впроваджується, зокрема в медицині. Для викладання терапії в медичному університеті автором був розроблений засіб логічно-візуального навчання, захищений патентом України №70184. Його суть – з графічне та логічне зображення взаємозв'язків між клінічними проявами, патогенезом та терапевтичною дією, спрямованою на усуення патологічних механізмів. Автор дозволив собі запропонувати цей принцип для вичення застосування гомеопатичних ліків при лікуванні захворювань.

**RESUME: Homeopathic therapy and deciphering of human genome (Lazorik M.I., Uzhgorod, Ukraine).**

Hahnemann's and his followers discovered the methods of proving, analysis and applying of homeopathic remedies similar the method of multi-factors analysis in the modern medicine science. For his lecturing in the therapy in the medical university author proposed his now-how of "logic and visual" method registered as a patent of Ukraine #70184. Furthermore, he offered to used this model for investigation homeopathic remedies actions during curative process.

## АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ЩЕПЛЕНИЯ

**Костиць В.А., Кіркілевська Л.М.**

Президент громадської організації "Ліга захисту  
громадянських прав", асистент курсу гомеопатії МІ УАНМ

В Україні створена громадська організація "Ліга захисту громадянських прав", метою якої є виправлення порушень законодавства України щодо щеплень, та прийняття поправок до цих законів, для досягнення права вільного вибору у питаннях вакцинації. При аналізі існуючих законодавчих документів виявляється ціла низька протиріч у статтях законів, на що ми сподіваємося, звернути увагу лікарі-гомеопати. Відомо, що до гомеопатів часто звертаються особи, які постраждали внаслідок постvakцинальних ускладнень.

Щеплення, які покликані захистити наших дітей від інфекційних захворювань, як і будь-які ліки мають побічні ефекти, так звані постvakцинальні реакції та ускладнення – стани, небезпечні не тільки для здоров'я, але і для життя дитини. Наприклад, серед декларованих МОЗ (додаток до наказу МОЗ №48 від 03.02.2006) можливих наслідків вакцинації – такі грізні діагнози як анафілактичний шок, остеоміеліт, артрит, менінгіт, енцефаліт, набряк Квінке, серцево-судинна недостатність, судоми та ін. З метою зниження вірогідності виникнення таких небезпечних явищ, МОЗ передбачило в тому ж наказі можливість заборони або перенесення щеплень конкретній дитині – на основі протигоказань, що є у неї, серед них:

- алергія на будь-який компонент вакцини;
- вроджені комбіновані імунодефіцити;
- захворювання нервової системи, що прогресують, тяжкі ускладнення від