

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

МАТЕРІАЛИ

71-ї ПІДСУМКОВОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ УЖНУ

*Факультет післядипломної освіти та
доуніверситетської підготовки*



**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ**

**МАТЕРІАЛИ
71-ї підсумкової наукової конференції
професорсько-викладацького складу
УжНУ**

Ужгород – 2017

УДК 616-07-08:378.12:061.3

ББК 54.1+74.58

М34

Збірник матеріалів 71-ї підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет» висвітлює актуальні питання медичного сьогодення. Роботи, що ввійшли до збірника, присвячені проблемам сучасної діагностики, оптимального лікування та профілактики різноманітних захворювань, а також питанням реформування організації охорони здоров'я та впровадженню новітніх технологій в медицину. В збірнику представлено нові погляди на актуальні питання медичної науки, вказано на можливості застосування результатів світових досягнень в повсякденній лікарській діяльності. Матеріали збірника висвітлюють наукову тематику всіх кафедр ФПОДП. Взаємно перетинаючись та доповнюючи одна одну, вони створюють цілісну наукову палітру факультету, що протягом останніх років є незмінним флагманом в становленні та розвитку вітчизняної науки та інтеграції її в світову наукову мережу.

Редакційна колегія

Голова редколегії:

Чопей І.В. – доктор медичних наук, професор, декан факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки УжНУ, голова Закарпатської обласної громадської організації «Асоціації лікарів сімейної медицини», Заслужений лікар України.

Члени редколегії:

к.мед.н. Михалко Я.О.

к.мед.н. Чубірко К.І.

д.мед.н. Готько Є.С.

д.мед.н. Пулик О.Р.

к.мед.н. Пацкань Б.М.

д.мед.н. Бобик Ю.Ю.

Автори опублікованих робіт несуть повну відповідальність за зміст та ілюстративний матеріал

Рекомендовано до друку Редакційно-видавничою радою
(протокол №1 від 21.02.17) та Вченою радою (протокол № 3 від 23.02.17)
ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

ISBN 978-617-7404-30-8

ЗМІСТ

ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ВИРАЗКОВОГО КОЛІТУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ Тудовші О.В., Ілько А.В., Великочклад Л.Ю.	12
РОЛЬ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИХ МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ ПІД КОНТРОЛЕМ ДОБОВОГО МОНІТОРУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ Маршалік К. Е., Гнепа Я. Ю., Гечко М. М., Чопей І. В.	13
ОЦІНКА РІВНЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ Ковач М. М., Колесник П. О.	14
ЧУТЛИВІСТЬ Е. СОЛІ ДО ФОСФОМІЦИНУ ПРИ ІНФЕКЦІЯХ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ У 2016 РОЦІ Михалко Я.О.	15
ВИВЧЕННЯ ЧАСТОТИ, ОСОБЛИВОСТЕЙ КЛІНІЧНОГО ПРОТІКАННЯ ДИТЯЧИХ ВАКЦИНОКЕРОВАНИХ ІНФЕКЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ Куцина Д.В., Рубцова Е.І.	16
СТРУКТУРА СУПУТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПРИ ГІПОТИРЕОЇДНІЙ ПАТОЛОГІЇ В УМОВАХ ЕНДЕМІЧНОГО РЕГІОНУ Копосович М.В., Рубцова Є.І., Голуб О.Є.	17
ЗМІНИ ШКІРИ У ПАЦІЄНТІВ З НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ТА СУПУТНЬОГО ГІПОТИРЕОЗУ Фейса С.В.	18
АНТИБІОТИКОЧУТЛИВІСТЬ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ДО ПРЕПАРАТІВ МАКРОЛІДОВОГО РЯДУ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ДІТЕЙ ПРОТЯГОМ 2016 РОКУ Духович Т.В., Михалко Я. О., Карнафель М.П.	19
КРИТИЧНА ОЦІНКА ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ З ПОЗИЦІЙ ДОКАЗОВОГО СКРИНІНГУ У ПОРІВНЯННІ З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ РОБОЧОЇ ГРУПИ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ПРОГРАМ США (USPSTF) Шушман І.В., Колесник П.О.	20
ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ САМООЦІНКА ЛІКАРІВ В ПРОЦЕСІ ІНТЕРАКТИВНОГО ТРЕНІНГУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАЖУ ЇХНЬОЇ РОБОТИ Синевич Є.Я., Колесник П.О.	21
АНАЛІЗ ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ТА ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ СУПУТНИМ ОЖИРІННЯМ Гряділь Т.І., Дебрецені К.О., Курта Н.А.	23

ОЦІНКА РІВНЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Ковач М. М., Колесник П. О.

ДВНЗ «УжНУ», факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, кафедра терапії та сімейної медицини, навчально-науковий тренінговий центр сімейної медицини і долікарської допомоги, м. Ужгород

Ключові слова: мотивація, здоровий спосіб життя, серцево-судинний ризик, медичні працівники

Вступ. Як відомо, серцево-судинні захворювання (ССЗ) є першою причиною смертності в Україні, як і в світі. Розвиток даних захворювань безпосередньо залежить від факторів ризику та способу життя. Як показали результати дослідження VALTIT та GOAL, основними перешкодами до модифікації способу життя пацієнтів є їх недостатня інформованість та відсутність бажання міняти свої щоденні звички. Консультування з метою модифікації способу життя є одним з напрямків профілактики ССЗ і важливим завданням лікарів та середнього медичного персоналу. Очевидно, що медики є обізнаними щодо здорового способу життя, однак цікавим є питання оцінки рівня мотивації самих медиків щодо роботи з факторами ризику і збереження власного здоров'я. Можливо, високий рівень мотивації медичних працівників щодо збереження власного здоров'я, в свою чергу, може покращити ефективність консультування їх пацієнтів щодо модифікації способу життя.

Мета: Визначення рівня мотивації медиків, зокрема лікарів різних спеціальностей у порівнянні з представниками немедичних спеціальностей.

Матеріали та методи. За спеціально розробленою анкетною, нами проведено анкетування 159 осіб: досліджувану групу склали 50 медичних працівників, зокрема 40 лікарів різних спеціальностей (лікарі терапевтичного профілю, лікарі хірургічного профілю) та 10 медичних сестер. Контрольну групу склали 109 чоловік немедичних професій. Середній вік у дослідній групі становив $42,54 \pm 0,60$, у контрольній $51,07 \pm 0,27$. За допомогою анкети, вивчалася розповсюдженість факторів ризику у дослідній групі, а також рівень мотивації по 5 питаннях, кожне з яких оцінювалося за 5-бальною шкалою. Максимальна кількість – 25 балів виявлялася у осіб з високою мотивацією до зміни способу життя, відповідно 10-20 балів – у середньо мотивованих, а нижче 10 – у низько мотивованих осіб.

Результати. Частота виникнення ожиріння у групі медиків становило 56%, у не медиків 68%; артеріальна гіпертензія спостерігається у 26% медиків, у не медиків 38%; частота куріння у медиків становить 14%, а у не медиків 19%; обтяжений сімейний анамнез наявний у 68% медиків, у не медиків 51%. Мотивація медичних працівників становила $17,48 \pm 0,19$ балів, що свідчило про середній рівень мотивації і вірогідно не відрізнялося від мотивації контрольної групи ($14,9 \pm 0,10$ балів). Встановлено слабкий позитивний кореляційний зв'язок між віком та рівнем мотивації в контрольній групі ($r=0,146$), натомість у медиків було виявлено зворотній кореляційний зв'язок ($r=-0,048$). Нами не було виявлено вірогідної різниці при порівнянні мотивації лікарів хірургічного та

терапевтичного профілю ($p=0,05$), що може бути змінено при збільшенні вибірки досліджуваних.

Висновки. За результатами нашого дослідження, частота виявлення факторів ризику незначно відрізнялася у досліджуваних групах, і, не зважаючи на обізнаність щодо ролі здорового способу життя для профілактики ССЗ, рівень мотивації медиків не був вищим, ніж у контрольної групи.

ЧУТЛИВІСТЬ E. COLI ДО ФОСФОМІЦИНУ ПРИ ІНФЕКЦІЯХ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ У 2016 РОЦІ

Михалко Я.О.

ДВНЗ «УжНУ», факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, кафедра терапії та сімейної медицини, м. Ужгород

Ключові слова: інфекція сечовивідних шляхів, E. coli, фосфоміцин, антибіотикочутливість, антибіотикорезистентність.

Вступ. В практиці сімейного лікаря інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) є одним з найчастіших захворювань бактеріальної природи. Згідно протоколу медичної допомоги даним пацієнтам, затвердженому в Україні, а також рекомендаціям Європейської асоціації урологів до препаратів вибору для емпіричної терапії неускладненої ІСШ входить фосфоміцин. За даними багатьох досліджень, чутливість E. coli, як основного збудника при ІСШ до фосфоміцину залишається стабільно високою в більшості регіонів уже кілька років. Проте, є регіони, де відмічається зростання резистентності даного збудника до цього препарату. Статистична обробка даних проводилася з використанням пакету прикладних програм Statistica 10.

Мета. Вивчення рівня чутливості E. coli до фосфоміцину при ІСШ.

Матеріали і методи. Було проаналізовано результати мікробіологічного дослідження 138 зразків сечі, взятих у пацієнтів з поза госпітальною ІСШ (52 дитячого віку та 86 дорослих), що лікувалися в медичних закладах м. Ужгород протягом 2016 року. Культивування E. coli проводилося на традиційних поживних середовищах. Визначення чутливості вказаного збудника до фосфоміцину проводилося за допомогою диск-дифузійного методу (200 мкг препарату у диску).

Результати. Серед проаналізованих зразків сечі, частота трапляння E. coli була найвищою (69,6% випадків). Дещо рідше траплялися S. epidermidis (12,3%) та E. faecalis (7,2%). При цьому, статистично вірогідної різниці в частоті виявлення E. coli серед дітей та дорослих виявлено не було (63,5% та 73,3% відповідно $p>0.05$). При вивченні чутливості E. coli до фосфоміцину було встановлено, даний мікроорганізм був чутливий до вказаного препарату у 86,5% випадків. Резистентність до фосфоміцину становила 9,4%. Варто відмітити, що 4,1% випадків мала місце помірна резистентність E. coli до фосфоміцину.

Висновки. Порівняно високий рівень чутливості E. coli до фосфоміцину дозволяє рекомендувати даний препарат в якості емпіричної терапії при ІСШ як у дорослих так і у дітей (з врахуванням віку дитини). Однак, наявність помірно

Н а у к о в е в и д а н н я

**Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції
професорсько-викладацького складу УжНУ**

Статті подано в авторській редакції

Комп'ютерний набір авторів збірника

Підписано до друку 29.03.2017 р. Гарнітура Times New Roman.
Ум. друк. арк. 6,05. Формат 60x84/16. Тираж 100 прим.

Оригінал-макет виготовлено та віддруковано:
ТОВ «РІК-У», 88000, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 36
Свідоцтво Серія ДК 5040 від 21 січня 2016 року

М34 **Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ [Текст].** – Ужгород : ТОВ «РІК-У», 2017. – 128 с.

ISBN 978-617-7404-30-8

Збірник матеріалів 71-ї підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет» висвітлює актуальні питання медичного сьогодення. Роботи, що ввійшли до збірника, присвячені проблемам сучасної діагностики, оптимального лікування та профілактики різноманітних захворювань, а також питанням реформування організації охорони здоров'я та впровадженню новітніх технологій в медицину. В збірнику представлено нові погляди на актуальні питання медичної науки, вказано на можливості застосування результатів світових досягнень в повсякденній лікарській діяльності. Матеріали збірника висвітлюють наукову тематику всіх кафедр ФПОДП. Взаємно перетинаючись та доповнюючи одна одну, вони створюють цілісну наукову палітру факультету, що протягом останніх років є незмінним флагманом в становленні та розвитку вітчизняної науки та інтеграції її в світову наукову мережу.

УДК 616-07-08:378.12:061.3
ББК 54.1+74.58

ISBN 978-617-7404-30-8



9 786177 404308