

УДК. 595.78 (477.83)

ДО ФАУНИ NOCTUOIDEA (LEPIDOPTERA, INSECTA) УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Геряк Ю. М.

До фауни Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) Українських Карпат. – Ю. М. Геряк. — Наведені нові дані про поширення в Українських Карпатах 90 видів із 3 родин надродини Noctuoidea. У тому числі, Xestia (Pachnobia) rhaetica – вперше зареєстрований на території України, а Dichagyris forcipula – в Українських Карпатах і Закарпатській області. Ще 10 видів вперше зареєстровані у Івано-Франківській, а 3 – у Львівській областях. Крім того, представлені нові знахідки низки маловідомих та рідкісних у регіоні видів Noctuoidea.

Ключові слова: Noctuoidea, фауна, поширення, Українські Карпати

Адреса: Національний природний парк «Гуцульщина», вул. Дружби 84, м. Косів, Івано-Франківська обл., Україна, 78600, e-mail: yu.ger@ukr.net

To the fauna of Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) of the Ukrainian Carpathians. – Yu. Geryak. – The new data about distribution in Ukrainian Carpathians of 90 species from 3 families of superfamily Noctuoidea are given. Among them Xestia (Pachnobia) rhaetica is recorded for the first time for Ukraine and Dichagyris forcipula is found at first in the Ukrainian Carpathians and in Transcarpathian region. 10 species were recorded at the first time in Ivano-Frankivsk and 3 – in Lviv regions. In addition, new findings of a number of little-known and rare in the region species of Noctuoidea are presented.

Keywords: Noctuoidea, fauna, distribution, Ukrainian Carpathians.

Address: National Nature Park "Hutsulshchyna", 84 Druzhby St., Kosiv, Ivano-Frankivsk reg., Ukraine, 78600, e-mail: yu.ger@ukr.net

Вступ

Вивченню таксономічного складу та поширення в Українських Карпатах представників надродини Noctuoidea, чи окремих її родин, останнім часом приділено чимало уваги та присвячено низку праць [1-17, 19, 21, 26]. Разом з тим, зважаючи на високе таксономічне розмаїття даної групи лускокрилих, значну різноманітність природних умов регіону, а також неоднаковий рівень дослідженості окремих геоботанічних та фізико-географічних районів, ці дослідження тут ще не можна вважати завершеними. Підтвердженням цього є й нові знахідки низки нових для того чи іншого району Українських Карпат та, навіть, для України загалом, видів Noctuoidea.

Матеріал та методи

В основу цієї публікації покладені матеріали, зібрані автором протягом польового сезону 2013-го року, а для окремих видів також досі неопубліковані дані з попередніх років. Крім того, використані відомості та матеріали, люб'язно надані колегами – лепідоптерологами й аматорами, а також колекційні матеріали

Державного природознавчого музею НАН України (далі ДПМ НАНУ) та Кафедри ентомології Ужгородського національного університету (далі КЕБФ УжНУ).

Польові дослідження, зокрема збір матеріалу проводили за загальноприйнятими для даної групи комах методиками [22, 28]. Насамперед, використовували збір імаго шляхом приваблювання вночі до штучних джерел світла (освітлений екран і світлопастки з використанням ламп ДРВ і ДРЛ, потужністю 250 і 400 Вт) та на харчову принаду. Крім того, вдень проводили збір активних та пошуки сплячих імаго, а також збір передімагінальних стадій з наступним виведенням у лабораторних умовах імаго. Разом з тим, постійно велися візуальні спостереження.

Основну частину матеріалу зібрано вночі на освітлений екран і світлопастки, в інших випадках, у тексті вказані умови збору.

Для кожної знахідки виду наведено кількість виявлених екземплярів або вказано відносну чисельність, яку встановлювали наступним чином: якщо протягом доби відзначено понад 100 екземплярів виду, то вважаємо його масовим, від 31 до 100 – численним, 11-30 – звичайним, 3-10 –

нечисленним і 1-2 – відзначені поодинокі екземпляри.

У роботі вказані наступні географічні пункти – місця збору матеріалу. *Курсивом* виділені, використані у тексті, назви локалітетів; в дужках – прізвиська та ініціали збирачів матеріалу у вказаних пунктах. Закарпатська область: Берегівський район: ок. с. *Бене* (Андріанов О. В.); м. *Берегово* (Мателешко О. Ю.); ок. м. *Берегово*, ур. *Ардов* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В.); ок. с. *Вари* (Андріанов О. В.); ок. с. *Велика Бийгань*, ур. *Бийганська гора* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В.); ок. с. *Іванівка* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В.); ок. с. *Квасово* (Андріанов О. В.); ок. с. *Мужієво*, (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В.); Великоберезнянський район: ок. смт. *Великий Березний* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В., Коваль Н. П.); ок. с. *Жорнава* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В., Коваль Н. П.); ок. с. *Забридь* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В., Коваль Н. П.); ок. с. *Мирча* (Гриценко А. В.); ок. с. *Стужиця* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В., Коваль Н. П.); ок. с. *Тихий*; ок. с. *Чорноголова*, г. *Яворник*, 1017 м н.р.м. (Канарський Ю. В., Коваль Н. П.); Виноградівський район: ок. м. *Виноградів*, ур. *Чорна гора* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В.); ок. с. *Оклі-Гедь*, ур. *Клинова Гора* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В.); Іршавський район: ок. с. *Великий Раковець* (Ажипа Є. В., Геряк Ю. М.); Міжгірський район: ок. с. *Колочава* (Мателешко О. Ю.); Мукачівський район: ок. м. *Мукачево*, ур. *Ловачка* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В.); Перечинський район: ок. с. *Малий Перечин* (Мателешко О. Ю.); Рахівський район: ок. смт. *Великий Бичків* (Геряк Ю. М.); ок. с. *Кваси* (Геряк Ю. М.); ок. с. *Лазещина*, ур. *Козьмецик*, 895 м н.р.м. (Канарський Ю. В., Мушинський В. Г.); ок. с. *Луг* (Геряк Ю. М.); ок. с. *Луг*, ур. *Кузій* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В.); ок. м. *Рахів* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В., Ляшенко Є. К.); ок. с. *Усть-Говерла* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В.); ок. с. *Чорна Тиса* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В.); ок. с. *Ясіня* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В.); ок. с. *Ясіня*, ур. *Кевелів* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В.); Тячівський район: ок. с. *Мала Уголька* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В.); Ужгородський район: ок. с. *Кам'яниця* (Мателешко О. Ю.); ок. с. *Невицьке* (Жаков О. В.); ок. с. *Оноківці* (Геряк Ю. М., Мателешко О. Ю.); г. *Плішка*, 650 м н.р.м. (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В.); м. *Ужгород* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В., Мателешко О. Ю.); Хустський район: ок. с. *Кіресі*, ур. *Долина нарцисів* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В.); Івано-Франківська область: Верховинський район: с. *Буркут* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В., Мушинський В. Г.); ок. с. *Шибене* (Явірник) (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В., Мушинський В. Г.); ок. с. *Шибене*, ур. *Погорілець* (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В.,

Мушинський В. Г.); хр. *Чивчини*, г. *Роги*, 1560 м н.р.м. (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В., Мушинський В. Г.); Косівський район: ок. с. *Пістинь* (Геряк Ю. М.); ок. с. *Смодна* (Геряк Ю. М.); ок. с. *Снідавка*, ур. *Терношора*, 998 м н.р.м. (Геряк Ю. М.); ок. с. *Соколівка* (Геряк Ю. М., Стефурак І. Л.); ок. с. *Старі Кути* (Геряк Ю. М.); ок. с. *Шешори* (Канарський Ю. В.); Надвірнянський район: ок. с. *Битків* (Сергієнко В. М.); ок. с. *Максимець* (Геряк Ю. М.); Снятинський район: ок. с. *Джурів* (Атаманюк М. С.); Яремчанська міськрада: ок. смт. *Ворохта* (Андріанов О. В.); ур. *Заросляк*, 1250 м н.р.м. (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В.); ок. с. *Микулчин*; хр. *Чорногора*, г. *Пожижевська*, 1430 м н.р.м. (Геряк Ю. М., Канарський Ю. В., Мушинський В. Г.); Львівська область: Дрогобицький район: м. *Стебник* (Геряк Ю. М.); Миколаївський район: ок. с. *Рудники*, ур. *Білецький ліс* (Геряк Ю. М., Мушинський В. Г., Чорний Т. З.); Самбірський район: ок. с. *Блажів* (Геряк Ю. М.); ок. с. *Дубляни* (Геряк Ю. М.); с. *Ралівка* (Геряк Ю. М.); ок. м. *Самбір* (Геряк Ю. М.); ок. с. *Чуква* (Геряк Ю. М.); Сколівський район: ок. с. *Завадка* (Канарський Ю. В., Мушинський В. Г.); ок. с. *Коростів* (Андріанов О. В.); Старосамбірський район: ок. с. *Головецьке* (Геряк Ю. М.); ок. с. *Кобло* (Геряк Ю. М.); ок. с. *Страшевичі* (Геряк Ю. М.); Стрийський район: ок. с. *П'ятничани*, ур. *Білецький ліс* (Андріанов О. В., Геряк Ю. М.); Турківський район: ок. с. *Боберка* (Геряк Ю. М.); ок. с. *Верхня Яблунька* (Геряк Ю. М.); *Ужоцький перевал*, 889 м н.р.м. (Геряк Ю. М.).

Результати

Нижче наведено систематичний список нових, маловідомих та рідкісних у регіоні видів Noctuoidea, з вказівками нових знахідок.

Надродина NOCTUOIDEA Latreille, 1809

Родина NOTODONTIDAE Stephens, 1829

Drymonia querna ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Великий Березний, 08.07.2013 – 1 ♂; Кузій, 06.06.2007 і 17.07.2009 – 2 ♂♂.

Peridea anceps (Goeze, 1781)

Матеріал: Кузій, 29.04-02.05.2013 – 4 екз.

Занесений до Червоної книги Українських Карпат [24].

Родина EREBIDAE Leach, [1815]

Підродина HYPENINAE

Herrich-Schäffer, [1852]

Hypena obesalis Treitschke, 1829

Матеріал: Заросляк, 03.08.2013 – 2 екз.; Пожижевська, 25-26.07.2013 – 2 екз.

Підродина ARCTIINAE Leach, [1815]

Rhyaria purpurata (Linnaeus, 1758)

Матеріал: Ардов, 17-24.06.2009 – нечисленний; Бене, 15-16.06.2013 – понад 20 екз.; Великий Березний, 08 і 24.06.2013 – 2 ♂♂; Клинова гора, 17.06.2009 – 1 ♂; Мужієво, 11.05-20.06.2009 – звичайний; Стужиця, 28.06.2011 – 1 ♂; Ужоцький перевал, 09.07.2013 – 1 ♂; Чорна Гора, 01.07.2007 – 1 ♂.

Занесений до Червоної книги Українських Карпат [24].

Eilema griseola (Hübner, [1803])

Матеріал: Ардов, 22.06, 23 і 30.07.2009 – поодинокі екз.; Битків, 25.07.2008 – 1 екз.; Великий Березний, 02-05.08.2011 – 4 екз.; Великий Раковець, 18-20.05.2008 – 1 екз.; Долина нарцисів, 16.07-18.09.2009 – поодинокі екз.; Клинова Гора, 27-29.07.2011 – 3 екз., 26-29.07.2012 – 2 екз.; Кобло, 08.08.2002, 07-08.2005-2010 – поодинокі екз.; Кузій, 12-20.07.2009, 14-31.07.2011 – нечисленний; Луг, 25.08.2008 і 15.07.2009 – поодинокі екз.; Мала Уголька, 20.07-15.08.2007 – нечисленний; Мужієво, 15.08.2009 – 1 екз.; Пістинь, 12.07-19.08.2009 – нечисленний; Ралівка, ??-07.1999 – 2 екз.; Рахів, 03.07-27.08.2009 – нечисленний; Соколівка, 10.07-03.08.2009 – звичайний; Старі Кути, 26.06-23.08.2009 – нечисленний; Страшевичі, 14 і 17.07.2001 – поодинокі екз.; Стужиця, 06-08 і 20-25.08.2011 – поодинокі екз.; Ужоцький перевал, 09-12.07.2013 – 5 екз.; Чорна Тиса, 09-13.07.2011 – 3 екз.

Підродина TOXOCAMPINAE Guenée, 1852

Lygephila viciae (Hübner, [1822])

Матеріал: Ардов, 28.06.2009 – 1 екз.; Верхня Яблунька, 19-20.06.2013 – 5 екз.; Кваси, 29.06.2002 – 2 екз.; Кевелів, 18.05.2007 – 1 екз.; Клинова Гора, 20.06.2012 – 1 ♂; Кобло, 21.06.2005 – 1 екз.; Кузій, 06.06.2007 і 23-25.05.2009 – 2 екз.; Луг, 30.06.2009 – 2 екз.; Мала Уголька, 20.06.2007 – 1 екз.; Мирча, 15.06.2013 – 1 ♂; Плішка, 04-05.06.2011 – численний; Рахів, 04-07 і 12-15.05, 14-16 і 26-28.06.2009 – поодинокі екз.; Соколівка, 19.05-02.07.2009, 29-31.05.2013 – нечисленний; Стужиця, 30.05-03.06.2011 – 1 екз.; Ужоцький перевал, 21-22.06.2013 – 5 екз., 09-12.07.2013 – 1 екз.; Усть-Говерла, 21.06.2007 – 2 екз.; Чорна Тиса, 09-13.07.2011 – 2 екз.

Підродина BOLETOPINAE Grote, 1895

Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)

Матеріал: Погорілець, 30.07.2013 – 1 ♀; Шибене, 27.07.2013 – 7 екз.

Підродина EREBINAE Leach, [1815]

Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)

Матеріал: Ардов, 21.09.2009 і 27.09.2012 – 2 екз.; Великий Березний, 02.08-12.09.2011 – нечисленний; Джурів, 10 і 31.08.1985, 02.08.1986, 07 і 23.09.2012 – поодинокі екз.; Долина нарцисів, 19.09.2009 – 1 екз.; Кевелів, 13.08.2007 – 1 екз.; Кобло, 01.09.2002 – 3 екз., 15-24.08, 02-08.09.2003 – 6 екз., 02 і 12.09.2003 – 3 екз., 05 і 29.09.2005 – 6 екз., 11.09.2010 – 3 екз.; Кузій, 28.08-30.09.2008, 18.09.2009 – поодинокі екз.; Луг, 25.08.2008 – 6 екз., 16-17.09.2009 – 5 екз.; Мирча, 31.07.2013 – 1 екз.; Мужієво, 20.09.2009 – 1 екз.; Пістинь, 15-21.08.2009 – 4 екз.; П'ятничани, 30.08.1996 – 17 екз., 18.09.2007 – 1 екз., 07.08.2013 – 2 екз., 17.08.2013 – 5 екз., 14.09.2013 – 1 екз.; Ралівка, 30.08.1996 – 1 екз.; Рахів, 28.08-02.09.2008 – 1 екз., 26.09-10.10.2009 – 11 екз.; Рудники, 10-11 і 24.09.2012 – нечисленний, 25.10.2013 – 1 екз.; Самбір, 20.08 і 01.09.1996 – 2 екз., ??-09.1997 – 2 екз.; Смодна, 13.08.2013 – 1 екз.; Соколівка, 30.09-10.10.2008 – 1 екз., 04-08.09.2012 – 5 екз.; Старі Кути, 10.09.2009 – 1 екз.; Стебник, ??-09.1997 – 1 екз.; Стужиця, 06-08 і 20-23.08, 10-11.09.2011, 29.09.2012 – нечисленний; Терношора, 16.08.2013 – 1 екз.; Чуква, ??-08.1996 – крила кількох, з'їдених кажанами екз. у покинутій будівлі в діброві.

Занесений до Червоної книги України [23] та Червоної книги Українських Карпат [24].

Catocala sponsa (Linnaeus, 1767)

Матеріал: Ардов, 10.08.2009 і 16.07.2011 – 2 екз.; Бийганська гора, 11.08.2009, в діброві, вдень – поодинокі екз.; Великий Раковець, ??-07.2008 – 1 екз.; Забрідь, 17.05.2013 – 1 гусинь на стовбурі бука (*Fagus sylvatica*); Іванівка, 10-12.08.2009, в діброві, вдень – поодинокі екз.; Кам'яниця, 15.07.2007 – 1 екз.; Квасово, 25.07.2010 – 1 ♂, 07.07.2012, у дубовому лісі, вдень – масовий; Клинова Гора, 25.06.2009 – 1 екз., 27-29.07.2011 і 26-29.07.2012 – нечисленний; Кузій, 15-17.07.2009, 01-20.07.2010, 08-15.07.2011 – поодинокі екз. (переважно – на принаду); Луг, 16.07.2009 – 1 екз.; Мала Уголька, 10.07.2007 – 1 екз.; Мирча, 31.07.2013 – 1 екз.; Мужієво, 13-16.06.2009 – 1 екз.; Оноківці, 20.08.2008 і 13.08.2011 – 2 екз.; Пожижевська, 25-26.07.2013 – 1 екз.; Ралівка, 16.08.2003 – 1 ♂; Рахів, 31.07-02.08.2009 – 1 екз.; Старі Кути, 09.07.2009 – 1 екз.; Ужгород, 25.07.2009 – 1 екз.; Ужоцький перевал, 09-12.07.2013 – 1 ♂, 1 ♀; Чорна Гора, 29.07.2006 і 30-31.07.2012, вдень в лісі – звичайний; Чуква, ??-08.1996 – крила десятків, з'їдених кажанами, екз. у покинутій будівлі в діброві.

Занесений до Червоної книги України [23] та Червоної книги Українських Карпат [24].

Minucia lunaris ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Ардов, 23-24.06.2009 – 1 екз., 30.04-02.05.2010 – 3 екз., 30.04-03.05.2011 – 5 екз.; Бене,

30.04.2011 – 1 екз.; Вари, 06.05.2000 – 1 екз.; Великий Березний, 09-10.05.2013 – 1 ♂, 1 ♀; Великий Раковець, 18-20.05.2008 – 2 екз.; Долина нарцисів, 02.05.2008 – 1 екз.; Клинова гора, 25.06.2009 – 1 екз.; Кузій, 15.05.2009 – 1 екз.; Луг, 09.05.2008, вдень – 1 екз.; Мала Уголька, 17.05.2008 – 1 екз.; Мужієво, 24.04-31.05.2009 – поодинокі екз.; Оноківці, 20.05.2009 – 1 екз.; Старі Кути, 04 і 20.05.2009 – 2 екз.; Ужгород, 10.05.2009 – 1 екз.; Чорна гора, 30.04.2007 і 24-27.04.2012 – 2 екз.

Родина NOCTUIDAE Latreille, 1809

Підродина PLUSIINAE Boisduval, [1828]

Diachrysa chryson (Esper, 1789)

Матеріал: Великий Березний, 06-16.07.2013 – 5 ♂♂; Заросляк, 03.08.2013 – 1 ♀; Коростів, 03 і 10.08.2013 – нечисленний.

Euchalcia variabilis (Piller & Mitterpacher, 1783)

Матеріал: Буркут, 28.07.2013 – 4 екз.; Заросляк, 03.08.2013 – 1 ♀; Коростів, 03.07.2013 – 7 екз.; Ужоцький перевал, 21-22.06.2013 – 9 екз., 09-12.07.2013 – 4 екз.; Шибене, 27.07.2013 – 2 екз.

Занесений до Червоної книги України [23] та Червоної книги Українських Карпат [24].

Polychrysa moneta (Fabricius, 1787)

Матеріал: Ворохта, 04.08.2013 – 1 екз.; Козьмешик, 24.07.2013 – 1 екз.; Коростів, 03.07.2013 – 1 екз.; Погорілець, 30.07.2013 – 1 екз.; Соколівка, 14.08.2013 – 1 екз.

Autographa bractea ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Буркут, 28.07.2013, вдень, на квітах *Cirsium* sp. – 1 екз., вночі, до світла – 2 екз.; Ворохта, 24.07.2009 – 4 екз., 01.07.2012 – 1 екз.; Заросляк, 03.08.2013 – 1 екз.; Кваси, 29.07.2005 – 1 екз.; Кевелів, 07.08.2007 – 1 екз.; Козьмешик, 24.07.2013 – 1 екз.; Коростів, 03.07.2013 – 1 екз.; Кузій, 29.06.2009 – 1 екз., 08.07.2011 – 4 екз.; Пістинь, 23 і 30.07.2009 – 2 екз.; Пожижевська, 25-26.07.2013 – 2 екз., 02.08.2013 – 1 екз.; Рахів, 28-30.07.2009 – 1 екз.; Стужиця, 27-30.06.2011 – 1 екз.; Ужоцький перевал, 21-22.06.2013 – 1 екз., 09-12.07.2013 – 15 екз.; Усть-Говерла, 01.08.2008 – 1 екз.; Чорна Тиса, 18.07.2009 і 09-13.07.2011 – нечисленний; Шибене, 27.07.2013 – 4 екз.; Ясіня, 08.08.2009, вдень, на квітах *Cirsium* sp. – 1 екз.

Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)

Матеріал: Буркут, 28.07.2013 – 19 екз.; Ворохта, 24.07.2009 – 2 екз.; Заросляк, 03.08.2013 – 17 екз.; Кваси, 29.07.2005 – 1 екз.; Кевелів, 07.08.2007 – 2 екз.; Козьмешик, 24.07.2013 – 1 екз.; Кузій, 29.06.2009 – 1 екз.; Погорілець, 30.07-01.08.2013 – звичайний; Пожижевська, 05.08.2011 – 1 екз., 25-26.07 і 02.08.2013 –

звичайний (~20 екз. за ніч); Рахів, 03-05 і 09-11.07.2009 – 2 екз.; Роги, 29.07.2013 – 12 екз.; Стужиця, 08.08.2011 – 1 екз.; Усть-Говерла, 27.07.2008 – 1 екз.; Чорна Тиса, 18.07.2009 – 2 екз., 09-13.07.2011 – 4 екз.; Шибене, 27.07.2013 – 11 екз.; Ясіня, 08.08.2009, вдень – 1 екз.

Підродина ACRONICTINAE

Heinemann, 1859

Acronicta (Triaena) cuspis (Hübner, [1813])

Матеріал: Ардов, 26.06.2009 – 1 екз.; Великий Березний, 02-05.08.2011 – 1 екз.; Великий Раковець, ??-07.2008 – 1 екз.; Ворохта, 24.07.2009 – 1 ♂; Долина нарцисів, 18.06.2009 – 1 екз.; Клинова Гора, 27-29.07.2011 – 1 екз.; Кузій, 29.06.2009 і 14.07.2011 – 2 екз.; Луг, 30.06.2009 – 1 екз.; Мала Уголька, 01.07.2008 – 1 екз.; Мужієво, 27-28.06.2009 – 1 екз.; П'ятничани, 07 і 17.08.2013 – 2 екз.; Ралівка, 26.07.1997 – 1 ♂; Рахів, 03-05.07.2009 – 1 екз.; Рудники, 04.07.2013 – 2 екз.; Соколівка, 04 і 15.07.2009 – 2 екз.; Старі Кути, 09.07.2009 – 1 екз.; Ужоцький перевал, 21-22.06.2013 – 1 екз.; Чорна Гора, 03.07.2007 – 1 екз.

Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)

Матеріал: Ардов, 27.07 і 10.08.2009 – 2 екз., 16.07.2011 – 1 екз.; Великий Раковець, ??-07.2008 – 1 екз.; Долина нарцисів, 13.08.2009 – 1 екз.; Клинова Гора, 25.06.2009 – 1 екз.; Кузій, 29.06.2009 – 1 ♀, 17.07.2009 і 14.07.2011 – 2 ♂♂; Луг, 16.07.2009 – 1 екз.; Мала Уголька, 10.07.2008 – 1 екз.; Мужієво, 09.08.2009 – 1 екз.; Ралівка, 24.07-04.08.1997 – 1 ♂; Соколівка, 11.06.2009 – 1 екз.; Старі Кути, 03.07.2009 – 1 екз.; Ужгород, 27.06.2008 – 1 екз.; Чорна Гора, 29.07.2006 – 1 екз.

Simyra albovenosa (Goeze, 1781)

Матеріал: Великий Березний, 17-20.05.2013 – 1 екз.; Старі Кути, 09.07.2009 – 1 екз.

Вперше зареєстрований на території Івано-Франківської області.

Підродина METOPONINAE

Herrich-Schäffer, [1851]

Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)

Матеріал: Ардов, 30.04-02.05.2010 і 30.04-03.05.2011 – нечисленний; Блажів, 01.05.1999 – звичайний; Великий Березний, 20.05.2011 і 17-20.05.2013 – нечисленний; Великий Раковець, 18-20.05.2008 – нечисленний; Долина нарцисів, 30.04-02.05.2007 – нечисленний; Дубляни, 21.05.2006 – численний; Кевелів, 03.05.2007 – 1 екз.; Кобло, 08 і 16.05.2006 – нечисленний; Кузій, 08-09.05.2008 – нечисленний; Луг, 09.05.2008 – 2 екз.; Мала Уголька, 20.05.2007 – 1 екз.; Мужієво, 24-26.04.2009 – 3 екз.; П'ятничани, 24.05.2002, 17 і 30.05, 03.06.2003, 26.04.2004, 20.05.2006 і 13.05.2007 – звичайний; Ралівка, 18.05.1997, 01-20.05.1999 – звичайний;

Рахів, 13-14.05.2008 – 1 екз.; Рудники, 14.05.2005 – 1 ♀; Самбір, 07.05.1998 – звичайний; Страшевичі, 14.05.2006 – нечисленний; Стужиця, 28.04.2011 – 1 екз.; Чорна Гора, 24-27.04.2012 – численний; Чуква, 09.05.1998, 04 і 22.05.1999 – звичайний. Усі, вищевказані екз. виявлені вдень, переважно на вологих луках та лісових просіках і узліссях.

Підродина CUCULLIINAE

Herrich-Schäffer, [1850]

Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837

Матеріал: Мирча, 04.08.2013 – 1 ♂, 1 ♀.

Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766)

Матеріал: Великий Березний, 13.07.2013 – 1 екз.

Cucullia xeranthemi Boisduval, 1840

Матеріал: Бене, 18.07.2013 – 1 екз.

Занесений до Червоної книги Українських Карпат [24].

Cucullia lactucae ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Ужоцький перевал, 09-12.07.2013 – 1 екз.

Cucullia lucifuga ([Denis et Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Великий Березний, 01-10.05.2013 – 9 екз.

Cucullia campanulae Freyer, [1831]

Матеріал: Мирча, 02.08.2013 – 1 ♂.

Cucullia chamomillae ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Ардов, 26-30.03.2010 – 1 екз.; Бене, 02.05.2013 – 1 екз.; Великий Раковець, 20.05.2008 – 1 ♂; Долина нарцисів, ?? .05.2008 – 1 екз.; Коритняни, 27.04.2009 – 1 екз.; Мужієво, 04.04.2009 – 1 екз.; Оноківці, 20.05.2009 – 1 екз.; Чорна Гора, 30.04.2007 – 1 екз.

Cucullia asteris ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Роги, 29.07.2013 – 1 екз.

Вперше зареєстрований на території Івано-Франківської області та у субальпійському поясі Українських Карпат.

Schargacucullia prenanthis (Boisduval, 1840)

Матеріал: Кузій, 29.04-02.05.2013 – 2 екз.; Соколівка, 29.05.2013 – 1 екз.

Schargacucullia gozmanyi G. & L. Ronkay, 1994

Матеріал: Бене, 18.04.2013 – 2 ♂♂, 02.05.2013 – 10 ♂♂, 1 ♀.

Schargacucullia scrophulariae ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Великий Березний, 10.06.2013 – 1 ♀; Ралівка, 20.05.1999 – 1 ♀; Соколівка, 29.05.2013 – 1 ♂.

Підродина ONCOCNEMIDINAE

Forbes & Franklemont, 1954

Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)

Матеріал: Ардов, 01 і 16.07, 10.08.2009, 15-16.08.2011 – нечисленний; Бене, 02.05.2013 – 7 екз.; Великий Березний, 16-23.06, 02-16.08.2011, 05-20.05.2013 – поодинокі екз.; Великий Раковець, 18-20.05.2008 – 6 екз.; Долина нарцисів, 13.08.2009 – 1 екз.; Клинова Гора, 17 і 25.06.2009, 27-29.07.2011, 20-25.06 і 26-29.07.2012 – звичайний; Кузій, 06.06.2007 і 29.06.2009 – 2 екз.; Луг, 30.06.2009 – 3 екз.; Мужієво, 18-24.05, 17.06, 12.07 і 09-29.08.2009 – нечисленний; Ралівка, ?? .06.1999 – 1 екз.; Соколівка, 11.06.2009 – 1 екз.; Стужиця, 06-08.08.2011 – 1 ♂; Ужгород, 10.05.2009 і 14.08.2011 – 2 екз.; Чорна Гора, 29.07.2006, 03.07.2007, 26-27.06 і 30-31.07.2012 – нечисленний.

Calliergis ramosa (Esper, [1786])

Матеріал: Буркут, 28.07.2013 – 1 екз.; Шибене, 27.07.2013 – 1 екз.; Чорна Тиса, 09-13.07.2011 – 5 екз.

Підродина AMPHIPYRINAE Guenee, 1838

Ampipyra berbera Rungs, 1949

Матеріал: Ардов, 10.07.2009 – 1 екз.; Буркут, 28.07.2013 – 1 екз.; Великий Березний, 02-05.08.2011 – 5 екз., 11-12.09.2013 – 2 екз.; Великий Бичків, 28-29.06.2008 – 1 екз.; Головецьке, 02.08.2008 – 1 екз.; Заросляк, 03.08.2013 – 5 екз.; Клинова Гора, 27-29.07.2011, 20-25.06 і 26-29.07.2012 – нечисленний (переважно на принаду); Колочава, 01.07.2009 – 1 екз.; Кузій, 15.08.2007, 24-27.07.2008, 15-17.07.2009, 01-20.07.2010 і 14-15.07.2011 – нечисленний; Пістинь, 17-18.07.2009 – 1 екз.; Пожижевська, 25-26.07.2013 – близько 20 екз., 02.08.2013 – близько 100 екз.; П'ятничани, 10.07.1996 і 14.09.2013 – 2 екз.; Рахів, 08.09-19.11.2009 – нечисленний; Роги, 29.07.2013 – 4 екз.; Самбір, 05.07.1996, ex. larva – 1 екз., 20.09.2013 – 1 ♂; Соколівка, 10-30.09.2009, 04-07.09.2012 і 14.08.2013 – нечисленний; Чорна Гора, 25.10.2011 – 5 екз.; Черногорова, 14.07.2009 – 1 ♂; Чуква, ?? .08.1996 – крила десятків, з'їдених кажанами, екз. у покинутій будівлі в діброві.

Ampipyra perflua (Fabricius, 1787)

Матеріал: Ардов, 10.08.2009 і 16.07.2011 – 2 екз.; Великий Березний, 02-05.08.2011 – 2 екз.; Великий Бичків, 28-29.06.2008 – 1 екз.; Головецьке, 02.08.2008 – 2 екз.; Долина нарцисів, 13.08.2009 – 1 екз.; Кваси, 29.07.2005 – 2 екз.; Кевелів, 07.08.2007 – 1 екз.; Кузій, 14.07-18.08.2007, 03.07-27.08.2008, 15.07-20.08.2009, 01-20.07.2010, 08 і 14-15.07.2011, 23.07.2013 – нечисленний або звичайний; Луг, 16.07.2009 – 5 екз.; Мала Уголька, 20.07-14.08.2007 – нечисленний; Мужієво, 09.08.2009 – 1 екз.; Пістись, 17-18.07.2009 – 1 екз.; Погорілець, 31.07.2013 – 1 екз.; Рахів, 06.08.2007, 12.07-20.08.2009 – нечисленний; Соколівка, 20-25.08.2009 – 1 екз.; Стужиця, 20-23.08.2011 – 5 екз.; Усть Говерла, 29.07-16.08.2008 – 4 екз.; Шибене, 27.07.2013 – 1 екз.; Чорна Тиса, 18.07.2009 і 09-13.07.2011 – поодинокі екз.; Чуква, ??.08.1996 – крила декількох, з'їдених кажанами, екз. у покинутій будівлі в діброві.

Amphipyra livida ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Ардов, 21-23.09 і 13.10.2009 – поодинокі екз.; Джурів, 15.08.1985, 07-23.09.2012 – поодинокі екз.; Долина нарцисів, 19.09.2009 – 2 екз.; Клинова Гора, 27-29.07, 04-06 і 24.10.2011, 20-25.06, 26-29.07 і 20-25.10.2012 – звичайний (здебільшого на принаду); Мирча, 26.10.2013 – 1 екз.; Мужієво, 20.09 і 13.10.2009 – 2 екз.; Пістись, 29-30.07.2009 – 1 екз.; П'ятничани, 05.09.2013 – 1 екз.; Ралівка, ??.09.1998 – 1 екз.; Соколівка, 30.09-10.10.2008 – 2 екз., 04-08.09.2012 – 10 екз.; Чорна Гора, 25.10.2011 – 2 екз.; Шешори, 04-06.09.2008 – 1 екз.

Підродина XYLENINAE Guenée, 1837

Caradrina (Platyperigea) montana Bremer, 1861

Матеріал: Соколівка, 30.05.2013 – 2 екз.

Atypha pulmonaris (Esper, [1790])

Матеріал: Ардов, 19, 25, 27 і 28.06.2009 – 4 екз.; Буркут, 28.07.2013 – 7 екз.; Великий Березний, 01, 03 і 08.07.2013 – 3 екз.; Ворохта, 24.07.2009 – 10 екз.; Головецьке, 02.08.2008 – 1 екз.; Долина нарцисів, ??.07.2008 – 1 екз.; Жорнава, 03.08.2011, на лісовій просіці, вдень – 1 ♀; Кваси, 29.07.2005 – 2 екз.; Кевелів, 07.08.2007 – 1 екз.; Клинова Гора, 20-25.06.2012 – 3 екз.; Козьмешик, 24.07.2013 – 5 екз.; Кузій, 27.06-06.07.2008, 27.06-30.07.2009, 14-15.07.2011, 23.07.2013 – звичайний; Мала Уголька, 20.07.2007 – 1 екз.; Мужієво, 26-28.06.2009 – 1 екз.; Пістись, 30.06-15.07.2009 – 4 екз.; Погорілець, 30.07-01.08.2013 – 2 екз.; Пожижевська, 25-26.07.2013 – 1 екз., 02.08.2013 – 2 екз.; Ралівка, 08-09.07.2003 – 3 ♂♂; Рахів, 30.06-20.08.2009 – звичайний; Соколівка, 11.06-17.07.2009 – нечисленний; Старі Кути, 03 і 09.07.2009 – 2 екз.; Стужиця, 30.05-03.06.2011 – 1 ♂, 06-08.08.2011 – 2 екз.; Ужоцький

перевал, 09-12.07.2013 – 2 екз.; Шибене, 27.07.2013 – 3 екз.

Athetis gluteosa (Treitschke, 1835)

Матеріал: Ардов, 31.07.2009 – 3 екз., 10-27.08.2009 – 10 екз.; Великий Березний, 17-20.05.2013 – 2 екз.; Верхня Яблунька, 19-20.06.2013 – 1 екз.; Долина нарцисів, 13.08.2009 – 2 екз.; Клинова Гора, 17 і 25.06.2009, 27-29.07.2011, 20-25.06 і 26-29.07.2012 – нечисленний; Мужієво, 11-24.05, 16.06, 09-29.08, 24-30.09.2009 – нечисленний; Чорна Гора, 29.07.2006, 02.07.2007, 26-27.06 і 30-31.07.2012 – нечисленний.

Вперше зареєстрований на території Львівської області.

Mormo taura (Linnaeus, 1758)

Матеріал: Берегово, 20.06.2013 (у винному погребі) – 1 екз.

Занесений до Червоної книги Українських Карпат [24].

Phlogophora scita (Hübner, 1790)

Матеріал: Буркут, 28.07.2013 – 1 ♂; Пожижевська, 02.08.2013 – 1 ♂; Ужоцький перевал, 09-12.07.2013 – 5 екз.

Занесений до Червоної книги Українських Карпат [24].

Crypsedra gemma (Treitschke, 1825)

Матеріал: Яворник, 08-09.08.2013 – 12 екз.

Нещодавно виявлений в Україні вид [14]. Вищенаведений локалітет є третім відомим в Україні.

Rhizedra lutosa (Hübner, [1803])

Матеріал: Старі Кути, 10.09.2009 – 1 екз.

Вперше зареєстрований на території Івано-Франківської області.

Denticucullus pygmina (Haworth, 1809)

Матеріал: П'ятничани, 05 і 14.09.2013 – по 2 екз.; Старі Кути, 10.09.2009 – 1 екз.

Вперше зареєстрований на території Івано-Франківської області.

Photedes minima (Haworth, 1809)

Матеріал: Ужоцький перевал, 21-22.06.2013 – 1 екз., 09-12.07.2013 – 15 екз.

Globia sparganii (Esper, [1790])

Матеріал: Ардов, 21.09.2009 – 1 ♂; Долина нарцисів, 16-17 і 21-28.07.2009 – 2 ♂♂; Квасово, 25.07.2010 – 1 ♂; Клинова Гора, 27-29.07.2011 – 2 екз., 26-29.07.2012 – 3 екз.; Кобло, 08.08.2002 – 2 екз. і 15.08.2006 – 5 екз.; Кузій, 18.09.2009 – 1 ♂; Луг, 16-17.09.2009 – 1 ♀; Мирча, 02 і 05.08.2013 –

2 екз.; Мужієво, 13-14.07.2009 – 1 ♂; П'ятничани, 07 і 17.08.2013 – по 2 екз.; Ралівка, ?? .08.2000 – 2 екз., 19.07.2003 – 1 екз.; Рахів, 06.08.2007 – 1 екз.; Старі Кути, 22.07, 04 і 07.08.2009 – 3 екз.; Стужиця, 20-23.08.2011 – 1 екз.; Чорна Гора, 30-31.07.2012 – 1 екз.

Aratea epomidion (Haworth, 1809)

Матеріал: Ворохта, 30.06.2012 – 1 екз.; Ужоцький перевал, 21-22.06.2013 – 1 екз.

Aratea sublustris (Esper, [1788])

Матеріал: Мирча, 25.06.2013 – 1 ♂.

Aratea lithoxyla ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Бене, 16-17.06.2013 – 2 екз., 18.07.2013 – 1 екз.; Великий Березний, 08.07.2013 – 1 екз.; Мирча, 18.06.2013 – 1 екз.; Ужоцький перевал, 09-12.07.2013 – 1 екз.

Aratea lateritia (Hufnagel, 1766)

Матеріал: Битків, 25.07.2008 – 1 екз.; Ворохта, 24.07.2009 – 1 екз.; Кваси, 29.07.2005 – 1 екз.; Кевелів, 07.08.2007 – 1 екз.; Козьмешик, 24.07.2013 – 1 екз.; Кузій, 05.07.2008 і 29.06.2009 – 2 екз.; Луг, 30.06.2009 – 1 екз.; Мала Уголька, 20.07.2008 – 1 екз.; Погорілець, 30.07-01.08.2013 – 1 ♀; Пожижевська, 02.08.2013 – 2 екз.; Ралівка, ?? .07.1994 – 1 екз.; Рахів, 15-17.07.2009 – 1 екз.; Роги, 29.07.2013 – 1 екз.; Соколівка, 29.06.2009 – 1 екз.; Ужоцький перевал, 09-12.07.2013 – 2 екз.; Усть Говерла, 27.07.2008 – 1 екз.; Чорна Тиса, 18.07.2009 – 1 екз., 09-13.07.2011 – 3 екз.; Шибене, 27.07.2013 – 2 екз.

Aratea maillardi (Geyer, [1834])

Матеріал: Пожижевська, 25-26.07.2013 – 6 екз. Занесений до Червоної книги Українських Карпат [24].

Aratea rubrireana (Treitschke, 1825)

Матеріал: Буркут, 28.07.2013 – 5 екз.; Заросляк, 03.08.2013 – 1 ♀; Погорілець, 01.08.2013 – 3 екз.; Пожижевська, 25-26.07.2013 – 19 екз., 02.08.2013 – 6 екз.; Роги, 29.07.2013 – 14 екз.; Ужоцький перевал, 21-22.06.2013 – 1 ♂, 09-12.07.2013 – 4 екз.; Шибене, 27.07.2013 – 2 екз.

Вперше зареєстрований на території Львівської області.

Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)

Матеріал: Боберка, 26-27.06.2007 – нечисленний; Буркут, 28.07.2013 – 3 екз.; Верхня Яблулька, 19-20.06.2013 – 2 екз.; Головецьке, 02.08.2008 – 2 екз.; Кевелів, 28.06-07.08.2009 – нечисленний; Кузій, 25.06-25.07.2007, 16.06-27.07.2008, 26.06-17.07.2009, 08 і 14-15.07.2011 –

нечисленний; Луг, 30.06 і 16.07.2009 – нечисленний; Мала Уголька, 14.06-06.08.2007 – нечисленний; Пістинь, 12.06-28.07.2009 – нечисленний; Погорілець, 29.07-02.08.2013 – 2 екз.; Пожижевська, 02.08.2013 – 4 екз.; Рахів, ?? .08.2008 і 23.06-11.08.2009 – нечисленний; Соколівка, 15.06-03.08.2009 – нечисленний; Стужиця, 27-30.06 і 06-08.08.2011 – нечисленний; Ужоцький перевал, 09-12.07.2013 – нечисленний; Чорна Тиса, 18.07.2009 і 09-13.07.2011 – нечисленний; Шибене, 27.07.2013 – 5 екз.

Вперше зареєстрований на території Львівської області.

Hypa rectilinea (Esper, [1788])

Матеріал: Буркут, 28.07.2013 – 1 екз.; Верхня Яблулька, 19-20.06.2013 – 2 екз.; Ворохта, 30.06-01.07.2012 – 10 екз.; Головецьке, 02.08.2008 – 1 екз.; Кваси, 29.07.2005 – 1 екз.; Кевелів, 01.07.2007 – 1 екз.; Клинова Гора, 24.06.2012 – 1 екз.; Кобло, 21.06.2005 – 2 екз.; Кузій, 30.06.2008 і 29.06.2009 – 2 екз.; Луг, 30.06.2009 – 2 екз.; Максимець, 10.06.2009 – 1 екз.; Мала Уголька, 14-17.06.2007 – 1 екз.; Менчул Квасівський, 07.07.2002 – 1 екз.; Пістинь, 30.06.2009 – 1 екз.; Погорілець, 31.07.2013 – 1 екз.; Пожижевська, 25-26.07.2013 – 3 екз., 02.08.2013 – 1 екз.; Рахів, 30.06.2009 – 1 екз.; Роги, 29.07.2013 – 1 екз.; Соколівка, 11.06.2009 – 3 екз., 14-15.06.2012 – 2 екз.; Стужиця, 27-30.06.2011 – 4 екз.; Ужоцький перевал, 21-22.06.2013 – 10 екз.; Усть Говерла, 04.07.2008 – 1 екз.; Чорна Тиса, 09-13.07.2011 – 6 екз.; Шибене, 27.07.2013 – 1 екз.

Parastichtis suspecta (Hübner, [1817])

Матеріал: Великий Березний, 27.05-11.07.2013 – 20 екз.; Завадка, 22.07.2013 – 1 екз.; Коростів, 16.06.2012 – 1 ♂; Мирча, 06, 18 і 25.06.2013 – 3 екз.

Mesogona acetosellae ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Ардов, 21-26.09.2009 – 3 екз., 05-06.10.2009 – 2 екз.; Великий Раковець, ?? .09.2008 – 1 екз.; Долина нарцисів, 19.09.2009 – 1 екз.; Луг, 16-17.09.2009 – 1 екз.; Мужієво, 20.09.2009 – 1 екз.; Рахів, 16-17.09.2009 – 1 екз.

Agrochola humilis ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Великий Березний, 11-12.09.2013 – 2 екз.; Мирча, 26.10.2013 – 1 ♂.

Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)

Матеріал: Ардов, 26-30.11.2009 – 12 екз., 26-30.03.2010 – 9 екз.; Джурів, 02.11.2012 – 1 екз.; Долина нарцисів, 11.04.2008 – 1 екз.; Клинова Гора, 01.04.2010 і 24.10.2012 – 2 екз.; Мужієво,

04.04 і 30.11.2009 – 2 екз.; Оноківці, 25.03.2010 – 2 екз.; Ужгород, 20.10.2008 – 1 екз.; Чорна Гора, 10.04.2009 і 25.10.2012 – 2 екз.

Вперше зареєстрований на території Івано-Франківської області.

Conistra (Dasycampa) rubiginea ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Ардов, 26-30.11.2009 – 2 екз., 29.03.2010 – 1 екз., 15-16.04.2013 – 3 екз.; Великий Березний, 17-19.04.2013 – 3 екз., 01-02.05.2013 – 1 екз.; Долина нарцисів, 11.04.2008 – 1 екз.; Кевелів, 03.05.2007 – 1 екз.; Клинова Гора, 01.04.2010, 04-06 і 24.10.2011, 20-25.10.2012 – поодинокі екз.; Кобло, 09.04.2006 і 12.04.2007 – 2 ♂♂; Кузій, 10.04.2008 – 1 екз.; Ловачка, 01.04.2011 – 1 екз.; Луг, 17.09.2009 – 1 екз.; Мала Уголька, 10.04.2007 – 1 екз.; Мирча, 26.10.2013 – 1 екз.; Мужієво, 04-24.04.2009 – 9 екз., 08-10.10 і 01-04.11.2009 – 2 екз.; Рахів, 10-13.10.2009 – 1 екз.; Соколівка, 14.04.2009 – 1 екз.; Стужиця, 28.04.2011 – 1 екз.; Чорна Гора, 30.04.2007 – 1 екз., 25.10.2011 – 2 екз., 24-27.04.2012 – 3 екз., 26.10.2012 – 1 екз.

Conistra (Dasycampa) erythrocephala ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Ардов, 15-16.04.2013 – 9 екз.; Великий Березний, 17-19.04.2013 – 4 екз., 26.04.2013 – 2 екз.

Xylena vetusta (Hübner, [1813])

Матеріал: Великий Березний, 18.04.2013 – 1 ♂.

Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)

Матеріал: Рудники, 25.10.2013 – 2 екз.; Старі Кути, 14.10.2009 – 1 екз.

Вперше зареєстрований на території Івано-Франківської області.

Підродина HADENINAE Guenée, 1837

Panolis flammea ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Великий Березний, 18 і 21.04.2013 – 2 екз.

Orthosia (Monima) miniosa ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Ардов, 26-30.03.2010, 02-04.04.2011, 15-16.04.2013 – звичайний; Бене, 18.04.2013 – 3 екз.; Бийганська гора, 30.03.2010, вдень – 1 екз.; Великий Березний, 13 і 18.04.2013 – 1 ♀ і 1 ♂; Долина нарцисів, 11.04.2008 – 1 екз.; Мужієво, 04-28.04.2009 – звичайний; Чорна Гора, 30.04.2007, 10.04.2009, 24-27.04.2012 – поодинокі екз.

Orthosia (Cororthosia) opima (Hübner, [1809])

Матеріал: Ардов, 26-30.03.2010, 02-04.04.2011, 15-16.04.2013 – нечисленний; Бене, 18.04.2013 – 1 екз.; Великий Раковець, ?? .04.2008 – 1 екз.; Долина нарцисів, 11.04.2008 – 1 екз., 11-21.04.2009 – 2 екз.; Клинова Гора, 01.04.2010 – 6 екз.; Ловачка, 01.04.2011 – 2 екз.; Мужієво, 04-28.04.2009 – 5 екз.; Оноківці, 25.03.2010 – 1 екз.

Hadena compta ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Бене, 15-16.06.2013 – 1 ♀; Пожижевська, 25-26.07.2013 – 1 ♀, 02.08.2013 – 1 ♂, 1 ♀; Рудники, 04.07.2013 – 1 ♂.

Hadena filograna (Esper, [1788])

Матеріал: Соколівка, 29-31.05.2013 – 2 ♂♂, 1 ♀.

Mythimna pudorina ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Великий Березний, 24.06-01.07.2013 – 3 екз.; Верхня Яблунька, 19-20.06.2013 – 2 екз.; Мирча, 06.06.2013 – 1 екз., 15.06.2013 – 2 екз.; Старі Кути, 22.06.2009 – 1 екз.; Ужоцький перевал, 09-12.07.2013 – 9 екз.

Вперше зареєстрований на території Івано-Франківської області.

Lasionhada proxima (Hübner, [1809])

Матеріал: Пожижевська, 25-26.07.2013 – 8 екз., 02.08.2013 – 23 екз.; Роги, 29.07.2013 – 9 екз.

Eriopygodes imbecilla (Fabricius, 1794)

Матеріал: Ужоцький перевал, 21-22.06.2013 – понад 50 екз., 09-12.07.2013 – 5 екз.

Підродина NOCTUINAE Latreille, 1809

Peridroma saucia (Hübner, [1808])

Матеріал: Пожижевська, 02.08.2013 – 1 екз.; Смодна, 13.08.2013 – 1 екз.; Соколівка, 14.08.2013 – 1 екз.

Вперше зареєстрований на території Івано-Франківської області.

Dichagyris forcipula ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Бене, 16-17.06.2013 – 8 екз.

Вперше зареєстрований у Закарпатській області та в Українських Карпатах, загалом.

Euxoa birivia ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Буркут, 28.07.2013 – 4 екз.; Великий Березний, 07 і 16.07.2013 – 1 ♂ і 1 ♀; Мирча, 18.06.2013 – 1 ♀; Погорілець, 31.07.2013 – 3 екз.; Ужоцький перевал, 09-12.07.2013 – 2 екз.; Шибене, 27.07.2013 – 5 екз.

Agrotis cinerea ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Великий Березний, 09.05.2013 – 1 ♀; Соколівка, 29-31.05.2013 – 2 екз.

Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)

Матеріал: Верхня Яблунька, 19-20.06.2013 – 10 екз.

Diarsia florida (F. Schmidt, 1859)

Матеріал: Боберка, 26-27.06.2007 – 1 екз.; Верхня Яблунька, 19-20.06.2013 – 5 екз.; Ворохта, 30.06.2012 – 2 ♂♂; Кваси, 29.06.2002 – 3 екз.; Кевелів, ?? .06.2007 – 4 екз.; Кобло, 21.06.2005 – 2 екз.; Кузій, 05-06.07.2008 і 05-08.07.2009 – 2 екз.; Луг, 30.06.2009 – 2 ♂♂; Мала Уголька, 20.06.2007 – 2 екз.; Ралівка, ?? .06.1998 – 2 екз., ?? .07.1999 – 1 ♂, 07.07.2003 – 1 ♂; Рахів, 23-25.06.2009 – 1 ♂; Соколівка, 01-12.06.2009 – 5 екз., 14-15.06.2012 – 3 екз.; Старі Кути, 01 і 15.06.2009 – 3 екз.; Стужиця, 30.05-03.06 і 06-08.08.2011 – 5 екз.; Тихий, 28.06.2011 – 1 ♂; Ужоцький перевал, 21-22.06.2013 – звичайний; Чорна Тиса, 18.07.2009 і 09-13.07.2011 – нечисленний.

Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)

Матеріал: Ралівка, 01.07.2013 – 1 ♂; Роги, 29.07.2013 – 1 ♀.

Noctua orbona (Hufnagel, 1766)

Матеріал: Ардов, 29.06.2009 – 2 екз., 17.07 і 09.09.2009 – 2 екз., 21-28.09.2009 – 7 екз., 05-06.10.2009 – 2 екз., 26-27.09.2012 – 1 екз.; Великий Раковець, ?? .07.2008 – 1 екз.; Долина нарцисів, 19.09.2009 – 1 екз.; Клинова Гора, 25.06.2009 – 1 екз.; Мужієво, 18-24.05.2009 – 1 екз., 16.06.2009 – 2 екз., 24 і 30.06.2009 – 2 екз., 17-19.09.2009 – 2 екз.; Ралівка, ?? .07.1994 – 1 екз.; Чорна Гора, 03.07.2007 – 1 екз.

Noctua interjecta Hübner, [1803]

Матеріал: Великий Березний, 08.07.2013 – 1 екз.

Noctua janthe (Borkhausen, 1792)

Матеріал: Ардов, 23.06-19.07.2009 – 34 екз., 26.09.2009 – 1 екз., 25-27.09.2012 – 3 екз.; Бийганська гора, 11.08.2009, вдень – 1 екз.; Великий Березний, 02-05.08.2011 – 3 екз.; Головецьке, 02.08.2008 – 2 екз.; Долина нарцисів, 19.09.2009 – 2 екз.; Клинова Гора, 27-29.07.2011 – 3 екз.; Кузій, 18.08.2007 – 1 екз.; Луг, 25.08.2008 – 6 екз.; Мужієво, 21-30.06, 15.08-09.09.2009 – звичайний або численний; Пістинь, 17.07-19.08.2009 – поодинокі екз.; Ралівка, ?? .07.1994 – 1 ♂, 19.07.2003 – 2 екз.; Рахів, 06.08.2007 – 1 ♂; Соколівка, 01-08.08.2012 – 6 екз.; Стужиця, 06-08 і 20-23.08.2011 – нечисленний; Ужгород, 14.08.2011 – 1 екз.; Чорна Гора, 03.07.2007 – 1 екз., 26-27.06.2012 – 3 екз.

Вперше зареєстрований на території Івано-Франківської області.

Epilecta linogrisea ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Ардов, 05.09.2009 – 1 екз.; Бене, 16-17.06.2013 – 1 екз.; Мужієво, 17-19.08.2009 – 1 екз.

Spaelotis ravidata ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Матеріал: Ужгород, 26.05.1951 – 1 ♀ (кол. КЕБФ УжНУ).

Друга вказівка, та перша (за датою) відома знахідка виду на території Закарпатської області.

Graphiphora augur (Fabricius, 1775)

Матеріал: Битків, 10.07.2005 – 1 екз.; Боберка, 26-27.06.2007 – 6 екз.; Буркут, 28.07.2013 – 5 екз.; Ворохта, 24.07.2009 – 1 екз.; Долина нарцисів, 21-28.06.2009 – 2 екз.; Заросляк, 03.08.2013 – 1 екз.; Кобло, 21.06.2005 – 1 екз.; Козьмещик, 24.07.2013 – 2 екз.; Коростів, 16.06 і 28.07.2012, 30.06, 03.07 і 03.08.2013 – звичайний; Кузій, 29.06.2009 – 1 екз.; Луг, 30.06.2009 – 1 екз.; Пістинь, 29-30.08.2009 – 2 екз.; Ралівка, ?? .07.2000 і 01.07.2006 – по 1 екз.; Рахів, 09-11.07.2009 – 1 екз.; Самбір, 27.06.1997 – 1 ♂; Соколівка, 02.07.2009 – 1 екз.; Стужиця, 27-30.06.2011 – 2 екз.; Ужоцький перевал, 09-12.07.2013 – 6 екз.; Чорна Тиса, 09-13.07.2011 – 10 екз.; Шибене, 27.07.2013 – 1 екз.

Xestia ochreago (Hübner, [1809])

Матеріал: Роги, 29.07.2013 – 2 ♂♂.

Друга знахідка цього бореально-альпійського виду в Україні. Цікаво що обидва виявлені метелики прилетіли вночі на світло, хоча для даного виду притаманна денна активність імаго [25, 27].

Xestia collina (Boisduval, 1840)

Матеріал: Буркут, 28.07.2013 – 1 ♂; Коростів, 03.07.2013 – 5 екз.; Пожижевська, 26.07.2013 – 1 ♀; Шибене, 27.07.2013 – 1 ♀.

Друга знахідка цього бореально-альпійського виду у Львівській області, звідки він досі був відомий за єдиною знахідкою, зробленою ще до 1929 р, в ок. с. Лавочне Сколівського р-ну [30].

Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)

Матеріал: Великий Березний, 02.08.2013 – 1 екз.; Коростів, 03.08.2013 – 1 екз.; Мирча, 04.08.2013 – 1 екз.; Смодна, 13.08.2013 – 1 екз.; Соколівка, 14.08.2013 – 1 екз.; Терношора, 15-16.08.2013 – 2 екз.

Xestia (Pachnobia) rhaetica (Staudinger, 1871)

Матеріал: Буркут, 28.07.2013 – 1 ♂; Пожижевська, 26.07.2013 – 6 ♂♂, 02.08.2013 – 1 ♂, 1 ♀.

Бореально-альпійський вид, найближче місцезнаходження якого відоме у Румунії, північніше м. Бейле Борша (Băile Borșa), неподалік кордону з Україною [29], у зв'язку з чим цей вид наводився як можливий для вітчизняної фауни [18, 20]. Вперше зареєстрований на території України.

Xestia (Pachnobia) speciosa (Hübner, [1813])

Матеріал: Пожижевська, 26.07.2013 – 1 ♂; Роги, 29.07.2013 – 3 ♂♂, 2 ♀♀.

Eugnorisma (Metagnorisma) depuncta (Linnaeus, 1761)

Матеріал: Ворохта, 04.07.???? – 1 екз. (Штокль А., кол. ДПМ НАНУ); Кваси, 29.07.2005 – 1 екз.; Кевелів, 07.08.2007 – 2 екз.; Микуличин, 20.07.???? – 1 екз. (Штокль А., кол. ДПМ НАНУ); Невицьке, 02.08.2013 – 1 екз.; Погорілець, 30.07.2013 – 1 ♂; Рахів, 06.08.2007 – 1 екз.

Protolampra sobrina (Duponchel, 1813)

Матеріал: Коростів, 04.08.2013 – 1 ♂; Пожижевська, 02.08.2013 – 1 ♂.

Вперше зареєстрований на території Івано-Франківської області.

Naenia typica (Linnaeus, 1758)

Матеріал: Великий Раковець, ??.06.2008 – 1 екз.; Ворохта, 30.06.2012 – 2 екз.; Долина нарцисів, 13.08.2009 – 1 екз.; Кобло, 21.06.2005 – 1 екз.; Козьмешик, 24.07.2013 – 5 екз.; Кузій, 29.06.2009 – 1 екз.; Малий Перечин, 03.07.2009 – 1 екз.; Ралівка, ??.06.1998 – 1 ♂, 13.06.2002 – 1 ♀; Рахів, 06.08.2007 – 1 екз.; Соколівка, 14.06.2012 – 1 екз.; Стужиця, 27-30.06, 06-08.08.2011 – по 1 екз.; Ужоцький перевал, 09.07.2013 – 1 екз.; Чорна Тиса, 09.07.2011 – 1 ♂.

Висновки

1. Бідзля О. В. До фауни лускокрилих (Lepidoptera) південно-східної частини Українських Карпат / О. В. Бідзля, Ю. І. Будашкін, З. Ф. Ключко, І. Ю. Костюк, Я. Кульберг // Праці зоол. музею Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Т. 4. – 2006. – С. 21-53.
2. Бідчак Р. М. Деякі результати вивчення совок (Lepidoptera, Noctuidae s.l.) Українських Карпат / Р. М. Бідчак, А. Г. Сіренко // Вісті Харків. ентом. тов-ва. – 2007 (2008). – Т. 15. – Вип. 1-2. – Харків, 2008. – С. 168-170.
3. Бідчак Р. М. Деякі результати вивчення фауни Erebidae (Lepidoptera, Insecta) Українських Карпат / Р. М. Бідчак, А. Г. Сіренко // Наук. вісн. Волин. нац. унів. ім. Лесі Українки. – Вип. 3. – Луцьк, 2008. – С. 118-121.
4. Бідчак Р. М. Деякі результати вивчення фауни совок (Lepidoptera, Noctuidae s. l.) високогір'я Українських Карпат на базі високогірного біологічного стаціонару "Пожижевська" / Р. М. Бідчак // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття / Матеріали

У результаті проведених досліджень, вперше на території України виявлений вид *Xestia (Pachnobia) rhaetica*. Разом з ним, вперше у лепідоптерофауни Українських Карпат зареєстрований *Dichagyris forcipula*, котрий також виявився новим для Закарпатської області. Ще 10 видів: *Simyra albovenosa*, *Cucullia asteris*, *Rhizedra lutosa*, *Denticucullus pygmina*, *Conistra rubiginosa*, *Gripusia aprilina*, *Mythimna pudorina*, *Peridroma saucia*, *Noctua janthe* і *Protolampra sobrina* – вперше зареєстровані у Івано-Франківській, а 3 (*Athetis gluteosa*, *Apamea rubrivena* і *Oligia versicolor*) – у Львівській областях. Крім того, представлені нові знахідки ще 74 маловідомих, здебільшого локально поширених та рідкісних у досліджуваному регіоні видів, які суттєво доповнюють дані про їх розповсюдження.

Подяки

Автор висловлює щирі подяки: Ю. В. Канарському (Інститут екології Карпат НАНУ, м. Львів) – за різнобічну допомогу на всіх етапах роботи; О. В. Андрианову (м. Львів), М. С. Атаманюку (с. Джурів, Снятинський р-н, Івано-Франківська обл.); А. В. Гриценку (м. Ужгород), Н. П. Коваль (Ужанський НПП, смт. Великий Березний, Закарпатська обл.), Є. К. Ляшенко (Карпатський біосферний заповідник, м. Рахів, Закарпатська обл.), О. Ю. Мателешку (Ужгородський національний університет, м. Ужгород), В. Г. Мушинському (м. Запоріжжя), Р. Ю. Паніну (м. Львів), В. М. Сергієнку (м. Київ) і Т. З. Чорному (м. Львів) – за товариство в полі та надані до опрацювання матеріали й інформацію; М. Ф. Кудричу (с. Явірник, Турківський р-н, Львівська обл.), М. Б. Сеньківу (Надсянський РЛП, смт. Бориня, Турківський р-н, Львівська обл.), І. Л. Стефураку (с. Соколівка, Косівський р-н, Івано-Франківська обл.) та В. Б. Тимочку (Карпатський НПП, м. Яремче, Івано-Франківська обл.) – за допомогу при проведенні польових досліджень, а також усім іншим, хто виявив сприяння на різних етапах роботи.

- біорізноманіття Карпат і прилеглих територій». – 2007. – Вип. 7-8. – С. 178 – 182.
8. Геряк Ю. М. До вивчення фауни совок урочища Білецький ліс (Україна, Львівська область) / Ю. М. Геряк // *Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. – Сер. Біол. – Вип. 25. – Ужгород, 2009. – С. 176-185.*
9. Геряк Ю. М. Лускокрилі надродини Noctuoidea (Insecta, Lepidoptera) Закарпатської області / Ю. М. Геряк // *Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. – Сер. Біол. – Вип. 29. – Ужгород, 2010. – С. 126-139.*
10. Геряк Ю. М. Лускокрилі надродини Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) Ужанського національного природного парку / Ю. М. Геряк, Ю. В. Канарський, Н. П. Коваль // *Наук. записки Державного природозн. музею. – Вип. 29 – Львів, 2013. – С. 19-32.*
11. Геряк Ю. М. Лускокрилі ноctuоїдного комплексу (Insecta, Lepidoptera, Noctuoidea) високогір'я Українських Карпат / Ю. М. Геряк, Р. М. Бідичак // *Вісн. Прик. ун-ту. ім. Василя Стефаника. – Вип. 14. – Сер. Біол. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 39-57.*
12. Геряк Ю. М. Лускокрилі ноctuоїдного комплексу (Lepidoptera, Noctuoidea) Карпатського біосферного заповідника / Ю. М. Геряк // *Прир.-зап. фонд Укр. – мин., сьог., майб.: мат. Міжн. наук.-практ. конф., присв. 20-річчю Прир. зап. Медобори (смт. Гримайлів, 26-28.05.2010). – Тернопіль: Підручн. і посібн, 2010. – С. 628-632.*
13. Геряк Ю. М. Нові знахідки Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) на Закарпатті / Ю. М. Геряк, О. Ю. Мателешко // *Наук. вісник Ужгород. ун-ту. – Сер. Біол. – Вип. 30. – Ужгород, 2011. – С. 218.*
14. Геряк Ю. М. Нові та маловідомі види Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) Українських Карпат / Ю. М. Геряк // *Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія Біологія, Випуск 33. – Ужгород, 2012. – С. 105-119.*
15. Геряк Ю. М. Ноctuоїдні лускокрилі (Lepidoptera: Noctuoidea) Національного природного парку "Гуцульщина" / Ю. М. Геряк, І. Л. Стефурак // *Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина». – м. Косів, Івано-Франківська область, 18-19 травня 2012 року. – С. 112-115.*
16. Кизим А. А. Порівняльний аналіз фауни Noctuidae (Lepidoptera, Insecta) різних регіонів Карпат / А. А. Кизим, А. Г. Сіренко // *Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Академік В. І. Вернадський і світ у третьому тисячолітті” – Полтава, 2003. – С. 165-168.*
17. Кизим А. А. Порівняльний аналіз видового складу фауни Noctuidae (Lepidoptera, Insecta) субальпійських та прирічкових луків гірського масиву Чивчини / А. А. Кизим, А. Г. Сіренко // *Молодь і поступ біології. Тези доповідей першої міжнародної конференції студентів і аспірантів. – Львів: Сполом, 2005. – С. 250.*
18. Ключко З. Ф. Аннотированный каталог совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины / З. Ф. Ключко, И. Г. Плющ, П. Н. Шешурак. – К. : Вид-во ІЗШ НАНУ, 2001. – 884 с.
19. Ключко З. Ф. К изучению фауны совок (Noctuidae s. l.) Украинских Карпат / З. Ф. Ключко, Я. Кульберг // *Эверсманния. Энт. иссл. в России и сосед. странах. – 2006. – № 7-8. – С. 69-74.*
20. Ключко З. Ф. Совки України / З. Ф. Ключко. – К: Вид-во Раєвського. – 2006. – 248 с.
21. Мельник С. Я. Дослідження фауни Notodontidae (Lepidoptera, Insecta) у високогір'ї Карпат / С. Я. Мельник, А. Г. Сіренко // *Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Академік В. І. Вернадський і світ у третьому тисячолітті” – Полтава, 2003. – С. 91-94.*
22. Сахаров Н. К вопросу изучения ночной энтомофауны и в частности бабочек сем. Noctuidae / Н. Сахаров, В. Струков // *Журн. опытно. агроном. Юго-Востока. – Саратов, 1927. – Т. 4 – Вып. 2.*
23. Червона книга України. Тваринний світ. / за ред. А. Акімова – К: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.
24. Червона книга Українських Карпат. Тваринний світ / за ред. О. Ю. Мателешко, Л. А. Потіш. – Ужгород: Карпати, 2011. – С. 94-175.
25. Fibiger M. Noctuidae Europaea. Vol. 2. Noctuidae II / M. Fibiger. – Entomological press, Sorø, 1993. – 230 p.
26. Kanarskyi Yu. V. Ecogeographic structure of the moth fauna (Lepidoptera, Drepanoidea, Bombycoidea, Noctuoidea) in upper Tisa river basin and adjacent areas (Ukraine) / Yu. V. Kanarskyi, Yu. M. Geryak, E. K. Lyashenko // *Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res. "The Upper Tisa River Basin". – №11. – 2011. – P. 143-168.*
27. Macek J. Motýli a housenky střední Evropy. II., Noční motýli – můrovití / J. Macek, J. Dvořák, L. Traxler, V. Červenka. – Praha: Academia, 2008. – 492 s.
28. Metody sběru a preparace hmyzu / red. dr. K. Nowak. – Praha: Academia, 1969. – 244 s.
29. Rakosy L. Die Noctuiden Rumaniens / L. Rakosy. – Linz, 1997. – 648 p.
30. Romaniszyn J. Fauna motyli Polski. T. 1 / J. Romaniszyn, F. Schille // *Prace monograficzne kom. fiz. P.A.U. – T. 6. – Krakow, 1930. – 552 p.*

1.

Отримано: 11 березня 2013 р.

Прийнято до друку: 12 травня 2013 р.