

Беркут

Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Клас
Птахи – Aves

Ряд
Соколоподібні – Falconiformes

Родина
Яструбині – Accipitridae

Охоронний статус: BernC: II; BonnC: I, II; BD: I; ЧКУ: Вразливий; ЧКК: CR

Поширення. Північна Америка, Європа.

Україна: Карпати.

Середовище існування та особливості біології. Гніздиться у старих високостовбурних лісах та скелястих ділянках високогір'я Карпат. Живиться ссавцями та птахами. Статевої зрілості досягає на 4-5 році [1].

Сучасний стан. Буковина – Окрім власне гірської частини, припуска-



ємо можливість гніздування виду на північному-сході Хотинської височини поблизу Дністра та на прилеглих ділянках. Прикарпаття – гніздиться вздовж кордону з Польщею в Турківському та Старосамбірському районах, а також в Горганах [4, 6]. Закарпаття – відомості про спостереження беркута стосуються різних районів області [2, 4, 5, 7]. Один локалітет імовірного гніздування цього виду, розташований у Рахівському р-ні. Згідно з даними Б. Годованця [6], кар-

патська популяція нараховує близько 10 пар.

Фактори загрози. Антропогенна трансформація місць, придатних для гніздування (вирубання старих деревостанів), рекреація, як фактор турбування, пряме знищення птахів людиною.

Рекомендовані заходи охорони. Необхідно провести детальне обстеження гніздових локалітетів та потенційних характерних місць гніздування виду й організувати довкола наявних та ново виявлених спеціальні охоронні зони. Повна заборона відвідування гніздових територій.

Джерела інформації:

1. ЧКУ, 2009;
2. Луговой, 1988;
3. Скильський, 1990;
4. Годованець, Скільський, Бундзяк, Васін, 1992;
5. Боднар, 1993;
6. Годованець, 2003;
7. Потіш, 2009.

Текст: Л. Потіш
Фото: I. Lorincz

