

## Сова довгохвоста

*Strix uralensis*  
Pallas, 1771

Клас  
Птахи – Aves

Ряд  
Совоподібні – Strigiformes

Родина Совові – Strigidae



**Охоронний статус:** BernC: II; CITES: II;  
BD: I; ЧКУ: Недостатньо відомий; ЧКК:  
LC

**Поширення.** Євразія (лісова зона по-  
мірного поясу).

**Україна:** Західні області [1].

**Середовище існування та особли-  
вості біології.** Осілий, частково ко-  
човий вид. Селиться в старих висо-  
костовбурних хвойних, листяних і  
мішаних лісах. Гніздиться в дуплах,  
старих гніздах хижих птахів, рідко –  
на землі. Кладка з 3-4 білі яйця,  
з'являється в кінці березня – квітні.


Самка її насижує 27-29 діб. Пташе-  
ння становить самостійними через 34-  
36 днів. Живиться ця сова дрібними  
савчами, птахами, рідше – комахами.

**Сучасний стан.** Нечисленний, місця-  
ми рідкісний гніздовий вид. Виявле-  
ний на всій території Карпат [2, 3, 4,  
5], але поширення на цій території  
неоднорідне. Найкраще досліджений  
у Бескидах, на Буковині, у Карпатсько-  
му НПП. Популяція в Східних Бескидах  
оцінена в близько 20 пар. Гніздиться  
по всій території Бескидів; найбіль-

ша щільність виявлена в Сколівських  
Бескидах – близько 0,1-0,2 пари/км<sup>2</sup>.  
У Карпатському НПП – звичайний  
гніздовий вид лісової частини парку.  
В останні роки відбувається інтен-  
сивна експансія цієї сови на перед-  
гір'я [6].

**Фактори загрози.** Антропогенна транс-  
формація середовища існування (ви-  
рубування старих лісостанів); збіднен-  
ня трофічної бази; здобування людиною,  
зіткнення з автотранспортом.

**Рекомендовані заходи охорони.** Охор-  
она місць гнідування, збереження  
дуплистих дерев, розвішування штуч-  
них гніздівель. Боротьба з браконьєр-  
ством. Пропаганда охорони виду.



### Джерела інформації:

1. Потіш, 2009; 2. Матеріали., 1995a;
3. Матеріали., 1995b; 4. Матеріали., 1996b; 5. Пограничний, Башта, Козлов-  
ський, 2003; 6. Bashta, 2007.

Текст: Л. Потіш, А.-Т. Башта  
Фото: М. Еней