

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

МАТЕРІАЛИ

70 - ї ПІДСУМКОВОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ПРОФЕСОРСЬКО - ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ УЖНУ

*Факультет післядипломної освіти та
доуніверситетської підготовки*



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

МАТЕРІАЛИ

70-ї ПІДСУМКОВОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ УЖНУ

*Факультет післядипломної освіти та
доуніверситетської підготовки*

УДК 61:371.12(03)
ББК 51.1(2)+66.72(2)92
МЗ4

Збірник матеріалів 70-ї підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет» висвітлює актуальні питання медичного сьогодення. Роботи, що ввійшли до збірника, присвячені проблемам сучасної діагностики, оптимального лікування та профілактики різноманітних захворювань, а також питанням реформування організації охорони здоров'я та впровадженню новітніх технологій в медицину. В збірнику представлено нові погляди на актуальні питання медичної науки, вказано на можливості застосування результатів світових досягнень в повсякденній лікарській діяльності. Матеріали збірника висвітлюють наукову тематику всіх 6 кафедр ФПОДП: терапії та сімейної медицини; пульмонології, фіззіатрії та фізіотерапії; громадського здоров'я; хірургічних дисциплін; охорони материнства та дитинства; радіології та онкології. Взаємно перетинаючись та доповнюючи одна одну, вони створюють цілісну наукову палітру факультету післядипломної освіти, що протягом останнього десятиліття є незмінним флагманом в становленні та розвитку вітчизняної науки та інтеграції її в світову наукову мережу.

Збірник присвячений 70-річчю ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 15-річчю факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки та 25-річчю сімейної медицини в Україні.

Рецензенти:

Чопей І.В. – доктор медичних наук, професор, декан факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки УжНУ, голова Закарпатської обласної громадської організації «Асоціація лікарів сімейної медицини», Заслужений лікар України

Товт-Коршинська М.І. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пульмонології, фіззіатрії та фізіотерапії

Автори опублікованих робіт несуть повну відповідальність за зміст та ілюстративний матеріал

Рекомендовано до друку Редакційно-видавничою радою (протокол №1 від 28.01.2016) та Вченою радою (протокол №1 від 01.02.2016) ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

ISBN 978-617-7404-00-1

© ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016
© ТОВ «РІК-У», 2016

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСТРАКТУ ПЛЮЩА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕРМІНУ ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДІТЯМ З ГОСТРИМ ПРОСТИМ БРОНХІТОМ <i>Колесник П.О., Петріщак В.В.</i>	21
СУЇЦИДАЛЬНИЙ РИЗИК У ПАЦІЄНТІВ З БІПОЛЯРНИМ РОЗЛАДОМ ПЕРШОГО ТИПУ У ПЕРІОД АКТИВНОГО ТА ПІДТРИМУЮЧОГО ЛІКУВАННЯ <i>Романів О.П., Погоріляк К.М.</i>	22
ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ СКРИНІНГУ ОСТЕОПЕНІЇ У БАГАТОДІТНИХ ЖІНОК <i>Кутчак І.І., Колесник П.О.</i>	24
ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З КАРДІОЕМБОЛІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ <i>Кушніревич А.Л., Пулик О.Р., Гирявець М.В.</i>	25
КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРВИННОГО ВИХОДУ НА ІНВАЛІДНІСТЬ У ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ МОЗКОВИЙ ІНСУЛЬТ <i>Павлюк-Карачевцева А.П., Пулик О.Р., Гирявець М.В.</i>	26
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЗКОВИХ ІНСУЛЬТІВ В М. УЖГОРОД <i>Копельчак С.І., Пулик О.Р., Гирявець М.В.</i>	27
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ <i>Сабовчик А.Я., Пулик О.Р.</i>	28
СУЧАСНІ ЕНДОСКОПІЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ВИРАЗКОВОГО КОЛІТУ <i>Нірода А.І., Братасюк А.М., Чопей І.В., Чубірко К.І., Варваринець А.В.</i>	29
МІАСТЕНІЧНИЙ СИНДРОМ ЛАМБЕРТА-ІТОНА: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК <i>Грбар В.В., Пулик О.Р.</i>	31
МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МІОКАРДА У ЖІНОК З НАЯВНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ГІПЕРУРИКЕМІЄЮ <i>Бугір І.В., Росул М.М., Феделеш С.Е.</i>	32
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ТА СТАНУ ЗДОРОВ'Я НА РОЗВИТОК АНЕМІЇ У ВАГІТНИХ <i>Долгіх А.С., Михалко Я.О.</i>	33
РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ОЖИРІННЯ СЕРЕД ПЕВНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ М. УЖГОРОДА ТА ОЦІНКА ЇХ МОТИВАЦІЇ ЩОДО КОРЕКЦІЇ ДАНОГО ФАКТОРА РИЗИКУ <i>Колесник П.О., Король Т.В.</i>	34
ОЦІНКА ЛІКУВАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГЕПАТОПРОТЕКТОРІВ У ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ З НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ <i>Фейса С.В., Попович А.А., Чопей І.В., Чубірко К.І.</i>	36
МОЖЛИВОСТІ ТІКАГРЕЛОРУ В ПРОФІЛАКТИЦІ ПОВТОРНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА ПРИ ІХС <i>Іваньо Н.В., Канчі І.І.</i>	37

кореляційного зв'язку між показниками Hb та терміном пологів ($r=-0,60$, $p<0,05$). У цій групі виявлено також прямий середньої сили кореляційний зв'язок показників Hb в першому триместрі вагітності з віком початку менархе ($r=0,57$, $p<0,05$) та з віком початку статевого життя ($r=0,52$, $p<0,05$).

Серед жінок із середньою спеціальною освітою анемія під час вагітності була виявлена у 60,7%. У даній категорії встановлено прямий слабкий кореляційний зв'язок між рівнем Hb та кількістю вагітностей в анамнезі ($r=0,34$, $p<0,05$), а також зворотній кореляційний зв'язок рівня Hb з вагою дитини при народженні ($r=-0,31$, $p<0,05$) та терміном пологів ($r=-0,54$, $p<0,05$). Відмічено також наявність прямого помірного кореляційного зв'язку рівня Hb у першому триместрі з віком вагітної ($r=0,41$, $p<0,05$), кількістю вагітностей в анамнезі ($r=0,4$, $p<0,05$) та тривалістю менархе ($r=0,55$, $p<0,05$).

Серед жінок з середньою незакінченою освітою у 34,5% мала місце анемія. У даній групі спостерігалася зворотна кореляційна залежність показників Hb у першому триместрі вагітності з віком вагітної ($r=-0,35$, $p<0,05$) та кількістю вагітностей в анамнезі ($r=-0,43$, $p<0,05$), вагою дитини при народженні ($r=-0,25$, $p<0,05$), терміном пологів ($r=-0,35$, $p<0,05$), а також прямий кореляційний зв'язок з тривалістю менархе ($r=0,29$, $p<0,05$).

87,5% жінок з початковою освітою мали анемію під час вагітності.

Висновки. Анемія під час вагітності частіше траплялася серед жінок з початковою та середньою спеціальною освітою. Низькі показники Hb під час вагітності сприяють настанню пологів на пізніших термінах та народженню дітей з більшою вагою тіла.

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ОЖИРІННЯ СЕРЕД ПЕВНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ М. УЖГОРОДА ТА ОЦІНКА ЇХ МОТИВАЦІЇ ЩОДО КОРЕКЦІЇ ДАНОГО ФАКТОРА РИЗИКУ

Колесник П.О., Король Т.В.

ДВНЗ «УжНУ», факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, кафедра терапії та сімейної медицини, м. Ужгород.

Ключові слова: надлишкова вага, ожиріння, модифікація способу життя.

Вступ. Надлишкова вага є одним із факторів ризику багатьох захворювань. За останніми оцінками ВООЗ, надмірною вагою в сучасному світі страждають приблизно 1,5 мільярда дорослих людей і ще 350 млн схильні до ожиріння. Зниження ваги дозволяє зменшити ризик розвитку і ускладнень таких захворювань як артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, ІХС. Слід зазначити, що мотивація стосовно зміни способу життя, харчування та фізичної активності може змінюватися під впливом ряду факторів, зокре-

ма під час проведення мотиваційного консультування. Виявлення факторів ризику у пацієнта і оцінка його готовності змінити спосіб життя є доказово обґрунтованим завданням превентивної діяльності сімейного лікаря, однак вимагає бажання це робити у рутинній практиці і відпрацювання певних навичок ефективної комунікації.

Мета. Визначення розповсюдженості надлишкової ваги серед певних верств населення та оцінка вмотивованості щодо корекції даного фактора ризику.

Матеріали та методи. За спеціально розробленою анкетною, що оцінювала фактори ризику і готовність пацієнтів до змін способу життя, нами було проанкетовано 62 пацієнти (44 жінки та 18 чоловіків), яким було визначено рівні холестерину, ЛПВЩ, ЛПНЩ, а також визначено ризик виникнення фатальних серцево-судинних подій за шкалою SCORE.

Результати. В процесі обробки анкет 62 пацієнтів (31 медичні працівники та 31 співробітник бібліотеки), нами було виявлено надлишкову вагу у 36 з обстежених пацієнтів (58%), причому 14 (22,6%) з них мали ІМТ \geq 30, тобто в них було наявне ожиріння. Слід відмітити, що нами було виявлено гендерні відмінності у порушенні ваги, оскільки серед тематичних пацієнтів, з 44 жінок у 22 (50%) зареєстровано надмірну вагу, а з 18 чоловіків надмірну вагу було зафіксовано у 14 (77,8%). Було проаналізовано закономірності щодо надлишкової ваги за віком: у віці до 30 років з 10 опитаних, пацієнтів з надмірною вагою не було виявлено, у віці 30-40 років з 9 опитаних- 6 (66,7%) мали надлишкову вагу, в тому числі 1-ожиріння (11,1%), а у віці 40-50 років з 11 пацієнтів - 7 (63,6%) були з надлишковою вагою, з них четверо мають ожиріння (36,3%), у віці 50-60 р. з 15 пацієнтів 11 (73,3%) потребували корекції ваги, причому 5 з них мали ожиріння (33,3%), а у віці старше 60 років (15 пацієнтів) 12 (80%) мали зайву вагу, в тому числі 5 –ожиріння (33,3%). Виявлена пряма кореляція між збільшенням віку і надмірною масою тіла.

При оцінці вмотивованості пацієнтів щодо змін способу життя, з 36 обстежених нами пацієнтів з надлишковою вагою лише 24 (67%) виявили бажання скорегувати свою вагу. Звертає на себе увагу той факт, що 11 пацієнтів (30%) виявили бажання знизити вагу виключно за допомогою дієти, а 3 (8,3%) – виключно за рахунок фізичної активності, і лише 7 (19,4%) були готові поєднати фізичну активність та дієту. Виходячи з цього, мотивованість пацієнтів щодо змін способу життя є недостатньою.

Висновки. Як видно з результатів проведеного дослідження, більше половини опитаних страждають надлишковою вагою, причому з віком відсоток пацієнтів із зайвою вагою збільшувався. Щодо мотивованості, то вона серед опитаних є недостатньою. 33% опитаних з надмірною вагою не готові корегувати свою вагу і лише 19,4% готові поєднати фізичну активність та дієту.

Наукове видання

**МАТЕРІАЛИ 70-ї ПІДСУМКОВОЇ
НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-
ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ УЖНУ**

*Редагування авторське
Верстка: Кокіна Р.*

Підписано до друку 16.02.2016 р. Гарнітура Candara.
Ум.друк.арк. 7,6. Формат 60x84/16. Тираж 250 прим.

Оригінал-макет виготовлено та віддруковано: «РІК-У»

88000, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 36

*Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного
реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції*

Серія ДК 5040 від 21 січня 2016 року

М 34 Матеріали 70-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ / Міністерство освіти і науки України; ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2016. – 130 с.

ISBN 978-617-7404-00-1

Збірник матеріалів 70-ї підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет» висвітлює актуальні питання медичного сьогодення. Роботи, що ввійшли до збірника, присвячені проблемам сучасної діагностики, оптимального лікування та профілактики різноманітних захворювань, а також питанням реформування організації охорони здоров'я та впровадженню новітніх технологій в медицину. В збірнику представлено нові погляди на актуальні питання медичної науки, вказано на можливості застосування результатів світових досягнень в повсякденній лікарській діяльності. Матеріали збірника висвітлюють наукову тематику всіх 6 кафедр ФПОДП: терапії та сімейної медицини; пульмонології, фтизіатрії та фізіотерапії; громадського здоров'я; хірургічних дисциплін; охорони материнства та дитинства; радіології та онкології. Взаємно перетинаючись та доповнюючи одна одну, вони створюють цілісну наукову палітру факультету післядипломної освіти, що протягом останнього десятиліття є незмінним флагманом в становленні та розвитку вітчизняної науки та інтеграції її в світову наукову мережу.

Збірник присвячений 70-річчю ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 15-річчю факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки та 25-річчю сімейної медицини в Україні.

УДК 61:371.12(03)
ББК 51.1(2)+66.72(2)92

ISBN 978-617-7404-00-1



9 786177 404001