

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

МАТЕРІАЛИ

70 - ї ПІДСУМКОВОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ПРОФЕСОРСЬКО - ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ УЖНУ

*Факультет післядипломної освіти та
доуніверситетської підготовки*



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

МАТЕРІАЛИ

70-ї ПІДСУМКОВОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ УЖНУ

*Факультет післядипломної освіти та
доуніверситетської підготовки*

УДК 61:371.12(03)
ББК 51.1(2)+66.72(2)92
МЗ4

Збірник матеріалів 70-ї підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет» висвітлює актуальні питання медичного сьогодення. Роботи, що ввійшли до збірника, присвячені проблемам сучасної діагностики, оптимального лікування та профілактики різноманітних захворювань, а також питанням реформування організації охорони здоров'я та впровадженню новітніх технологій в медицину. В збірнику представлено нові погляди на актуальні питання медичної науки, вказано на можливості застосування результатів світових досягнень в повсякденній лікарській діяльності. Матеріали збірника висвітлюють наукову тематику всіх 6 кафедр ФПОДП: терапії та сімейної медицини; пульмонології, фіззіатрії та фізіотерапії; громадського здоров'я; хірургічних дисциплін; охорони материнства та дитинства; радіології та онкології. Взаємно перетинаючись та доповнюючи одна одну, вони створюють цілісну наукову палітру факультету післядипломної освіти, що протягом останнього десятиліття є незмінним флагманом в становленні та розвитку вітчизняної науки та інтеграції її в світову наукову мережу.

Збірник присвячений 70-річчю ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 15-річчю факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки та 25-річчю сімейної медицини в Україні.

Рецензенти:

Чопей І.В. – доктор медичних наук, професор, декан факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки УжНУ, голова Закарпатської обласної громадської організації «Асоціація лікарів сімейної медицини», Заслужений лікар України

Товт-Коршинська М.І. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пульмонології, фіззіатрії та фізіотерапії

Автори опублікованих робіт несуть повну відповідальність за зміст та ілюстративний матеріал

Рекомендовано до друку Редакційно-видавничою радою (протокол №1 від 28.01.2016) та Вченою радою (протокол №1 від 01.02.2016) ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

ISBN 978-617-7404-00-1

© ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016
© ТОВ «РІК-У», 2016

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСТРАКТУ ПЛЮЩА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕРМІНУ ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДІТЯМ З ГОСТРИМ ПРОСТИМ БРОНХІТОМ <i>Колесник П.О., Петріщак В.В.</i>	21
СУЇЦИДАЛЬНИЙ РИЗИК У ПАЦІЄНТІВ З БІПОЛЯРНИМ РОЗЛАДОМ ПЕРШОГО ТИПУ У ПЕРІОД АКТИВНОГО ТА ПІДТРИМУЮЧОГО ЛІКУВАННЯ <i>Романів О.П., Погоріляк К.М.</i>	22
ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ СКРИНІНГУ ОСТЕОПЕНІЇ У БАГАТОДІТНИХ ЖІНОК <i>Кутчак І.І., Колесник П.О.</i>	24
ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З КАРДІОЕМБОЛІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ <i>Кушніревич А.Л., Пулик О.Р., Гирявець М.В.</i>	25
КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРВИННОГО ВИХОДУ НА ІНВАЛІДНІСТЬ У ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ МОЗКОВИЙ ІНСУЛЬТ <i>Павлюк-Карачевцева А.П., Пулик О.Р., Гирявець М.В.</i>	26
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЗКОВИХ ІНСУЛЬТІВ В М. УЖГОРОД <i>Копельчак С.І., Пулик О.Р., Гирявець М.В.</i>	27
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ <i>Сабовчик А.Я., Пулик О.Р.</i>	28
СУЧАСНІ ЕНДОСКОПІЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ВИРАЗКОВОГО КОЛІТУ <i>Нірода А.І., Братасюк А.М., Чопей І.В., Чубірко К.І., Варваринець А.В.</i>	29
МІАСТЕНІЧНИЙ СИНДРОМ ЛАМБЕРТА-ІТОНА: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК <i>Грабар В.В., Пулик О.Р.</i>	31
МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МІОКАРДА У ЖІНОК З НАЯВНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ГІПЕРУРИКЕМІЄЮ <i>Бугір І.В., Росул М.М., Феделеш С.Е.</i>	32
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ТА СТАНУ ЗДОРОВ'Я НА РОЗВИТОК АНЕМІЇ У ВАГІТНИХ <i>Долгіх А.С., Михалко Я.О.</i>	33
РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ОЖИРІННЯ СЕРЕД ПЕВНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ М. УЖГОРОДА ТА ОЦІНКА ЇХ МОТИВАЦІЇ ЩОДО КОРЕКЦІЇ ДАНОГО ФАКТОРА РИЗИКУ <i>Колесник П.О., Король Т.В.</i>	34
ОЦІНКА ЛІКУВАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГЕПАТОПРОТЕКТОРІВ У ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ З НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ <i>Фейса С.В., Попович А.А., Чопей І.В., Чубірко К.І.</i>	36
МОЖЛИВОСТІ ТІКАГРЕЛОРУ В ПРОФІЛАКТИЦІ ПОВТОРНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА ПРИ ІХС <i>Іваньо Н.В., Канчі І.І.</i>	37

МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МІОКАРДА У ЖІНОК З НАЯВНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ГІПЕРУРИКЕМІЄЮ

Бугір І.В., Росул М.М., Феделеш С.Е.

ДВНЗ «УжНУ», факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, кафедра терапії та сімейної медицини, м. Ужгород.

Ключові слова: морфо-функціональні параметри серця, гіперурикемія, артеріальна гіпертензія.

Вступ. В останні роки все більшу увагу привертає гіперурикемія (ГУ) як один із вагомих факторів ризику розвитку серцево-судинної патології та її ускладнень.

Мета. Вивчення впливу ГУ на морфо-функціональні параметри міокарда у жінок з артеріальною гіпертензією (АГ).

Матеріали та методи. Обстежено 60 жінок з АГ (середній вік 65,25±10,8 років). Залежно від рівня сечової кислоти (СК) у сироватці крові було виділено 2 групи хворих: основна група – хворі на АГ з ГУ та група порівняння – хворі на АГ з нормоурикемією (НУ). За рекомендаціями Європейської ліги боротьби з ревматизмом критерієм ГУ вважали рівень СК у сироватці крові ≥ 360 мкмоль/л. Всім хворим проводились загальноприйняті клінічні, лабораторні та інструментальні обстеження. Показники морфо-функціонального стану серця визначали за допомогою ехокардіографічного (Ехо-КГ) дослідження у М- та В- режимах за стандартною методикою. Діастолічну дисфункцію лівого шлуночка (ДД ЛШ) – за допомогою доплерівського дослідження трансмітрального кровотоку. Статистичну обробку даних проводили із застосуванням програми Statistica 6.0.

Результати. Аналіз гемодинамічних показників не виявив достовірної різниці у середніх значеннях систолічного та діастолічного артеріального тиску (САТ та ДАТ) у групі жінок з АГ та ГУ (167,5±18,9 та 95,3±6,7 мм.рт.ст., відповідно) порівняно з такими у групі без ГУ (162,7±19,4 та 93,8±9,7 мм.рт.ст.). За даними електрокардіографії екстрасистолічна аритмія та порушення провідності виявилися у 1,9 разів частіше у хворих за наявності ГУ, синусова тахікардія мала місце у 20% хворих з ГУ проти 10% з НУ. Аналіз отриманих даних Ехо-КГ показав достовірне підвищення середнього значення показника маси міокарда ЛШ (ММЛШ) та індексу ММЛШ в групі хворих на АГ з ГУ порівняно з таким у хворих з НУ (272,03±87,53 г та 100,83±32,46 г/м² проти 213,98±56,67 г та 80,27±22,16 г/м², відповідно), а також показників кіцево-діастолічного розміру (КДР) та кінцево-сistolічного розміру (КСР) ЛШ (5,11±0,89 см і 3,44±1,1 см та 4,54±0,43 см і 2,88±0,49 см, відповідно). Зниження фракції викиду ЛШ (ФВ<45%) спостерігалась тільки у хворих на АГ з ГУ (у 13,3% випадків). Хоча частота ДД ЛШ достовірно не відрізнялась у обстежених групах, проте за наявності ГУ мало місце достовірне переважання

рестриктивного типу наповнення ЛШ (26,66% проти 3,33% у групі порівняння), в той час як у групі з НУ переважав тип сповільнення релаксації ЛШ (у 83,3% випадків).

Висновки. Наявність ГУ у жінок з АГ призводить до достовірно значимих змін морфо-функціонального стану міокарда, що проявляється збільшенням показників КДР та КСР ЛШ та ММЛШ та ІММЛШ, порівняно з хворими з АГ без ГУ. Відмічається зростання частоти систолічної дисфункції лівого шлуночка та ДД ЛШ за рестриктивним типом, а також більша схильність до порушення ритму і провідності за наявності ГУ.

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ТА СТАНУ ЗДОРОВ'Я НА РОЗВИТОК АНЕМІЇ У ВАГІТНИХ

Долгіх А.С., Михалко Я.О.

ДВНЗ «УжНУ», факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, кафедра терапії та сімейної медицини, м. Ужгород.

Ключові слова: залізодефіцитна анемія, вагітність, рівень освіти, вік, менархе, початок статевого життя, вага дитини при народженні.

Вступ. Анемія є глобальною проблемою громадської охорони здоров'я. Найбільш розповсюдженою причиною анемії вважається дефіцит заліза. Дефіцит заліза у жінок дітородного віку збільшує відсоток материнської смертності у 3-5 разів та збільшує частоту мертвонароджень у 6 разів.

Мета. Оцінити залежність розвитку анемії у вагітних від соціально-економічних факторів та стану здоров'я.

Матеріали та методи. Проаналізовано 164 картки вагітних, що перебували на обліку Хустської районної поліклініки у 2014 році. Середній вік досліджуваних жінок становив $25,1 \pm 5,6$ року. Визначався кореляційних зв'язок між рівнем гемоглобіну (Hb), рівнем освіти вагітної та даними про стан здоров'я жінки і новонародженого. Статистична обробка здійснювалася за допомогою пакету прикладних програм Statistica 8.

Результати. Анемія під час вагітності розвивалася у 30,3% жінок. Середній вік жінок з анемією становив $24,7 \pm 6,2$ року. Частота анемій у першому триместрі становила 23,5%. При цьому, було виявлено слабкий зворотній кореляційний зв'язок показників Hb крові у першому триместрі вагітності з кількістю вагітностей в анамнезі ($r = -0,21$, $p < 0,05$), а також з терміном пологів ($r = -0,33$, $p < 0,05$).

38,9% жінок з вищою освітою мали анемію під час вагітності. Відмічено наявність середньої сили прямого кореляційного зв'язку між показниками Hb та віком початку статевого життя ($r = 0,59$, $p < 0,05$), а також зворотного

Наукове видання

**МАТЕРІАЛИ 70-ї ПІДСУМКОВОЇ
НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-
ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ УЖНУ**

*Редагування авторське
Верстка: Кокіна Р.*

Підписано до друку 16.02.2016 р. Гарнітура Candara.
Ум.друк.арк. 7,6. Формат 60x84/16. Тираж 250 прим.

Оригінал-макет виготовлено та віддруковано: «РІК-У»

88000, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 36

*Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного
реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції*

Серія ДК 5040 від 21 січня 2016 року

М 34 Матеріали 70-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ / Міністерство освіти і науки України; ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2016. – 130 с.

ISBN 978-617-7404-00-1

Збірник матеріалів 70-ї підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет» висвітлює актуальні питання медичного сьогодення. Роботи, що ввійшли до збірника, присвячені проблемам сучасної діагностики, оптимального лікування та профілактики різноманітних захворювань, а також питанням реформування організації охорони здоров'я та впровадженню новітніх технологій в медицину. В збірнику представлено нові погляди на актуальні питання медичної науки, вказано на можливості застосування результатів світових досягнень в повсякденній лікарській діяльності. Матеріали збірника висвітлюють наукову тематику всіх 6 кафедр ФПОДП: терапії та сімейної медицини; пульмонології, фтизіатрії та фізіотерапії; громадського здоров'я; хірургічних дисциплін; охорони материнства та дитинства; радіології та онкології. Взаємно перетинаючись та доповнюючи одна одну, вони створюють цілісну наукову палітру факультету післядипломної освіти, що протягом останнього десятиліття є незмінним флагманом в становленні та розвитку вітчизняної науки та інтеграції її в світову наукову мережу.

Збірник присвячений 70-річчю ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 15-річчю факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки та 25-річчю сімейної медицини в Україні.

УДК 61:371.12(03)
ББК 51.1(2)+66.72(2)92

ISBN 978-617-7404-00-1



9 786177 404001